




Windhalmbekämpfung in Winterweizen Frühjahr 2018

LLH Versuchsstandort Marburg-Grünigen



Sorte RGT Reform;
Aussaat 12.10.2017




Ackerfuchsschwanzbekämpfung in Winterweizen Frühjahr 2018

LLH Versuchsstandort Marburg-Grünigen



Varianten	HRAC Ungras	BBCH 29 04.04.2018 AWM
Axial 50 + Primus Perfect	A	0,9 + 0,2
Broadway + FHS	B	0,13 + 0,6
Lentipur 700 + Primus Perfect	C	3,0 + 0,2
Broadway + FHS + Lentipur 700	B, C	0,13 + 0,6 + 3,0
Axial 50 + Lentipur 700 + Primus Perfect	A, C	0,9 + 3,0 + 0,2
Atlantis Flex + FHS	B, B	0,2 + 0,6
Avoxa	A, B	1,35

Kontrolle: 110
Ackerfuchsschwanzähren/m²




Sorte RGT Reform;
Aussaat 12.10.2017



Taube Trespe, Bekämpfung in Winterweizen Frühjahr 2018

LLH Versuchsstandort Marburg-Grünigen



Sorte RGT Reform;
Aussaat 12.10.2017

■ Wirkungsgrad in % gegen Taube Trespe




Taube Trespe, Bekämpfung in Winterweizen Frühjahr 2018

LLH Versuchsstandort Marburg-Grünigen



Varianten	HRAC Ungras	BBCH 29 04.04.2018 AWM
Axial 50 + Primus Perfect	A	0,9 + 0,2
Broadway + FHS	B	0,13 + 0,6
Lentipur 700 + Primus Perfect	C	3,0 + 0,2
Broadway + FHS + Lentipur 700	B, C	0,13 + 0,6 + 3,0
Axial 50 + Lentipur 700 + Primus Perfect	A, C	0,9 + 3,0 + 0,2
Atlantis Flex + FHS	B, B	0,2 + 0,6
Avoxa	A, B	1,35

Kontrolle: 10 Kamille-, und 5 Klatschmohnpflanzen/m²



Sorte RGT Reform;
Aussaat 12.10.2017