

Information der Pflanzengesundheitskontrolle Land Brandenburg über Pflanzen, Pflanzenerzeugnisse und sonstigen Gegenstände mit Herkunft aus Nicht-EU-Ländern, für die bei der Einfuhr in die Europäische Union ein Pflanzengesundheitszeugnis vorzulegen ist (gültig ab 15.08.2024)

1. Liste der Pflanzen, Pflanzenteile und sonstigen Gegenstände mit Herkunft aus Nicht-EU-Ländern, für die gemäß Artikel 72 der Verordnung (EU) 2016/2031 (Pflanzengesundheitsverordnung) bei der Einfuhr in die Europäische Union ein Pflanzengesundheitszeugnis vorzulegen ist

1.1 Alle Pflanzen, zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen

| | | |
|---|--|------------------------|
| mit Ursprung in Japan (Bonsai/Durchführungsverordnung (EU) 2020/1217 gültig bis 31.12.2024 | | |
| und mit Ursprung in der Republik Korea (Bonsai /Durchführungsverordnung (EU) 2023/1310 gültig bis 31.12.2028 | | |
| | Forstgehölze (Bonsai) | 0602 90 41 |
| | bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen von Bäumen und Sträuchern (Bonsai) | 0602 90 45 |
| <input type="checkbox"/> | Chamaecyparis | 0602 90 41, 0602 90 45 |
| <input type="checkbox"/> | Pinus | 0602 90 41, 0602 90 45 |
| <input type="checkbox"/> | Pseudotsuga | 0602 90 41, 0602 90 45 |
| mit Ursprung in Drittländern mit Befall durch Anoplophora glabripennis (Durchführungsbeschluss 2015/893/EU) | | |
| | Forstgehölze | 0602 90 41 |
| | bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit einem Stamm- oder Wurzelhalsdurchmesser von 1 cm oder mehr | 0602 90 45 |
| <input type="checkbox"/> | Acer spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Aesculus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Alnus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Betula spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Carpinus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Ceridiphyllum spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Corylus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Fagus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Fraxinus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Koelreuteria | |
| <input type="checkbox"/> | Platanus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Populus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Salix spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Tilia spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Ulmus spp. | |
| mit Ursprung in Drittländern, außer befallsfreie Orte in China mit Anoplophora chinensis (Durchführungsbeschluss 2022/2095 der Kommission) | | |
| | Forstgehölze | 0602 90 41 |
| | bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen von | 0602 90 45 |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | Bäumen und Sträuchern mit einem Stamm- oder Wurzelhalsdurchmesser von 1 cm oder mehr an der dicksten Stelle | |
| <input type="checkbox"/> | Acer spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Aesculus hippocastanum | |
| <input type="checkbox"/> | Alnus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Betula spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Carpinus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Citrus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Cornus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Corylus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Cotoneaster spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Crataegus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Fagus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Lagerstroemia spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Malus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Melia sp. | |
| <input type="checkbox"/> | Ostrya spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Photinia spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Platanus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Populus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Prunus laurocerasus | |
| <input type="checkbox"/> | Pyrus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Rosa spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Salix spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Ulmus spp. | |
| <input type="checkbox"/> | Vaccinium corymbosum | |

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | |
| | Lebende Pflanzen (bewurzelt, unbewurzelt), Stecklinge und Pfropfreiser (außer Pilzmycel) | |
| <input type="checkbox"/> | andere unbewurzelte Stecklinge und Pfropfreiser | 0602 10 90 |
| <input type="checkbox"/> | Bäume, Sträucher, Büsche von genießbaren Früchten und Nüssen | 0602 20 20, 0602 20 80 |
| <input type="checkbox"/> | lebende Pflanzen von | |
| <input type="checkbox"/> | Ananas comosus | 0602 90 20 |
| <input type="checkbox"/> | Rhododendron | 0602 30 00 |
| <input type="checkbox"/> | Rosa | 0602 40 00 |
| <input type="checkbox"/> | Gemüsepflanzen u. Erdbeerpflanzen (einschließlich ihrer lebenden Wurzeln) | 0602 90 30 |
| <input type="checkbox"/> | Forstgehölze | 0602 90 41 |
| <input type="checkbox"/> | bewurzelte Stecklinge und Jungpflanzen von Bäumen und Sträuchern | 0602 90 45 |
| <input type="checkbox"/> | Freilandbäume, -sträucher, -büsche | 0602 90 46, 0602 90 47, 0602 90 48, 0602 90 50 |
| <input type="checkbox"/> | Zimmerpflanzen | 0602 90 70, 0602 90 91, 0602 90 99 |
| <input type="checkbox"/> | Moose, frisch | ex 0604 20 19 |
| | | |
| | Bulben, Zwiebeln, Knollen, Wurzelknollen, Luftwurzeln und Wurzelstöcke, ruhend, im Wachstum oder in Blüte; Zichorienpflanzen und -wurzeln (ausgenommen Zichorienwurzeln der Position 1212) | |

| | | | |
|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> | | Cichorium intybus | 0601 20 10 |
| <input type="checkbox"/> | | Gladiolus hybrids | 0601 10 40 |
| <input type="checkbox"/> | | Hyacinthus | 0601 10 10, 0601 20 30 |
| <input type="checkbox"/> | | Narcissus | 0601 10 20, 0601 20 30 |
| <input type="checkbox"/> | | Orchidaceae | 0601 20 30 |
| <input type="checkbox"/> | | Tulipa | 0601 10 30, 0601 20 30 |
| <input type="checkbox"/> | | andere | 0601 20 90, 0601 10 90 |
| Speisezwiebeln, Schalotten, Knoblauch, Allium-Arten, frisch, zum Anpflanzen bestimmt, außer Samen | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Allium cepa | ex 0703 10 11 |
| <input type="checkbox"/> | | Allium cepa var. aggregatum | ex 0703 10 90 |
| <input type="checkbox"/> | | Allium sativum | ex 0703 20 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Allium porrum und anderes Gemüse von Allium-Arten | ex 0703 90 00 |
| getopfte Gemüsepflanzen der Gattung Brassica sp. (Kohl) getopft | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Brassica oleracea | ex 0704 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | | var. botrytis | ex 0704 10 00 (aktuell 0704 10 10) |
| <input type="checkbox"/> | | convar. Capitata var. alba/var. rubra | ex 0704 90 10 |
| <input type="checkbox"/> | | var. gongylodes | ex 0704 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | | var. sabauda | ex 0704 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | | var. gemmifera | ex 0704 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | | andere | ex 0704 90 90 (aktuell 0704 10 90 oder 0704 90 90) |
| Andere Gemüse- und Salatpflanzen, getopft | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Apium graveolens, außer Knollensellerie | ex 0709 40 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Cichorium | ex 0705 21 00, ex 0705 29 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Lactuca sativa | ex 0705 11 00, ex 0705 19 00 |
| <input type="checkbox"/> | | andere | ex 0709 99 10, ex 0709 99 90 |
| Gewürzpflanzen zum Anpflanzen, getopft | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Crocus sativus | ex 0910 20 10 |
| <input type="checkbox"/> | | Curcuma longa | ex 0910 30 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Thymus | ex 0910 99 31, ex 0910 99 33 |
| <input type="checkbox"/> | | Zingiber officinale | ex 0910 11 00 |
| Pflanzen von Wasser- und Aquarienpflanzen (Durchführungsbeschluss 2012/697/EU) - gültig bis zum 25.01.2025 | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Cryptocoryne | ex 0602 10 90, ex 0602 90 50 |
| <input type="checkbox"/> | | Hygrophila | ex 0602 10 90, ex 0602 90 50 |
| <input type="checkbox"/> | | Vallisneria | ex 0602 10 90, ex 0602 90 50 |
| <input type="checkbox"/> | | andere | ex 0602 90 50 |

1.2 Samen zur Aussaat bestimmt, von

| | | | |
|--|--|-------------------|------------|
| mit Ursprung in Afghanistan, Indien, Irak, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika und den USA | | | |
| Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat bestimmt | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Poaceae/Gramineae | |
| <input type="checkbox"/> | | Secale | 1002 10 00 |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | | Triticum | 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20, 1001 91 90, |
| <input type="checkbox"/> | | X Triticosecale | ex 1008 60 00 |
| mit Ursprung in Argentinien, Australien, Bolivien, Brasilien, Chile, Neuseeland, Uruguay | | | |
| Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat bestimmt | | | |
| <input type="checkbox"/> | Brassicaceae/Cruciferae | | |
| <input type="checkbox"/> | | Raphanus sp. | 1205 10 10, ex 1205 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Sinapis sp. | 1207 50 10 |
| <input type="checkbox"/> | | andere | ex 1209 91 80 |
| <input type="checkbox"/> | Poaceae/Gramineae | | |
| <input type="checkbox"/> | | Agrostis | ex 1209 29 45 |
| <input type="checkbox"/> | | Avena sativa | 1004 10 00, |
| <input type="checkbox"/> | | Dactylis glomerata | ex 1209 29 45 |
| <input type="checkbox"/> | | Digitaria spp. | ex 1008 40 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Festuca | 1209 23 11, 1209 23 15, 1209 23 80 |
| <input type="checkbox"/> | | Hordeum vulgare | 1003 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Lolium multiflorum | 1209 25 10 |
| <input type="checkbox"/> | | Lolium perenne | 1209 25 90 |
| <input type="checkbox"/> | | Oryza sativa | 1006 10 10, |
| <input type="checkbox"/> | | Panicum millaceum | 1008 21 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Poa palustris | ex 1209 29 45 |
| <input type="checkbox"/> | | Poa pratensis | 1209 24 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Poa trivialis | ex 1209 29 45 |
| <input type="checkbox"/> | | Secale | 1002 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Sorghum | 1007 10 10, 1007 10 90 |
| <input type="checkbox"/> | | Triticum | 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20, 1001 91 90, |
| <input type="checkbox"/> | | X Triticosecale | ex 1008 60 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Zea mays | 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1005 10 90, |
| <input type="checkbox"/> | | andere | ex 1008 30 00, ex 1008 90 00, ex 1209 29 80, ex 1209 30 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Trifolium spp. | 1209 22 10, 1209 22 80 |
| mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | | | |
| Samen, Früchte und Sporen, zur Aussaat bestimmt | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Aegle (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | | Aeglopsis (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | | Afraegle (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | | Allium cepa | ex 1209 91 80 |
| <input type="checkbox"/> | | Allium porrum | ex 1209 91 80 |
| <input type="checkbox"/> | | Atalantia (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | | Balsamocitrus (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | | Burkillanthus (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | | Calodendrum (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, |

| | | |
|---|--|--|
| | | ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Capsicum | ex 1209 91 80 |
| <input type="checkbox"/> | Choisya (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Citrus und ihre Hybriden | ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Clausena (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Fortunella und ihre Hybriden | ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Helianthus annuus | 1206 00 10 |
| <input type="checkbox"/> | Limonia (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Medicago sativa | 1209 21 00 |
| <input type="checkbox"/> | Microcitrus (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Murraya (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Oryza | 1006 10 10 |
| <input type="checkbox"/> | Pamburus (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Phaseolus cocineus | 0713 33 10 |
| <input type="checkbox"/> | Phaseolus vulgaris | 0713 33 10 |
| <input type="checkbox"/> | Pinus (Fusarium circinatum, DB 2019/2032) | 1209 99 10 |
| <input type="checkbox"/> | Poncirus und ihre Hybriden | ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus | ex 0802 11 10, ex 0802 11 90, ex 0802 12 10, ex 0802 12 90 |
| <input type="checkbox"/> | Pseudotsuga menziesii (Fusarium circinatum, Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2032) | 1209 99 10 |
| <input type="checkbox"/> | Rubus | ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Severinia (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Swinglea (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Triphasia (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Vepris (Rutaceae) | ex 1209 30 00, ex 1209 91 80, ex 1209 99 91, ex 1209 99 99 |
| <input type="checkbox"/> | Zea mays | ex 0709 99 60, 1005 10 13, 1005 10 15, 1005 10 18, 1005 10 90 |
| <input type="checkbox"/> | Hybriden von Zuckermais (Zea mays var. saccharata) | 0712 90 11 |
| mit Ursprung in allen Drittländern | | |
| Gemüsesaatgut | | |
| <input type="checkbox"/> | Pisum sativum | 0713 10 10 |
| <input type="checkbox"/> | Vicia faba | ex 0713 50 00, ex 0713 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | andere | 1209 91 80 |
| Saatgut von Öl- und Faserpflanzen | | |

| | | |
|--------------------------|---------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Brassica napus | 1205 10 10, ex 1205 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Brassica rapa | ex 1209 91 80 |
| <input type="checkbox"/> | Glycine max | 1201 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | Linum usitatissimum | 1204 00 10 |
| <input type="checkbox"/> | Sinapis alba | 1207 50 10 |

1.3 Pflanzenteile (einschließlich Blattgemüse), ausgenommen Früchte und Samen von

| | | | | |
|--|------------------------|--|--|---|
| | | Pflanzenteile für Binde- und Zierzwecke, Blätter, Blüten, Schnittblumen, Weihnachtsbäume | Gemüse, Blattgemüse, frisch oder gekühlt | pflanzliche Erzeugnisse allgemein, Pharmazie, Flecht- und Korbwaren |
| mit Ursprung in Kanada, dem Vereinigtem Königreich, den USA und Vietnam | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Acer macrophyllum | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Acer pseudoplatanus | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Adiantum aleuticum | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Adiantum jodanii | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Aesculus californica. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Aesculus hippocastanum | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Arbutus menziesii | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Arbutus unedo | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Arctostaphylos spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Caluna vulgaris | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Camellia spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Castanea sativa | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Fagus sylvatica | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Frangula californica | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Frangula purshiana | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Fraxinus excelsior | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Griselina littoralis | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Hamamelis virginiana | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Heteromelis arbutifolia | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Kalmia latifolia | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Laurus nobilis | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Leucothoe spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Lithocarpus densiflorus | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Lonicera hispidula | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Magnolia spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Michelia doltsopa | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Nothofagus obliqua | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Osmanthus heterophyllus | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Parrotia persica | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Photinia x fraseri | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Pieris spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Pseudotsuga menziesii | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Quercus spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Rhododendron spp., außer Rhododendron simsii | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Rosa gymnocarpa | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Salix caprea | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Sequoia sempervirens | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Syringa vulgaris | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Taxus spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Trientalis latifolia | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Umbellularia californica | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Vaccinium ovatum | ex 0603 19 70 | | ex 1401 90 00 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | ex 0604 20 90 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Viburnum spp. | ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| mit Ursprung in Kanada und den USA | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Acer saccharum (Ceratocystis virescens) | ex 0604 20 90 | | ex 1404 90 00 |
| mit Ursprung in Amerika, Australien, Neuseeland | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Convolvulus L. | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 ex 0709 99 90 |
| <input type="checkbox"/> | Ipomoea L. | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 ex 0709 99 90 |
| <input type="checkbox"/> | Micromeria | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 ex 0709 99 90 |
| <input type="checkbox"/> | Solanaceae | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 ex 0709 99 90 |
| mit Ursprung in Belarus, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Japan, Kanada Mongolei, Republik Korea, Russland, Taiwan, Ukraine, USA | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Chionanthus virginicus | ex 0604 20 90 | | |
| <input type="checkbox"/> | Fraxinus | ex 0604 20 90 | | |

| | | | | |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------|---|
| mit Ursprung in Drittländern, außer Albanien, Andorra, Armenien, Aserbajdschan, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Georgien, Island, Kanarische Inseln, Liechtenstein, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Russland (nur die folgenden Teile: Förderaler Bezirk Zentralrussland, Förderaler Bezirk Nordwestrussland, Förderaler Bezirk Südrussland, Förderaler Bezirk Nordkaukasus und Förderaler Bezirk Wolga, San Marino, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine und Vereinigtes Königreich (außer Nordirland)) | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Aster | ex 0603 19 70 | | |
| <input type="checkbox"/> | Eryngium | ex 0603 19 70 | | |
| <input type="checkbox"/> | Hypericum | ex 0603 19 70 | | |
| <input type="checkbox"/> | Lisianthus/Eustoma | ex 0603 19 70 | | |
| <input type="checkbox"/> | Prunus | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Rosa | 0603 11 00 | | |
| <input type="checkbox"/> | Trachelium | ex 0603 19 70 | | |
| mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Aegle (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Aeglopsis (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Afraegle (Rutaceae) | ex 0604 20 90 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 |

| | | | | |
|--------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| | | ex 0603 19 70 | | ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Amyris (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Apium graveolens | | 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Atalantia (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Balsamocitrus (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Betula | ex 0604 20 90 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Burkillanthus (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Calodendrum (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Casimiroa (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Castanea (mit Blättern bitte Einfuhrverbote aus außereuropäischen Drittländern beachten) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Choisya (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Citropsis (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Clausena (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Pinopsida/Coniferales/Pinales (Einfuhrverbote aus außereuropäischen Drittländern für Abies, Cedrus, Larix, Picea, Pinus, Pseudotsuga, Tsuga beachten sowie Einfuhrverbote aus außereuropäischen Drittländern für Chamaecyparis, Juniperus (Cupressaceae) beachten) | ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 | | |
| <input type="checkbox"/> | Pinus (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2032) | 0604 90 | | |
| <input type="checkbox"/> | Pseudotsuga menziesii (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2032) | 0604 90 | | |
| <input type="checkbox"/> | Cryptocornye | ex 0604 20 90 | | |
| <input type="checkbox"/> | Chrysanthemum | ex 0604 20 90 0603 14 00 | | ex 1404 90 00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Dianthus | ex 0604 20 90 0603 12 00 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Eremocitrus (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Eryngium | | ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Esenbeckia (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Glycosmis (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Gypsophila | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Hygrophila | ex 0604 20 90 | | |
| <input type="checkbox"/> | Limnophila | | ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Limonia (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Manihot esculenta | | ex 0709 99 90 | ex 1404 90 00 |

| | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Merrillia (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Microcitrus (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Murraya (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Naringi (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Ocimum | | ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Orchidaceae | 0603 13 00 | | |
| <input type="checkbox"/> | Pamburus (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Pelargonium | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Phoenix | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Populus (mit Blättern Einfuhrverbote beachten) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Quercus (mit Blättern Einfuhrverbote beachten) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Severinia (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Solanum lycopersicum | ex 0604 20 90 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Solanum melongena | ex 0604 20 90 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Solidago | ex 0604 20 90 | | ex 1404 90 00 |

| | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| | | ex 0603 19 70 | | |
| <input type="checkbox"/> | Swinglea (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Tetradium (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Toddalia (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Triphasia (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Vallisneria | ex 0604 20 90 | | |
| <input type="checkbox"/> | Vepris (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | ex 0709 99 90 | ex 1211 90 86 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Zanthoxylum (Rutaceae) | ex 0604 20 90 ex 0603 19 70 | | ex 1404 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Zea mays | | ex0709 99 60 1005 90 00 | ex 1404 90 00 |

1.4 Frische Früchte aus allen Drittländern, ohne Pflanzengesundheitszeugnis

| | | |
|--------------------------|---------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Ananas comosus | 0804 30 00 |
| <input type="checkbox"/> | Cocus nucifera | 0801 12 00,0801 19 00 |
| <input type="checkbox"/> | Durio zibehinus | 0810 60 00 |
| <input type="checkbox"/> | Musa | 0803 10 10, 0803 10 90, 0803 90 10, 0803 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | Phoenix dactylifera | 0804 10 00 |

1.5 Frische Früchte (im botanischen Sinne, nicht püriert) mit Pflanzengesundheitszeugnis

| | | |
|---|--|---|
| mit Ursprung in mit Ursprung in Israel, Kapverden, Mauritius, Reunion, St. Helena und aus Ländern des afrikanischen Kontinents | | |
| <input type="checkbox"/> | Punica granatum | ex 0810 90 75 |
| mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | | |
| <input type="checkbox"/> | Actinidia | 0810 50 00 |
| <input type="checkbox"/> | Annona | ex 0810 90 75 |
| <input type="checkbox"/> | Asparagus officinalis | ex 0709 20 00 (ausgenommen Stämme, die während ihrer gesamten Lebensdauer mit Erde bedeckt sind (DVO (EU) 2023/1174 gültig ab 01.09.2023 bis zum 31.12.2025) |
| <input type="checkbox"/> | Capsicum | 0709 60 10, 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 (Bitte auch Durchführungsverordnung (EU) 2023/1174 beachten in Bezug auf Spodoptera frugiperda, gültig ab 01.07.2023 bis 31.12.2025) |
| <input type="checkbox"/> | Carica papaya | 0807 20 00 |
| <input type="checkbox"/> | Citrus und ihre Hybriden (Rutaceae) Bitte auch beachten: Früchte zur industriellen Verarbeitung: Durchführungsbeschluss | 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, ex 0805 10 80, ex 0805 21 10, ex 0805 21 90, ex 0805 22 00, ex 0805 29 00 ex 0805 40 00, ex 0805 50 10, ex 0805 50 90, ex 0805 90 00 |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | (EU) 2017/2374 (Phyllostica citricarpa/ Xanthomonas citri pv. citri und pv. aurantifolii) | |
| <input type="checkbox"/> | Cydonia | 0808 40 00 |
| <input type="checkbox"/> | Diospyros | 0810 70 00 |
| <input type="checkbox"/> | Fortunella und ihre Hybriden (Rutaceae) Bitte auch beachten: Früchte zur industriellen Verarbeitung Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2374 (Phyllostica citricarpa Xanthomonas citri pv. citri und pv. aurantifolii) | 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, ex 0805 10 80, ex 0805 21 10, ex 0805 21 90, ex 0805 22 00, ex 0805 29 00 ex 0805 40 00, ex 0805 50 10, ex 0805 50 90, ex 0805 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Fragaria | 0810 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | Garcinia mangostana | ex 0804 50 00 |
| <input type="checkbox"/> | Malus | 0808 10 10, 0808 10 80 |
| <input type="checkbox"/> | Mangifera | ex 0804 50 00 |
| <input type="checkbox"/> | Microcitrus und ihre Hybriden (Rutaceae) Bitte auch beachten: Früchte zur industriellen Verarbeitung Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2374 (Phyllostica citricarpa, Xanthomonas citri pv. citri und pv. aurantifolii) | 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, ex 0805 10 80, ex 0805 21 10, ex 0805 21 90, ex 0805 22 00, ex 0805 29 00 ex 0805 40 00, ex 0805 50 10, ex 0805 50 90, ex 0805 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Momordica (Spodoptera frugiperda, (Bitte auch beachten Durchführungsverordnung (EU) 2023/1174 gültig bis 31.12.2025) | ex 0709 99 90 |
| <input type="checkbox"/> | Naringi und ihre Hybriden (Rutaceae) Bitte auch beachten: (Früchte zur industriellen Verarbeitung Durchführungsbeschluss 2017/2374/ Phyllostica citricarpa, Xanthomonas citri pv. citri | 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, ex 0805 10 80, ex 0805 21 10, ex 0805 21 90, ex 0805 22 00, ex 0805 29 00 ex 0805 40 00, ex 0805 50 10, ex 0805 50 90, ex 0805 90 00 |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| | und pv. aurantifolii) | |
| <input type="checkbox"/> | Passiflora | ex 0810 90 20 |
| <input type="checkbox"/> | Persea americana | ex 0804 40 00 |
| <input type="checkbox"/> | Poncirus und ihre Hybriden (Rutaceae) (Bitte auch beachten: Früchte zur industriellen Verarbeitung Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2374 Phyllostica citricarpa, Xanthomonas citri pv. citri und pv. aurantifolii) | 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, ex 0805 10 80, ex 0805 21 10, ex 0805 21 90, ex 0805 22 00, ex 0805 29 00 ex 0805 40 00, ex 0805 50 10, ex 0805 50 90, ex 0805 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus-Arten | 0809 10 00, 0809 21 00, 0809 29 00, 0809 30 30, 0809 30 20, 0809 30 80, 0809 40 05, 0809 40 90 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus armeniaca | 0809 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus avium | 0809 29 00 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus cerasus | 0809 21 00 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus domestica | 0809 40 05 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus persica | 0809 30 80 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus spinosa | 0809 40 90 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus persica var. platycarpa | 0809 30 20 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus persica var. platerina | 0809 30 20 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus persica var. nucupersica | 0809 30 30 |
| <input type="checkbox"/> | Prunus domestica supsp. insititia | 0809 30 80 |
| <input type="checkbox"/> | Psidium | ex 0804 50 00 |
| <input type="checkbox"/> | Pyrus-Arten | 0808 30 10, 0808 30 90 |
| <input type="checkbox"/> | Ribes-Arten | 0810 30 10, 0810 30 30, 0810 30 90 |
| <input type="checkbox"/> | Ribes nigrum | 0810 30 10 |
| <input type="checkbox"/> | Ribes rubrum | 0810 30 30, 0810 30 90 |
| <input type="checkbox"/> | Ribes uva-crispa | 0810 30 90 |
| <input type="checkbox"/> | Rubus-Arten | 0810 20 10, ex 0810 20 90 |
| <input type="checkbox"/> | Rubus idaeus | 0810 20 10 |
| <input type="checkbox"/> | Solanaceae | 0702 00 00, 0709 30 00, 0709 60 10, 0709 60 91, 0709 60 95, 0709 60 99 |
| <input type="checkbox"/> | Solanum aethiopicum | 0709 30 00 (Bitte auch Durchführungsverordnung 2023/1174 in Bezug auf Spodoptera frugiperda beachten (gültig ab 01.07.2023 bis 31.12.2025)) |
| <input type="checkbox"/> | Solanum macrocarpon | 0709 30 00 (Bitte auch DVO 2023/1174 beachten in Bezug auf Spodoptera frugiperda, gültig ab 01.07.2023 bis 31.12.2025) |
| <input type="checkbox"/> | Solanum lycopersicum | 0702 00 00 |
| <input type="checkbox"/> | Solanum melongena | 0709 30 00 (Bitte auch DVO 2023/1174 beachten in Bezug auf Spodoptera frugiperda, gültig ab 01.07.2023 bis 31.12.2025) |
| <input type="checkbox"/> | Anderes Gemüse von Solanaceae | ex 0709 99 90 |

| | | |
|---|--|--|
| □ | Swinglea und ihre Hybriden (Rutaceae) Bitte auch beachten: Früchte zur industriellen Verarbeitung Durchführungsbeschluss (EU) 2017/2374 Phyllostica citricarpa, Xanthomonas citri pv. citri und pv. aurantifolii | 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28, ex 0805 10 80, |
| | | ex 0805 21 10, ex 0805 21 90, ex 0805 22 00, ex 0805 29 00 |
| | | ex 0805 40 00, ex 0805 50 10, ex 0805 50 90, ex 0805 90 00 |
| □ | Syzygium | ex 0810 90 75 |
| □ | Vaccinium-Arten | 0810 40 10, 0810 40 30, 0810 40 50, 0810 40 90 |
| □ | Vaccinium corybosum | 0810 40 50 |
| □ | Vaccinium macrocarpon | 0810 40 50 |
| □ | Vaccinium myrtillus | 0810 40 30 |
| □ | Vaccinium vitis-idaea | 0810 40 10 |
| □ | Andere Arten der Gattung Vaccinium | 0810 40 90 |
| □ | Vitis | 0806 10 10, 0806 10 90 |
| □ | Zea mays (außer Samen und Körner) | ex 0709 99 60 (Zuckermais) ex 1005 90 00 (Mais, anderer) ex 1404 90 00 (Pflanzliche Erzeugnisse von Zea mays, anderweit weder genannt noch inbegriffen, frisch) (Bitte auch Durchführungsverordnung (EU) 2023/1174 beachten in Bezug auf Spodoptera frugiperda gültig bis 31.12.2025) |
| □ | Andere Früchte, frisch oder gekühlt | ex 0810 90 75 |

1.6 Wurzel- und Knollengemüse (außer Kartoffeln) frisch oder gekühlt und Mark der Sagopalme (Metroxylon sagu)

| mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | | |
|---|---|--|
| □ | Alpinia galanga | ex 0910 11 00 |
| □ | Alpinia officinalis | ex 0910 11 00 |
| □ | Apium graveolens | 0706 90 10 |
| □ | Armoracia rusticana | 0706 90 30 |
| □ | Beta vulgaris | 0706 90 90, ex 1212 91 80, ex 1214 90 10 |
| □ | Boesenbergia rotunda | ex 0910 11 00 |
| □ | Brassica napus | 0706 90 90, ex 1214 90 10, ex 1214 90 90 |
| □ | Brassica rapa | 0706 90 90 |
| □ | Cichorium intybus | ex 1212 94 00 |
| □ | Colocasia | ex 0714 40 00 |
| □ | Curcuma longa | ex 0910 30 00 |
| □ | Cyperus esculentus | 0706 90 90 |
| □ | Daucus carota | 0706 10 00 |
| □ | Dioscorea | ex 0714 30 00 |
| □ | Helianthus tuberosus und ähnliche Wurzeln und Knollen | ex 0714 90 90 |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | mit hohem Gehalt an Stärke oder Inulin, frisch, gekühlt, gefroren oder getrocknet, auch in Stücken oder in Form von Pellets | |
| <input type="checkbox"/> | Ipomoea batatas | ex 0714 20 10, ex 0714 20 90 |
| <input type="checkbox"/> | Kaempferia galanga | ex 0910 11 00 |
| <input type="checkbox"/> | Manihot esculenta | ex 0714 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | Maranta arundinacea | ex 0714 90 20 |
| <input type="checkbox"/> | Metroxylon sagu | ex 0714 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | Rhaphanus | 0706 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | Pfeilwurz „Arrowoot“, Salep und ähnliche Wurzeln und Knollen mit hohem Stärke- und Inulingehalt | ex 0714 90 20 |
| <input type="checkbox"/> | Scorzonera | 0706 90 90 |
| <input type="checkbox"/> | Xanthosoma | ex 0714 50 00 |
| <input type="checkbox"/> | Zingiber officinale | ex 0910 11 00 |
| <input type="checkbox"/> | andere Wurzel- oder Knollengemüse | ex 0709 99 90, ex 0910 99 91, ex 1212 99 95 |

1.7 Wurzel- und Knollengemüse (Speise- und Stärkekartoffeln)

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | |
| <input type="checkbox"/> | Solanum tuberosum (Knollen) | ex 0701 90 10, ex 0701 90 50, ex 0701 90 90 |

1.8 Lose Rinde und Holz von

| | | |
|--------------------------|--|------------------------------|
| | mit Ursprung in Kanada, USA und Vietnam | |
| <input type="checkbox"/> | Acer macrophyllum | ex 1409 90 00, ex 4401 49 00 |
| <input type="checkbox"/> | Aesculus californica | ex 1409 90 00, ex 4401 49 00 |
| <input type="checkbox"/> | Lithocarpus densiflorus | ex 1409 90 00, ex 4401 49 00 |
| <input type="checkbox"/> | Taxus brevifolia | ex 1409 90 00, ex 4401 49 00 |
| | | |
| | mit Ursprung in Kanada und den USA | |
| <input type="checkbox"/> | Betula | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |
| | | |

| | | |
|--------------------------|---|------------------------------|
| | mit Ursprung in Belarus, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Japan, Kanada, Mongolei, Republik Korea, Russland, Taiwan, Ukraine und den USA | |
| <input type="checkbox"/> | Chionanthus virginicus | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |
| <input type="checkbox"/> | Fraxinus | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |
| | | |
| | mit Ursprung in Drittländern, außer Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidshan, Weißrussland, Bosnien und Herzegowina, Faröer, Kanarische Inseln, Georgien, Liechtenstein, Island, Moldawien, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, Russland (nur die folgenden Teile: Förderaler Bezirk Zentralrussland, Förderaler Bezirk Nordwestrussland, Förderaler Bezirk Südrussland, Förderaler Bezirk Nordkaukasus und Förderaler Bezirk Wolga), San Marino, Schweiz, Serbien, Türkei, Ukraine und Vereinigtes Königreich (außer Nordirland) | |
| <input type="checkbox"/> | Pinopsida/Coniferales/Pinales | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
| mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | | | |
| <input type="checkbox"/> | Acer saccharum | | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |
| Bitte Einfuhrverbot aus Ländern Nordamerikas beachten! | | | |
| <input type="checkbox"/> | Pinopsida/Coniferales/Pinales (nur für Schutzgebiete) | | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |
| <input type="checkbox"/> | Populus | | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |
| <input type="checkbox"/> | Quercus, andere als Quercus suber | | ex 1404 90 00, ex 4401 49 00 |
| Bitte Einfuhrverbot von Quercus, außer Quercus suber mit Ursprung in Ländern Nordamerikas beachten! | | | |

1.9 Holz, das ganz oder teilweise aus einer der folgenden Gattungen und Arten gewonnen wurde, ausgenommen Verpackungsmaterial aus Holz, UND einer der Warenbezeichnungen gemäß Artikel 2(2) Verordnung (EU) 2016/2031 entspricht:

(Siehe Anlage!)

| | | | |
|--|----------------------|-----------|--|
| mit Ursprung in Kanada, USA, Vietnam | | | |
| <input type="checkbox"/> | Quercus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | Rohholz | ex 4403 12 00, 4403 91 00 |
| | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | gesägt | 4407 91 15, 4407 91 31, 4407 91 39, 4407 91 90 |
| | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| Bitte zu Quercus beachten: Ausnahme von der PGZ-Pflicht bis 31.12.2026 für rindenfreies Schnittholz von Quercus aus den USA, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Certificate of Kiln Drying" (Durchführungsbeschluss der Kommission 2013/780) | | | |
| mit Ursprung in Kanada, Vereinigtes Königreich (außer Nordirland), USA und Vietnam | | | |
| <input type="checkbox"/> | Acer macrophyllum | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | gesägt | 4407 93 10, 4407 93 91, 4407 93 99, |
| | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| mit Ursprung in Kanada, Vereinigtes Königreich (außer Nordirland), USA und Vietnam | | | |
| <input type="checkbox"/> | Aesculus californica | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |

| | | | | |
|---|--|-------------------------|-----------|---|
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90, |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| mit Ursprung in Kanada, Vereinigtes Königreich (außer Nordirland), USA und Vietnam | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Lithocarpus densiflorus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| mit Ursprung in Kanada, Vereinigtes Königreich (außer Nordirland), USA und Vietnam | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Taxus brevifolia | Brennholz | ex 4401 11 00, ex 4401 21 00, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 11 00, 4403 25 10, ex 4403 25 90, ex 4403 26 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 10 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 11 00, ex 4406 91 00 |
| | | | gesägt | 4407 19 10, 4407 19 20, 4407 19 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 10 15, ex 4408 10 91, ex 4408 10 98 |
| | | | Parkett | ex 4409 10 18 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| mit Ursprung in Kanada und den USA | | | | |
| auch ohne natürliche Oberflächenrundung | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Acer saccharum | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 93 10, 4407 93 91, 4407 93 99 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Betula | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, 4403 95 10, 4403 95 90, 4403 96 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |

| | | | | |
|--|--|-------------|-----------|---|
| | | | gesägt | 4407 96 10, 4407 96 91, 4407 96 99 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| auch ohne natürliche Oberflächenrundung, außer Sägespäne und Holzabfall | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Amelanchier | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Aronia | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Cotoneaster | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Crataegus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Cydonia | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |

| | | | | |
|--|--|------------|-----------|---|
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Malus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Pyracantha | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Pyrus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Sorbus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| mit Ursprung in Ländern des amerikanischen Kontinents | | | | |
| auch ohne natürliche Oberflächenrundung | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Populus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, 4403 97 00 |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|---|
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 97 10, 4407 97 91, 4407 97 99 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| mit Ursprung in Albanien, Armenien, Schweiz, Türkei oder USA | | | | |
| auch ohne natürliche Oberflächenrundung | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Platanus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |

| | | | | | |
|---|--|-------------------------------|------|-----------|--|
| mit Ursprung in Kasachstan, Russland, Türkei und andere Drittländer außer Albanien, Andorra, Armenien, Aserbaidshan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Färöer, Georgien, Island, Kanarische Inseln, Liechtenstein, Moldau, Monaco, Montenegro, Nordmazedonien, Norwegen, San Marino, Schweiz, Serbien, Ukraine und Vereinigtes Königreich (außer Nordirland) | | | | | |
| auch Holz ohne natürliche Oberflächenrundung | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | Pinopsida/ Coniferales | alle | Brennholz | 4401 11 00, 4401 21 00, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | | Pfähle | ex 4404 10 00 |
| | | | | Schwellen | 4406 11 00, 4406 91 00 |
| | | | | Furnier | 4408 10 15, 4408 10 91, 4408 10 98 |
| | | | | Parkett | ex 4409 10 18 |
| | | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Abies | | Rohholz | 4403 11 00, ex 4403 23 10, ex 4403 23 90, ex 4403 24 00 |
| | | | | gesägt | 4407 12 10, 4407 12 20, 4407 12 90 |
| <input type="checkbox"/> | | Picea | | Rohholz | 4403 11 00, ex 4403 23 10, ex 4403 23 90, ex 4403 24 00 |
| | | | | gesägt | 4407 12 10, 4407 12 20, 4407 12 90 |
| <input type="checkbox"/> | | Pinus | | Rohholz | 4403 11 00, ex 4403 21 10, ex 4403 21 90, ex 4403 22 00 |
| | | | | gesägt | 4407 11 10, 4407 11 20, 4407 11 90 |
| <input type="checkbox"/> | | andere als oben genannt | | Rohholz | 4403 11 00, ex 4403 25 10, ex 4403 25 90, ex 4403 26 00 |
| | | | | gesägt | 4407 19 10, 4407 19 20, 4407 19 90, ex 4407 14 00 |
| Pinopsida/Coniferales außer Thuja: | | | | | |
| Bitte zu Herkunft aus Kanada beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Kiln Facility" (Entscheidung 93/422/EWG) oder | | | | | |

| |
|--|
| <p>wenn wärmebehandelt und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Heat Chambers" (Entscheidung 93/365/EWG)</p> <p>Bitte zu Herkunft aus USA beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn künstlich getrocknet und Vorlage eines "Heat Treatment Certificate using Kiln Facility" (Entscheidung 93/423/EWG)</p> <p>Thuja:</p> <p>Bitte zu Herkunft aus Kanada beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn Vorlage eines "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" (Entscheidung 93/360/EWG)</p> <p>Bitte zu Herkunft aus USA beachten: Ausnahme von PGZ-Pflicht, wenn Vorlage eines "Certificate of Debarking and Grub Hole Control" (Entscheidung 93/359/EWG)</p> |
|--|

| mit Ursprung in Belarus, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Japan, Kanada,, Mongolei, Republik Korea, Russland, Taiwan, Ukraine und den USA | | | |
|---|---|--|---|
| auch ohne natürliche Oberflächenrundung | | | |
| □ | Chionanthus virginicus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 |
| | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | Pfähle und Pflöcke | ex 4404 20 00 |
| | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 95 |
| | | Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden | ex 4409 29 10, ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | Fässer, Tröge und andere Böttcherwaren und Teile davon | ex 4416 00 00 |
| | | Vorgefertigte Gebäude aus Holz | ex 9406 10 00 |
| | | □ | Fraxinus |
| Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 | | |
| Pfähle und Pflöcke | ex 4404 20 00 | | |
| Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 | | |
| gesägt | 4407 95 10, 4407 95 91, 4407 95 99 | | |
| Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 95 | | |
| Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert, auch | ex 4409 29 10, ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 | | |

| | | | | |
|--|--|--|---|---------------|
| | | | gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden | |
| | | | Fässer, Tröge und andere Böttcherwaren und Teile davon | ex 4416 00 00 |
| | | | Vorgefertigte Gebäude aus Holz | ex 9406 10 00 |

| | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|
| | | mit Ursprung in Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, China, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Japan, Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kasachstan, Katar, Kirgisistan, Kuwait, Laos, Libanon, Malaysia, Malediven, Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Oman, Pakistan, Philippinen, Russland (nur die folgenden Teile: Föderaler Bezirk Fernost (Dalnevostochny federalny okrug), Föderaler Bezirk Sibirien (Sibirsky federalny okrug) und Föderaler Bezirk Ural (Uralsky federalny okrug)), Saudi-Arabien, Singapur, Sri Lanka, Südkorea, Syrien, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Turkmenistan, Usbekistan, Vereinigte Arabische Emirate und Vietnam | | |
| □ | Artocarpus chaplasha | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 | |
| | Artocarpus heterophyllus | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 93 00, ex 4403 94 00, ex 4403 97 00, ex 4403 99 00 | |
| | Artocarpus integer | | | |
| | Alnus formosana | | | |
| | Bombax malabaricum | Pfähle | ex 4404 20 00 | |
| | Broussonetia papyrifera | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 | |
| | Broussonetia kazinoki | gesägt | ex 4407 92 00, ex 4407 94 10, ex 4407 94 91, ex 4407 94 99, ex 4407 97 10, ex 4407 97 91, ex 4407 97 99, ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 | |
| | Caesalpinia japonica | | | |
| | Cajanus cajan | | | |
| | Camellia sinensis | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 | |
| | Camellia oleifera | | | |
| | Castanea | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99, ex 4409 29 10 | |
| | Celtis sinensis | Fässer | ex 4416 00 00 | |
| | Cercis chinensis | Gebäude | ex 9406 10 00 | |
| | Chaenomeles sinensis | | | |
| | Cinnamomum camphora | | | |
| | Citrus | | | |
| | Cornus kousa | | | |
| | Crataegus cordata | | | |
| | Cunninghamia lanceolata | | | |
| | Dalbergia | | | |
| | Debregeasia edulis | | | |
| | Debregeasia hypoleuca | | | |
| | Diospyros kaki | | | |
| | Enkianthus perulatus | | | |
| | Eriobotrya japonica | | | |
| | Fagus crenata | | | |
| | Ficus | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | Firmiana simplex Gleditsia japonica Hovenia dulcis Juglans regia Lagerstroemia indica Maclura tricuspidata Maclura pomifera Malus Melia azedarach Morus Platanus x hispanica Platycarya strobilaceae Populus Prunus Pterocarya rhoifolia Pterocarya stenoptera Punica granatum Pyrus Robinia pseudoacacia Salix Sapium sebiferum Sophora japonica Spiraea thunbergii Trema amboinensis Trema orientale Ulmus Vernicia fordii Villebrunea pedunculata Xylosma Zelkova serrata | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|---|---|---|--|
| mit Ursprung in Afghanistan, Indien, Iran, Kirgisistan, Pakistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan | | | |
| auch Holz ohne seine natürliche Oberflächenrundung, aber ausgenommen Sägespäne und Hobelspäne | | | |
| □ | Acer Betula Elaeagnus Fraxinus Gleditsia Juglans Malus Morus Platanus Populus Prunus Pyrus Quercus Robinia Salix Ulmus | Brennholz Rohholz Pfähle Schwellen gesägt Furnier Parkett Fässer | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 ex 4403 12 00, ex 4403 91 00, ex 4403 95 10, ex 4403 95 90, ex 4403 96 00, ex 4403 97 00, ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 4407 91 15, 4407 91 31, 4407 91 39, 4407 91 90, 4407 93 10, 4407 93 91, 4407 93 99, 4407 94 10, 4407 94 91, 4407 94 99, 4407 95 10, 4407 95 91, 4407 95 99, 4407 96 10, 4407 96 91, 4407 96 99, 4407 97 10, 4407 97 91, 4407 97 99, 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 |

| | | | | | | |
|---|--|---|-----------|--|--|--|
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 | | |
| mit Ursprung in China, Nordkorea, Russland, Südkorea, Taiwan und Vietnam | | | | | | |
| □ | | Castanea Castanopsis Quercus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 | | |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 91 00, ex 4403 99 00 | | |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 | | |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 | | |
| | | | gesägt | 4407 91 15, 4407 91 31, 4407 91 39, 4407 91 90, 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 | | |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 | | |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 | | |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 | | |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 | | |
| mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | | | | | | |
| □ | | Acacia Acer buergerianum Acer macrophyllum Acer negundo Acer palmatum Acer paxii Acer pseudoplatanus Aesculus californica Ailanthus altissima Albizia falcate Albizia julibrissin Alectryon excelsus Alnus rhombifolia Archontophoenix cunni-nghamiana Artocarpus integer Azadirachta indica Baccharis salicina Bauhinia variegata Brachychiton discolor Brachychiton populneus Camellia semiserrata Camellia sinensis Canarium commune Castanospermum austral Cercidium floridum Cercidium sonora Cocculus laurifolius Combretum kraussii Cupaniopsis anacardioides Dombeya cacuminum Erythrina corallodendron Erythrina coralloides | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 10, ex 4401 22 90, ex 4401 49 00 | | |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 91 00, ex 4403 92 00, ex 4403 97 00, ex 4403 98 00, ex 4403 99 00 | | |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 | | |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 | | |
| | | | gesägt | 4407 91 15, 4407 91 31, 4407 91 39, 4407 91 90, ex 4407 92 00, 4407 93 10, 4407 93 91, 4407 93 99, 4407 97 10, 4407 97 91, 4407 97 99, 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 | | |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 | | |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 | | |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 | | |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| | | |
|------------------------|--|--|
| Erythrina falcate | | |
| Erythrina fusca | | |
| Eucalyptus ficifolia | | |
| Fagus crenata | | |
| Ficus | | |
| Gleditsia triacanthos | | |
| Hevea brasiliensis | | |
| Howea forsteriana | | |
| Ilex cornuta | | |
| Inga vera | | |
| Jacaranda mimosifolia | | |
| Koelreuteria bipinnata | | |
| Liquidambar | | |
| styraciflua | | |
| Magnolia grandiflora | | |
| Magnolia virginiana | | |
| Mimosa bracaatinga | | |
| Morus alba | | |
| Parkinsonia aculeate | | |
| Persea americana | | |
| Pithecellobium | | |
| lobatum | | |
| Platanus x hispanica | | |
| Platanus mexicana | | |
| Platanus occidentalis | | |
| Platanus orientalis | | |
| Platanus racemose | | |
| Podalyria calyptrate | | |
| Populus fremontii | | |
| Populus nigra | | |
| Populus trichocarpa | | |
| Prosopis articulate | | |
| Protium serratum | | |
| Psoralea pinnata | | |
| Pterocarya stenoptera | | |
| Quercus agrifolia | | |
| Quercus calliprinos | | |
| Quercus chrysolepis | | |
| Quercus engelmannii | | |
| Quercus ithaburensis | | |
| Quercus lobate | | |
| Quercus palustris | | |
| Quercus robur | | |
| Quercus suber | | |
| Ricinus communis | | |
| Salix alba | | |
| Salix babylonica | | |
| Salix gooddingii | | |
| Salix laevigata | | |
| Salix mucronata | | |
| Shorea robusta | | |
| Spathodea | | |
| campanulata | | |
| Spondias dulcis | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | Tamarix ramosissima Virgilia oroboides subsp. ferrugine Wisteria floribunda Xylosma avilae | | |
|--|--|--|--|--|

1.10 Holz aus Befallsländern von Anoplophora glabripennis (Bitte Anhang beachten)

| | | | | |
|--------------------------|-----------|---|--|--|
| | | das ganz oder teilweise aus einer der folgenden Gattungen und Arten gewonnen wurde, ganz oder teilweise die natürliche Rundung seiner Oberfläche, mit oder ohne Rinde behalten hat oder in Form von Plättchen, Schnitzeln, Sägespänen, Holzabfällen oder Holzausschuss, außer Holzverpackungsmaterial und einschließlich Holz, das die natürliche Rundung seiner Oberfläche nicht behalten hat. (Anhang beachten) | | |
| <input type="checkbox"/> | | Acer | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | Rohholz | | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 | |
| | Pfähle | | ex 4404 20 00 | |
| | Schwellen | | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 | |
| | gesägt | | 4407 93 10, 4407 93 91, 4407 93 99 | |
| | Furnier | | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 | |
| | Parkett | | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 | |
| | Fässer | | ex 4416 00 00 | |
| | Gebäude | | ex 9406 10 00 | |
| <input type="checkbox"/> | | Aesculus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | Rohholz | | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 | |
| | Pfähle | | ex 4404 20 00 | |
| | Schwellen | | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 | |
| | gesägt | | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 | |
| | Furnier | | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 | |
| | Parkett | | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 | |
| | Fässer | | ex 4416 00 00 | |
| | Gebäude | | ex 9406 10 00 | |
| <input type="checkbox"/> | | Alnus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | Rohholz | | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 | |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Betula | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | Rohholz | | ex 4403 12 00, 4403 95 10, 4403 95 90, 4403 96 00 | |
| | Pfähle | | ex 4404 20 00 | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---------------|-----------|---|
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 96 10, 4407 96 91, 4407 96 99 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Carpinus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Ceridiphyllum | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Corylus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Fagus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, 4403 93 00, 4403 94 00 |

| | | | | |
|---|--|--------------|-----------|---|
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 92 00 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| □ | | Fraxinus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 95 10, 4407 95 91, 4407 95 99 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| □ | | Koelreuteria | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| □ | | Platanus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| □ | | Populus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, 4403 97 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 97 10, 4407 97 91, 4407 97 99 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, |

| | | | | |
|--------------------------|--|-------|-----------|---|
| | | | | ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Salix | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Tilia | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | | Ulmus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | 4407 99 27, 4407 99 40, 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | | Gebäude | ex 9406 10 00 |

1.11 Holz der Gattung Prunus mit Ursprung in Kanada, China, Demokratische Volksrepublik Korea, Japan, Mongolei, Republik Korea, USA, Vietnam oder jedes andere Nicht-EU-Land, in dem Aromia bungii bekanntermaßen auftritt (Anhang beachten)

| | | | | |
|--------------------------|--|--|-----------|---|
| | | auch ohne natürliche Oberflächenrundung | | |
| <input type="checkbox"/> | | Prunus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 41 00, ex 4401 49 00 |
| | | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |

| | | | |
|--------------------------|--|---------|------------------------------------|
| | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | Kirsche (Prunus sp.) | gesägt | 4407 94 10, 4407 94 91, 4407 94 99 |
| | (Die 4401 gilt nur für Holzabfälle und Holzausschuss, nicht zusammengepresst, mit einer Dicke und Breite von mehr als 2,5 cm.) | | |

1.12 Holz der Gattung Prunus spp. (außer Prunus laurocerasus) aus Befallsländern von Aromia bungii (siehe Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1503) mit einem Stamm- oder Wurzelhalsdurchmesser von 1 cm oder mehr an der dicksten Stelle (Anhang beachten)

| | | | |
|--------------------------|--|-----------|---|
| | auch ohne natürliche Oberflächenrundung | | |
| <input type="checkbox"/> | Prunus | Brennholz | ex 4401 12 00, ex 4401 22 90, ex 4401 40 10 (neu 4401 41 00), ex 4401 40 90 (neu ex 4401 49 00) |
| | | Rohholz | ex 4403 12 00, ex 4403 99 00 |
| | | Pfähle | ex 4404 20 00 |
| | | Schwellen | ex 4406 12 00, ex 4406 92 00 |
| | | gesägt | ex 4407 99 27, ex 4407 99 40, ex 4407 99 90 |
| | | Furnier | ex 4408 90 15, ex 4408 90 35, ex 4408 90 85, ex 4408 90 95 |
| | | Parkett | ex 4409 29 91, ex 4409 29 99 |
| | | Fässer | ex 4416 00 00 |
| | | Gebäude | ex 9406 10 00 |
| <input type="checkbox"/> | Kirsche (Prunus sp.) | gesägt | 4407 94 10, 4407 94 91, 4407 94 99 |
| | (Der KN-Code 4401 gilt nur für Holzabfälle und Holzausschuss, nicht zusammengepresst, mit einer Dicke und Breite von mehr als 2,5 cm.) | | |

1.13 Kultursubstrat (außer steriles Substrat von in vitro-Pflanzen)

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | mit Ursprung in Drittländern, außer der Schweiz und Liechtenstein | |
| | Bitte Einfuhrverbot von Erde und organischem Kultursubstrat als Ware beachten! | |
| <input type="checkbox"/> | Kultursubstrat, das Pflanzen anhaftet oder beigefügt ist und der Erhaltung der Lebensfähigkeit der Pflanzen dient | N.A. (Nutzung des KN-Codes der Ware) |

1.14 Konsumgetreide

| | | |
|--------------------------|--|------------------------|
| | mit Ursprung in Afghanistan, Indien, Irak, Iran, Mexiko, Nepal, Pakistan, Südafrika und den USA | |
| <input type="checkbox"/> | Getreide von Triticum | 1001 19 00, 1001 99 00 |
| <input type="checkbox"/> | Getreide von Secale | 1002 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Getreide von Triticale | ex 1008 60 00 |

1.15 Sonstiges

| | | |
|--------------------------|--|------|
| <input type="checkbox"/> | mit Ursprung in Drittländern, außer der Schweiz und Liechtenstein | |
| <input type="checkbox"/> | Verpackungsholz von Pinopsida/Coniferales (Fusarium circinatum, (Durchführungsbeschluss (EU) 2019/2032) | 4415 |

1.16 Gebrauchte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge, die für land- oder forstwirtschaftliche Zwecke genutzt wurden

| | | |
|--------------------------|---|---------------|
| | mit Ursprung in Drittländern außer der Schweiz und Liechtenstein | |
| | und in einer der Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates (Kombinierte Nomenklatur-Zollcodes) aufgeführt ist. Das betrifft die Waren folgender KN-Codes: | |
| | Edgen, Vertikutierer, Grubber (Kultivatoren), Jätmaschinen und Hackmaschinen | |
| <input type="checkbox"/> | Pflüge | ex 8432 10 00 |
| | Edgen, Grubber, Hackmaschinen | |
| <input type="checkbox"/> | Scheibeneggen | ex 8432 21 00 |
| <input type="checkbox"/> | Grubber "Kultivatoren" | ex 8432 29 10 |
| <input type="checkbox"/> | Edgen | ex 8432 29 30 |
| <input type="checkbox"/> | Motorhacken | ex 8432 29 50 |
| <input type="checkbox"/> | Jätmaschinen und Hackmaschinen | ex 8432 29 90 |
| | Sämaschinen, Pflanz- und Setzmaschinen | |
| <input type="checkbox"/> | Direktsaatmaschinen, Direktpflanzmaschinen, Direktsetzmaschinen | ex 8432 31 00 |
| <input type="checkbox"/> | Einzelkorndrillmaschinen mit Zentralantrieb | ex 8432 39 11 |
| <input type="checkbox"/> | Sämaschinen | ex 8432 39 19 |
| <input type="checkbox"/> | Pflanzmaschinen und Setzmaschinen (ausgenommen Direktpflanzmaschinen und Direktsetzmaschinen) | ex 8432 39 90 |
| | Mist- und Düngerstreuer | |
| <input type="checkbox"/> | Miststreuer (ausgenommen Spritz-/Sprühgeräte) | ex 8432 41 00 |
| <input type="checkbox"/> | Düngerstreuer (ausgenommen Spritz-/Sprühgeräte und Miststreuer) | ex 8432 42 00 |
| | Andere Maschinen | |
| <input type="checkbox"/> | Maschinen, Apparate und Geräte für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens sowie Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze (ausgenommen Spritz-, Sprüh- und Stäubegeräte, Pflüge, Edgen, Grubber [Kultivatoren], Jätmaschinen, Hackmaschinen, Sämaschinen und Pflanzmaschinen sowie Düngerstreuer) | ex 8432 80 00 |
| | Maschinenteile | |
| <input type="checkbox"/> | Teile von Maschinen, Apparaten und Geräten für die Landwirtschaft und Forstwirtschaft oder den Gartenbau, zum Bearbeiten oder Bestellen des Bodens sowie von Walzen für Rasenflächen oder Sportplätze, anderweitig nicht genannt | ex 8432 90 00 |
| <input type="checkbox"/> | Feldpressen für Heu oder Stroh, einschl. Aufnahmepressen | ex 8433 40 00 |
| <input type="checkbox"/> | Mähdrescher | ex 8433 51 00 |
| | Maschinen zur Ernte von Wurzel- und Knollengemüse | |
| <input type="checkbox"/> | Kartoffelerntemaschinen | ex 8433 53 10 |
| <input type="checkbox"/> | Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen | ex 8433 53 30 |
| <input type="checkbox"/> | Maschinen zum Ernten von Wurzeln oder Knollenfrüchten (ausgenommen Kartoffelerntemaschinen sowie Rübenköpf- und andere Rübenerntemaschinen) | ex 8433 53 90 |
| <input type="checkbox"/> | Maschinen, Apparate und Geräte für die Forstwirtschaft, anderweitig nicht genannt | ex 8436 80 10 |
| <input type="checkbox"/> | Sattel-Straßenzugmaschinen, gebraucht | ex 8701 20 90 |
| | Zugmaschinen (Acker- und Forstschlepper) | |

| | | |
|---|--|---------------|
| □ | Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern, mit einer Motorleistung von ≤ 18 kW (ausgenommen Einachsschlepper) | ex 8701 91 10 |
| □ | Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern, mit einer Motorleistung von > 18 kW, jedoch ≤ 37 kW (ausgenommen Einachsschlepper) | ex 8701 92 10 |
| □ | Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern, mit einer Motorleistung von > 37 kW, jedoch ≤ 75 kW (ausgenommen Einachsschlepper) | ex 8701 93 10 |
| □ | Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern, mit einer Motorleistung von > 75 kW, jedoch ≤ 130 kW (ausgenommen Einachsschlepper) | ex 8701 94 10 |
| □ | Ackerschlepper und Forstschlepper, auf Rädern, mit einer Motorleistung von > 130 kW (ausgenommen Einachsschlepper) | ex 8701 95 10 |

Anhang zu Punkt 1.9, 1.10, 1.11, 1.12

Holz das einer der Warenbezeichnungen gemäß Artikel 2(2) der Verordnung (EU) 2016/2031 entspricht

UND im Ganzen oder in Teilen aus Nadelholz (Pinopsida/Coniferales) besteht, ausgenommen rindenfreies Holz aus europäischen Drittländern und rindenfreies Holz von *Castanea Mill.* Und mit den folgenden Definitionen übereinstimmt). Ursprung Nicht-EU-Länder, Lieferung in Schutzgebiete - Warenbezeichnungen gemäß Anhang I Teil II der Verordnung (EWG) Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie dem Gemeinsamen Zolltarif entsprechend:

| KN-Code | Warenbezeichnung |
|---------------|--|
| 4401 11 00 | Brennholz in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen, aus Nadelholz |
| ex 4401 12 00 | Brennholz, anderes als Nadelholz, in Form von Rundlingen, Scheiten, Zweigen, Reisigbündeln oder ähnlichen Formen |
| 4401 21 00 | Nadelholz in Form von Plättchen oder Schnitzeln |
| ex 4401 22 90 | Holz, anderes als Nadelholz, in Form von Plättchen oder Schnitzeln, anderes |
| ex 4401 40 10 | Sägespäne, nicht zusammengepresst |
| ex 4401 40 90 | Holzabfälle und Holzausschuss (andere als Sägespäne), nicht zusammengepresst |
| 4403 11 00 | Rohholz, aus Nadelholz, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt |
| ex 4403 12 00 | Rohholz, anderes als Nadelholz, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt |
| ex 4403 21 | Rohholz von Kiefernholz der Art „ <i>Pinus spp.</i> “, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr |
| ex 4403 21 10 | Sägerundholz aus Kiefernholz von der Art " <i>Pinus spp.</i> ", mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet |
| ex 4403 21 90 | Kiefernholz der Art " <i>Pinus spp.</i> ", roh, mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausgenommen Sägerundholz; Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder Balken usw. zugeschnitten; mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz) |

| | |
|---------------|--|
| ex 4403 22 00 | Rohholz von Kiefernholz der Art „Pinus spp.“, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm |
| ex 4403 23 | Rohholz von Tannenholz der Art „Abies spp.“ und Fichtenholz der Art „Picea spp.“, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr |
| ex 4403 23 10 | Sägerundholz aus Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet |
| ex 4403 23 90 | Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", roh, mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausgenommen Sägerundholz; Holz in Form von Bahnschwellen; behandeltes Holz), Holz in Form von Brettern oder Balken usw. zugeschnitten; mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln |
| ex 4403 24 00 | Rohholz von Tannenholz der Art „Abies spp.“ und Fichtenholz der Art „Picea spp.“, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm |
| ex 4403 25 | Rohnadelholz von anderem als Kiefernholz, der Art „Pinus spp.“, Tannenholz der Art „Abies spp.“ und/oder Fichtenholz der Art „Picea spp.“, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr |
| ex 4403 25 10 | Sägerundholz aus Nadelholz, mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausgenommen Kiefernholz, Tannenholz und Fichtenholz; Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder Balken usw. zugeschnitten; mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz) |
| ex 4403 25 90 | Nadelholz, roh, mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausgenommen Kiefernholz, Tannenholz und Fichtenholz; Sägerundholz; Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder Balken usw. zugeschnitten; mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz) |
| ex 4403 26 00 | Rohnadelholz von anderem als Kiefernholz, der Art „Pinus spp.“, Tannenholz der Art „Abies spp.“ und/oder Fichtenholz der Art „Picea spp.“, nicht entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm |
| 4403 91 00 | Eichenholz der Art „Quercus spp.“, roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt |
| 4403 93 00 | Buchenholz der Art "Fagus spp.", roh, mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausgenommen Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder Balken usw. zugeschnitten; mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz) |
| 4403 94 00 | Buchenholz der Art "Fagus spp.", roh, mit einem Durchmesser von < 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausgenommen grob zugerichtetes Holz für Gehstöcke, Regenschirme, Werkzeugstiele oder dergleichen.; Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder Balken usw. zugeschnitten; mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz) |

| | |
|---------------|--|
| 4403 95 | Birkenholz der Art „Betula spp.“, roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von 15 cm oder mehr |
| 4403 95 10 | Sägerundholz aus Birkenholz der Art "Betula spp.", mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet |
| 4403 95 90 | Birkenholz der Art "Betula spp.", roh, mit einem Durchmesser von => 15 cm, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet (ausgenommen Sägerundholz; Holz in Form von Bahnschwellen; Holz in Form von Brettern oder Balken usw. zugeschnitten; mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandeltes Holz) |
| 4403 96 00 | Birkenholz der Art „Betula spp.“, roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt, mit einem Durchmesser von weniger als 15 cm |
| 4403 97 00 | Pappel- und Aspenholz der Art „Populus spp.“, roh, auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt |
| ex 4403 99 00 | Rohholz, anderes als Nadelholz, (ausgenommen tropische Hölzer sowie Holz von Eiche (Quercus spp.), Buche (Fagus spp.), Birke (Betula spp.), Pappel und Aspe (Populus spp.) oder Eukalyptus (Eucalyptus spp.), auch entrindet, vom Splint befreit oder zwei- oder vierseitig grob zugerichtet, nicht mit Farbe, Beize, Kreosot oder anderen Konservierungsmitteln behandelt |
| ex 4404 | Holzpfähle, gespalten; Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt |
| ex 4404 10 00 | Holz für Fassreifen, Holzpfähle, gespalten, Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt, Holz, nur grob zugerichtet oder abgerundet, jedoch weder gedrechselt, gebogen noch anders bearbeitet, für Spazierstöcke, Regenschirme, Werkzeuggriffe, Werkzeugstiele und dergl., Holzspan, Holzstreifen, Holzbänder und dergl., aus Nadelholz (ausgenommen Reifholz auf Länge zugeschnitten und an den Enden gekerbt; Bürsteneinfassungen, Schuhleisten) |
| ex 4404 20 00 | Holz für Fassreifen, Holzpfähle, gespalten, Pfähle und Pflöcke aus Holz, gespitzt, nicht in der Längsrichtung gesägt, Holz nur grob zugerichtet oder abgerundet, jedoch weder gedrechselt, gebogen noch anders bearbeitet, für Spazierstöcke, Regenschirme, Werkzeuggriffe, Werkzeugstiele und dergleichen., Holzspan, Holzstreifen, Holzbänder und dergl. (ausgenommen Reifholz auf Länge zugeschnitten und an den Enden gekerbt; Bürsteneinfassungen, Schuhleisten; allgemein Nadelholz) |
| 4406 | Bahnschwellen aus Holz |
| 4406 11 00 | Bahnschwellen aus Holz, unimprägniert, aus Nadelholz |
| ex 4406 12 00 | Bahnschwellen aus Holz, unimprägniert, aus anderem Holz als Nadelholz |
| 4406 91 00 | Bahnschwellen aus Holz, imprägniert, aus Nadelholz |
| ex 4406 92 00 | Bahnschwellen aus Holz, imprägniert, aus anderem Holz als Nadelholz |
| ex 4407 | Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| 4407 11 10 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| 4407 11 20 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt (ausgenommen an den Enden verbunden) |

| | |
|---------------|---|
| 4407 11 90 | Kiefernholz der Art "Pinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen an den Enden verbunden und gehobelt) |
| 4407 12 10 | Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| 4407 12 20 | Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt (ausgenommen an den Enden verbunden) |
| 4407 12 90 | Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen an den Enden verbunden und gehobelt) |
| 4407 13 00 | S-P-F (Fichtenholz der Art „Picea spp.“, Kiefernholz der Art „Pinus spp.“ und Tannenholz der Art „Abies spp.“) |
| 4407 14 00 | Hem-Fir (Western Hemlock der Art „Tsuga heterophylla“ und Tannenholz der Art „Abies spp.“) |
| 4407 19 10 | Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen (ausgenommen Kiefernholz der Art "Pinus spp.", Tannenholz der Art "Abies spp." und Fichtenholz der Art "Picea spp.") |
| 4407 19 20 | Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, geschliffen verbunden) (ausgenommen Kiefernholz der Art "Pinus spp.", Tannenholz der Art "Abies spp.", Fichtenholz der Art "Picea spp.") |
| 4407 19 90 | Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen Kiefernholz der Art "Pinus spp.", Tannenholz der Art "Abies spp.", Fichtenholz der Art "Picea spp.", an den Enden verbunden und geschliffen) |
| 4407 91 | Eichenholz der Art „Quercus spp.“, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| 4407 91 15 | Eichenholz "Quercus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, geschliffen sowie an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| 4407 91 31 | Stäbe und Friese für Parkett, nichtzusammengesetzt, aus Eichenholz "Quercus spp.", mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt (ausgenommen furniert oder aus Sperrholz) |
| 4407 91 39 | Eichenholz "Quercus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, und an den Enden gehobelt (ausgenommen an den Enden verbunden sowie Stäbe und Friese für Parkett) |
| 4407 91 90 | Eichenholz "Quercus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden) |
| ex 4407 93 | Holz von Acer saccharum Marsh, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| ex 4407 93 10 | Ahornholz "Acer spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt sowie an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| ex 4407 93 91 | Ahornholz "Acer spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, geschliffen (ausgenommen an den Enden verbunden) |
| ex 4407 93 99 | Ahornholz "Acer spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden) |

| | |
|------------|---|
| 4407 94 | Kirschbaumholz der Art „Prunus spp.“, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| 4407 94 10 | Kirschbaumholz "Prunus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt sowie an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| 4407 94 91 | Kirschbaumholz "Prunus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, geschliffen (aus. an den Enden verbunden) |
| 4407 94 99 | Kirschbaumholz "Prunus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden) |
| 4407 95 | Eschenholz der Art „Fraxinus spp.“, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| 4407 95 10 | Eschenholz "Fraxinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt sowie an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| 4407 95 91 | Eschenholz "Fraxinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, geschliffen (ausgenommen an den Enden verbunden) |
| 4407 95 99 | Eschenholz "Fraxinus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden) |
| 4407 96 | Birkenholz der Art „Betula spp.“, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| 4407 96 10 | Birkenholz der Art "Betula spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt, oder an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| 4407 96 91 | Birkenholz der Art "Betula spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, geschliffen (ausgenommen an den Enden verbunden) |
| 4407 96 99 | Birkenholz der Art "Betula spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden) |
| 4407 97 | Pappel- und Aspenholz der Art „Populus spp.“, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |
| 4407 97 10 | Pappelholz und Aspenholz der Art "Populus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt, oder an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen |
| 4407 97 91 | Pappelholz und Aspenholz der Art "Populus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, geschliffen (ausgenommen. an den Enden verbunden) |
| 4407 97 99 | Pappelholz und Aspenholz der Art "Populus spp.", in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden) |
| ex 4407 99 | Holz, anderes als Nadelholz, (ausgenommen tropische Hölzer sowie Holz von Eiche (Quercus spp.), Buche (Fagus spp.), Ahorn (Acer spp.), Kirsche (Prunus spp.), Esche (Fraxinus spp.), Birke (Betula spp.) oder Pappel und Aspe (Populus spp.)), in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von mehr als 6 mm |

| | |
|---------------|--|
| ex 4407 99 27 | Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm, gehobelt oder an den Enden verbunden, auch gehobelt oder geschliffen (ausgenommen tropisches Holz, Nadelholz, Eichenholz "Quercus spp.", Buchenholz "Fagus spp.", Ahornholz "Acer spp.", Kirschbaumholz "Prunus spp.", Eschenholz "Fraxinus spp.", Birkenholz der Art "Betula spp." sowie Pappelholz und Aspenholz der Art "Populus spp.") |
| ex 4407 99 40 | Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, geschliffen, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen an den Enden verbunden, tropisches Holz, Nadelholz, Eichenholz "Quercus spp.", Buchenholz "Fagus spp.", Ahornholz "Acer spp.", Kirschbaumholz "Prunus spp.", Eschenholz "Fraxinus spp.", Birkenholz der Art "Betula spp." sowie Pappelholz und Aspenholz der Art "Populus spp.") |
| ex 4407 99 90 | Holz, in der Längsrichtung gesägt oder gesäumt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von > 6 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden, tropisches Holz, Nadelholz, Eichenholz "Quercus spp.", Buchenholz "Fagus spp.", Ahornholz "Acer spp.", Kirschbaumholz "Prunus spp.", Eschenholz "Fraxinus spp.", Birkenholz der Art "Betula spp." sowie Pappelholz und Aspenholz der Art "Populus spp.") |
| 4408 10 | Furnierblätter aus Nadelholz (einschließlich der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter), Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch gehobelt, geschliffen, an den Kanten oder an den Enden verbunden, mit einer Dicke von 6 mm oder weniger |
| ex 4408 10 15 | Furnierblätter, einschl. der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter, für Sperrholz oder ähnlichem Lagenholz aus Nadelholz und anderes Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von <= 6 mm, gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden |
| ex 4408 10 91 | Brettchen zum Herstellen von Bleistiften, Kopierstiften, Farbstiften, Schiefergriffeln und anderen holzgefassten Stiften, aus Nadelholz, mit einer Dicke von <= 6 mm |
| ex 4408 10 98 | Furnierblätter, einschl. der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter, Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz aus Nadelholz und anderes Nadelholz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch an den Kanten verbunden, mit einer Dicke von <= 6 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden; Brettchen zum Herstellen von Blei-, Kopier-, Farbstiften, Schiefergriffeln und anderen holzgefassten Stiften) |
| ex 4408 90 15 | Furnierblätter, einschl. der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter, Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, mit einer Dicke von <= 6 mm, gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden (ausgenommen tropisches Holz und Nadelholz) |
| ex 4408 90 35 | Brettchen zum Herstellen von Blei-, Kopier-, Farbstiften, Schiefergriffeln und anderen holzgefassten Stiften, aus Holz, mit einer Dicke von <= 6 mm (ausgenommen tropisches Holz und Nadelholz) |
| ex 4408 90 85 | Furnierblätter einschl. der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter, Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch an den Kanten verbunden, mit einer Dicke von <= 1 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen, an den Enden verbunden sowie tropisches Holz und Nadelholz) |
| ex 4408 90 95 | Furnierblätter einschl. der durch Messern von Lagenholz gewonnenen Blätter, Blätter für Sperrholz oder ähnliches Lagenholz und anderes Holz, in der Längsrichtung gesägt, gemessert oder geschält, auch an den Kanten verbunden, mit einer Dicke von > 1 mm (ausgenommen gehobelt, geschliffen, an den Enden verbunden sowie tropisches Holz und Nadelholz) |
| ex 4409 10 18 | Holz (einschließlich Stäbe und Friese für Parkett, nicht zusammengesetzt), entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert (gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet), auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden |

| | |
|---------------|---|
| ex 4409 29 91 | Stäbe und Friese für Parkett, aus Holz, nichtzusammengesetzt, entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert 'gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet', auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden (ausgenommen Nadelholz, tropisches Holz und Bambus) |
| ex 4409 29 99 | Holz, entlang einer oder mehrerer Kanten, Enden oder Flächen profiliert "gekehlt, genutet, gefedert, gefalzt, abgeschrägt, gefriest, gerundet oder in ähnlicher Weise bearbeitet", auch gehobelt, geschliffen oder an den Enden verbunden (ausgenommen Nadelholz, tropisches Holz und Bambus, sowie Leisten für Rahmen für Bilder, Fotografien, Spiegel oder dergl. und Stäbe und Friese für Parkett) |
| ex 4416 00 00 | Fässer, Tröge, Bottiche, Kübel und andere Böttcherwaren und Teile davon, aus Holz, einschließlich Fassstäbe |
| ex 9406 10 00 | Vorgefertigte Gebäude aus Holz |