



**Landesamt für Landwirtschaft,  
Lebensmittelsicherheit und Fischerei  
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -  
Graf-Lippe-Straße 1, 18059 Rostock

**Regionaldienst Schwerin  
Wickendorfer Str. 4  
19055 Schwerin**

Telefon: 0385-555702-0  
Telefax: 0385-555702-23  
e-mail: [AS-Schwerin@lalff.mvnet.de](mailto:AS-Schwerin@lalff.mvnet.de)  
Bearbeiter: Hünmörder  
Schwerin : 10.03.2022

## H I N W E I S

**Ausgabe 04 2022**

### Örtlich erster Zuflug Rapsstängelrüssler

Der Raps wächst. Auf schlechter entwickelten Beständen ergrünt zunächst der Blattapparat, schon üppigere Frühsaaten strecken sich aber bereits und bilden erste Knospenansätze. Dort gilt es bald auch, auf Rapsglanzkäfer zu achten. Vereinzelt Exemplare wurden schon beobachtet.

Nachdem bereits vor 2 Wochen das Erwachen der Rapsstängelrüssler kurz erfasst und dann durch die kalte Witterung ausgebremst wurde, verlassen die Rüssler beider Arten (Großer Rapsstängelrüssler und Gefleckter Kohltriebrüssler) aktuell die Böden.

Auf einem Rapsschlag im Süden des Regionalgebietes wurde am 9.3.22 ein starker Zuflug des Großen Rapsstängelrüsslers sogar oberhalb der Bekämpfungsschwelle festgestellt. Aufgrund der frostigen Nächte bleiben den Insekten nur einige Stunden am Tag, in denen sie aktiv ihren Reifungsfraß vollziehen können. Daher gehen wir von tendenziell längeren Fraß- und Eiablagephasen aus. Das Zeitfenster zur Bekämpfung sollte sich dadurch verlängern.

Bekämpfungsrichtwerte der Stängelrüssler:

Großer Rapsstängelrüssler	5 Käfer je Gelbschale in 3 Tagen
Gefleckter Kohltriebrüssler	15 Käfer je Gelbschale in 3 Tagen

Die ungleichmäßige Besiedelung der Flächen durch Schädlinge macht es zwingend nötig, **spätestens jetzt auf jedem Rapsschlag eine begitterte Gelbschale (Bienen sind schon unterwegs) zu führen!**

Neben den, in der Tabelle des landesweiten Hinweises Nr.5, genannten Produkten zum Insektizideinsatz im Raps, verfügt auch das Typ II - Pyrethroid Sumicidin Alpha EC (Bienengefährlichkeit B2) über eine Indikationen zur Bekämpfung von beißenden Insekten, wie z. B. Stängelschädlingen und Rapsglanzkäfern.