

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Sortenempfehlung 2024 / 2025**

- E-Sorten:** RP hoch bis sehr hoch: Ponticus, Moschus  
 RP mittel bis hoch: KWS Emerick
- A-Sorten:** RP mittel bis hoch: Absolut (Risiko geringerer Winterfestigkeit)  
 RP mittel bis gering: Polarkap, SU Jonte  
 KWS Donovan (Risiko starken Rostbefalls)
- B-Sorten:** Informer, Complice (Risiko geringerer Winterfestigkeit, keine Frühsaat)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2022			2023	2024			22-24	23/24
			Altretz	Letschin	2 Mittel	1 Letschin	Altretz	Letschin	2 Mittel	5 Mittel	3 Mittel
	Ponticus(B)	E	97	93	95	92	89	97	93	94	93
	Moschus(B)	E	97	97	97	91	101	94	97	96	95
	KWS Emerick(B)	E	94	96	95	94	97	99	98	96	97
	Exsal *	E				99	113	107	110		106
	Foxx(B) *	A	97	100	98	101	90	90	90	96	94
	KWS Donovan(B)	A	104	111	107	106	103	99	101	105	103
	SU Jonte(B)	A	95	94	94	106	104	100	102	100	103
	LG Atelier	A				101	103	104	104		103
	SU Willem(B)	A	111	97	104	101	95	99	97	101	99
	Cayenne	A				106	107	111	109		108
	Absolut(B)	A	102	98	100	94	112	104	108	102	103
	Polarkap(B)	A	95	107	101	95	105	104	104	101	101
	Adrenalin	A					105	105	105		
	LG Optimist	A				110	112	103	107		108
	RGT Kreation	A				100	90	111	101		101
	SU Tarroca	(A)					110	106	108		
	Informer(B)	B	103	106	104	94	105	110	107	103	102
	Complice(B) *	(B)	107	101	104	126	98	105	102	108	111
	Spectral	B					113	111	112		
	SU Magnetron	A					104	104	104		
	Ambientus	A					99	104	102		
	Willcox	A					96	100	98		
	LG Kermit	A					90	99	95		
	WPB Devon	A					99	107	103		
	RGT Konzert	C					117	110	113		
	Mittel		98	98		100	102	103			
	Mittel (B)		96,2	86,6	91,4	96,8	77,7	82,6	80,2	88,0	85,7
	Grenzdif.		5	6		10	6	3			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbauggebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2022			2023	2024			22-24	23/24
			Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	92,8	80,4	86,6	89,2	69,3	80,1	74,7	82,3	79,5
	Moschus(B)	E	93,4	84,4	88,9	88,3	78,3	77,8	78,1	84,4	81,5
	KWS Emerick(B)	E	90,2	83,4	86,8	91,2	75,8	81,5	78,6	84,4	82,8
	Exsal *	E				95,9	88,0	88,7	88,3		90,8
	Foxx(B) *	A	92,8	86,8	89,8	97,6	69,8	74,3	72,1	84,3	80,6
	KWS Donovan(B)	A	99,6	95,9	97,7	102,7	80,2	81,8	81,0	92,0	88,2
	SU Jonte(B)	A	91,3	81,3	86,3	102,6	80,7	82,7	81,7	87,7	88,6
	LG Atelier	A				97,9	80,1	86,3	83,2		88,1
	SU Willem(B)	A	106,5	83,9	95,2	97,9	74,2	81,8	78,0	88,8	84,6
	Cayenne	A				102,9	83,4	91,7	87,5		92,7
	Absolut(B)	A	98,1	85,0	91,5	91,3	87,3	86,0	86,7	89,5	88,2
	Polarkap(B)	A	91,3	92,8	92,0	91,7	81,4	85,8	83,6	88,6	86,3
	Adrenalin	A					81,7	87,1	84,4		
	LG Optimist	A				106,1	87,1	84,7	85,9		92,6
	RGT Kreation	A				96,7	69,8	92,1	81,0		86,2
	SU Tarroca	(A)					85,4	88,0	86,7		
	Informer(B)	B	99,1	91,6	95,3	90,9	81,5	90,6	86,1	90,7	87,7
	Complice(B) *	(B)	102,7	87,7	95,2	122,1	76,5	86,6	81,6	95,1	95,1
	Spectral	B					87,5	92,1	89,8		
	SU Magnetron	A					80,8	86,3	83,6		
	Ambientus	A					76,9	86,0	81,5		
	Willcox	A					74,9	82,9	78,9		
	LG Kermit	A					70,1	81,8	75,9		
	WPB Devon	A					77,1	88,8	83,0		
	RGT Konzert	C					90,6	91,1	90,9		
	Mittel		94,4	84,9		97,0	79,5	85,5			
	Mittel (B)		96,2	86,6	91,4	96,8	77,7	82,6	80,2	88,0	85,7
	Grenzdif.		4,9	5,5		9,4	4,7	2,3			

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Grannenweizen



**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbauggebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Pflanzenlänge cm**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2022			2023	2024			22-24	23/24
			Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E	87	81	84	89	93	90	92	88	91
	Moschus(B)	E	95	91	93	89	103	98	101	95	97
	KWS Emerick(B)	E	89	85	87	100	103	99	101	95	101
	Exsal *	E				81	104	87	96		91
	Foxx(B) *	A	92	89	91	85	110	87	99	93	94
	KWS Donovan(B)	A	93	85	89	82	101	90	96	90	91
	SU Jonte(B)	A	84	76	80	81	92	85	88	83	86
	LG Atelier	A				78	102	93	98		91
	SU Willem(B)	A	96	88	92	94	102	94	98	95	97
	Cayenne	A				84	101	99	100		95
	Absolut(B)	A	90	93	91	87	107	93	100	94	96
	Polarkap(B)	A	94	86	90	86	101	94	97	92	93
	Adrenalin	A					101	89	95		
	LG Optimist	A				93	102	92	97		96
	RGT Kreation	A				88	94	92	93		92
	SU Tarroca	(A)					94	90	92		
	Informer(B)	B	98	85	91	88	105	101	103	95	98
	Complice(B) *	(B)	85	79	82	83	92	82	87	84	85
	Spectral	B					94	93	94		
	SU Magnetron	A					95	89	92		
	Ambientus	A					98	92	95		
	Willcox	A					98	92	95		
	LG Kermit	A					94	88	91		
	WPB Devon	A					95	89	92		
	RGT Konzert	C					100	93	97		
	Mittel		91	84		86	99	92			
	Mittel (B)		91	85	88	87	101	92	96	91	93
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbaugesamt Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Halmknicken (1-9)**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2022			2023	2024			22-24	23/24
			Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E					1,3				
	Moschus(B)	E					1,7				
	KWS Emerick(B)	E					4,0				
	Exsal *	E					1,7				
	Foxx(B) *	A					4,7				
	KWS Donovan(B)	A					2,7				
	SU Jonte(B)	A					2,3				
	LG Atelier	A					1,7				
	SU Willem(B)	A					5,3				
	Cayenne	A					4,7				
	Absolut(B)	A					1,7				
	Polarkap(B)	A					5,0				
	Adrenalin	A					3,7				
	LG Optimist	A					5,0				
	RGT Kreation	A					3,3				
	SU Tarroca	(A)					2,7				
	Informer(B)	B					1,7				
	Complice(B) *	(B)					3,0				
	Spectral	B					1,7				
	SU Magnetron	A					1,0				
	Ambientus	A					3,0				
	Willcox	A					2,3				
	LG Kermit	A					2,7				
	WPB Devon	A					3,0				
	RGT Konzert	C					3,7				
	Mittel						2,9				
	Mittel (B)						3,0				
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbauggebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Braunrost (1-9)**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2022			2023	2024			22-24	23/24
			Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E					2,0	2,0	2,0		
	Moschus(B)	E					2,7	1,3	2,0		
	KWS Emerick(B)	E					3,0	1,0	2,0		
	Exsal *	E					1,7	1,3	1,5		
	Foxx(B) *	A					5,0	2,7	3,9		
	KWS Donovan(B)	A					5,0	5,0	5,0		
	SU Jonte(B)	A					3,3	1,3	2,3		
	LG Atelier	A					3,3	1,0	2,2		
	SU Willem(B)	A					4,3	2,0	3,2		
	Cayenne	A					3,0	1,0	2,0		
	Absolut(B)	A					2,0	1,7	1,9		
	Polarkap(B)	A					2,7	1,0	1,9		
	Adrenalin	A					3,0	1,7	2,4		
	LG Optimist	A					2,0	1,3	1,7		
	RGT Kreation	A					4,3	2,0	3,2		
	SU Tarroca	(A)					4,0	1,3	2,7		
	Informer(B)	B					2,0	1,0	1,5		
	Complice(B) *	(B)					4,7	3,0	3,9		
	Spectral	B					2,3	1,0	1,7		
	SU Magnetron	A					3,7	1,0	2,4		
	Ambientus	A					2,0	1,0	1,5		
	Willcox	A					5,0	2,0	3,5		
	LG Kermit	A					4,3	2,3	3,3		
	WPB Devon	A					3,0	1,0	2,0		
	RGT Konzert	C					2,3	1,0	1,7		
	Mittel						3,2	1,6			
	Mittel (B)						3,3	2,0	2,7		
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbaugesamt Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Lager vor Ernte (1-9)**

Anzahl Orte	Sorte	Qualität	2022			2023	2024			22-24	23/24
			Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel	Mittel	Mittel
	Ponticus(B)	E						1,3			
	Moschus(B)	E						1,7			
	KWS Emerick(B)	E						1,0			
	Exsal *	E						1,3			
	Foxx(B) *	A						2,0			
	KWS Donovan(B)	A						1,0			
	SU Jonte(B)	A						1,0			
	LG Atelier	A						1,0			
	SU Willem(B)	A						2,3			
	Cayenne	A						1,3			
	Absolut(B)	A						1,0			
	Polarkap(B)	A						2,7			
	Adrenalin	A						1,7			
	LG Optimist	A						5,0			
	RGT Kreation	A						2,0			
	SU Tarroca	(A)						1,7			
	Informer(B)	B						1,0			
	Complice(B) *	(B)						1,0			
	Spectral	B						1,0			
	SU Magnetron	A						1,3			
	Ambientus	A						1,7			
	Willcox	A						1,0			
	LG Kermit	A						1,3			
	WPB Devon	A						2,0			
	RGT Konzert	C						1,3			
	Mittel							1,6			
	Mittel (B)							1,5			
	Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha  
 \* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbaugesbiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum des Ährenschiebens**

Sorte	Qualität	2022			2023	2024		
		Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel
Ponticus(B)	E	01.06.2022	30.05.2022	31.05.2022	30.05.2023	20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024
Moschus(B)	E	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023	22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024
KWS Emerick(B)	E	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	02.06.2023	20.05.2024	24.05.2024	22.05.2024
Exsal *	E				30.05.2023	20.05.2024	24.05.2024	22.05.2024
Foxx(B) *	A	30.05.2022	27.05.2022	28.05.2022	02.06.2023	17.05.2024	20.05.2024	18.05.2024
KWS Donovan(B)	A	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2023	20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024
SU Jonte(B)	A	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023	22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024
LG Atelier	A				06.06.2023	24.05.2024	24.05.2024	24.05.2024
SU Willem(B)	A	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023	22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024
Cayenne	A				02.06.2023	20.05.2024	24.05.2024	22.05.2024
Absolut(B)	A	30.05.2022	27.05.2022	28.05.2022	30.05.2023	20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024
Polarkap(B)	A	30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	02.06.2023	20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024
Adrenalin	A					17.05.2024	24.05.2024	20.05.2024
LG Optimist	A				30.05.2023	20.05.2024	20.02.2024	05.04.2024
RGT Kreation	A				06.06.2023	22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024
SU Tarroca	(A)					22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024
Informer(B)	B	01.06.2022	01.06.2022	01.06.2022	02.06.2023	22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024
Complice(B) *	(B)	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022	30.05.2023	17.05.2024	17.05.2024	17.05.2024
Spectral	B					22.05.2024	22.05.2024	22.05.2024
SU Magnetron	A					20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024
Ambientus	A					20.05.2024	20.05.2024	20.05.2024
Willcox	A					20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024
LG Kermit	A					24.05.2024	24.05.2024	24.05.2024
WPB Devon	A					20.05.2024	22.05.2024	21.05.2024
RGT Konzert	C					22.05.2024	24.05.2024	23.05.2024
Mittel		30.05.2022	30.05.2022	30.05.2022	01.06.2023	20.05.2024	18.05.2024	19.05.2024
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbaugebiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum der Gelbreife**

Sorte	Qualität	2022			2023	2024		
		Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel
Ponticus(B)	E	06.07.2022	03.07.2022	04.07.2022	08.07.2023	10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024
Moschus(B)	E	03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	08.07.2023	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024
KWS Emerick(B)	E	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	11.07.2023	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024
Exsal *	E				08.07.2023	08.07.2024	05.07.2024	06.07.2024
Foxx(B) *	A	03.07.2022	03.07.2022	03.07.2022	08.07.2023	05.07.2024	02.07.2024	03.07.2024
KWS Donovan(B)	A	06.07.2022	30.06.2022	03.07.2022	05.07.2023	05.07.2024	02.07.2024	03.07.2024
SU Jonte(B)	A	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	08.07.2023	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024
LG Atelier	A				08.07.2023	10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024
SU Willem(B)	A	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	08.07.2023	10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024
Cayenne	A				08.07.2023	10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024
Absolut(B)	A	03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	11.07.2023	10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024
Polarkap(B)	A	03.07.2022	06.07.2022	04.07.2022	05.07.2023	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024
Adrenalin	A					10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024
LG Optimist	A				08.07.2023	10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024
RGT Kreation	A				11.07.2023	10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024
SU Tarroca	(A)					10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024
Informer(B)	B	06.07.2022	06.07.2022	06.07.2022	08.07.2023	08.07.2024	08.07.2024	08.07.2024
Complice(B) *	(B)	30.06.2022	30.06.2022	30.06.2022	08.07.2023	05.07.2024	02.07.2024	03.07.2024
Spectral	B					10.07.2024	08.07.2024	09.07.2024
SU Magnetron	A					08.07.2024	05.07.2024	06.07.2024
Ambientus	A					05.07.2024	02.07.2024	03.07.2024
Willcox	A					10.07.2024	02.07.2024	06.07.2024
LG Kermit	A					05.07.2024	08.07.2024	06.07.2024
WPB Devon	A					10.07.2024	05.07.2024	07.07.2024
RGT Konzert	C					10.07.2024	02.07.2024	06.07.2024
Mittel		04.07.2022	04.07.2022	04.07.2022	08.07.2023	08.07.2024	05.07.2024	07.07.2024
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Grannenweizen

**LSV Winterweizen 2022 - 2024, Anbaugesbiet Oderbruch**  
 (ortsüblich optimaler Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz)

**Datum der Ernte**

Sorte	Qualität	2022			2023	2024		
		Altreetz	Letschin	Mittel	Letschin	Altreetz	Letschin	Mittel
Ponticus(B)	E	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Moschus(B)	E	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
KWS Emerick(B)	E	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Exsal *	E				26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Foxx(B) *	A	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
KWS Donovan(B)	A	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
SU Jonte(B)	A	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
LG Atelier	A				26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
SU Willem(B)	A	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Cayenne	A				26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Absolut(B)	A	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Polarkap(B)	A	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Adrenalin	A					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
LG Optimist	A				26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
RGT Kreation	A				26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
SU Tarroca	(A)					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Informer(B)	B	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Complice(B) *	(B)	02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Spectral	B					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
SU Magnetron	A					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Ambientus	A					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Willcox	A					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
LG Kermit	A					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
WPB Devon	A					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
RGT Konzert	C					26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Mittel		02.08.2022	02.08.2022	02.08.2022	26.07.2023	26.07.2024	18.07.2024	22.07.2024
Mittel (B)								
Grenzdif.								

Mittel (B) = Bezugsbasis dt/ha

\* = Grannenweizen