



Sortenempfehlung 2024: Wintertriticale

| | |
|--------------------|---|
| Rivolt (EU) | mehrfährig gute Erträge; frühe Sorte mit kurzer Reifezeit; mittlere Standfestigkeit; auf Gelbrost achten; anfällig für Rynchosporium; hl-Gewicht + TKM 2024 nicht überzeugend; |
| Lombardo* | langjährig gute Durchschnittserträge in der behandelten Variante; unbehandelt anfällig für Braunrost, Rynchosporium und Lager; hohe TKM; |
| Charme | langjährig solide Durchschnittserträge; mittelspäte Sorte mit guter Standfestigkeit; gute Rost- und Mehltautoleranz; kleine Schwäche bei Rynchosporium; hl-Gewicht + TKM sehr hoch |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------|---------|---------------|---------------|----------|-----------|---------------|
| Vorfrucht | Winterraps | | | | | | | | | | | | | |
| Aussaat | 11.10.2023 - Mulchsaat | Ernte 25.07.2024 | | | | | | | | | | | | |
| Saatstärke | 240 keimfähige Körner/m ² | Beizung Landor CT | | | | | | | | | | | | |
| Herbizid | 0,5 l/ha Herold SC am 21.10.2023 in BBCH 11-12 | | | | | | | | | | | | | |
| Wachstumsregler- und Fungizid | V₁: keine Behandlungen V₂: 0,5 l/ha Lotus CCC + 0,6 l/ha Moddus + 0,8 l/ha Tokyo am 08.04.2024 in BBCH 31/32 V₂: 1 l/ha Elatus Era am 16.05.2024 in BBCH 39-59 | | | | | | | | | | | | | |
| Düngebedarf | Ertragserwartung: 95 dt/ha Bedarf: 150 kg /ha N-Obergrenze: 183 kg/ha | Nmin am 14.02.2024 17 kg N/ha in 0 - 90 cm | | | | | | | | | | | | |
| Düngung | 60 kg N/ha als KAS am 05.03.2024 in BBCH 22-25 30 kg N/ha als KAS am 10.04.2024 in BBCH 31/32 40 kg N/ha als KAS am 29.05.2024 in BBCH 59-65 | | | | | | | | | | | | | |
| Saatgutverfügbarkeit Landhandel (BAG, LBV, BAGENO) ¹⁾ | Erträge in % aller Sorten | | | | Bonituren nach Bundessortenamt 2024 | | | | | | | | | |
| | Sorten, sortiert nach Ba-Wü mehrjährig | Kupferzell 2024 (2023) | | Ba-Wü 5 Standorte 2024 (2023) | Ba-Wü mehrjährig 2020-2024 | Ertrag V ₁ /V ₂ | Pflanzenlänge | Lager | Mehltau | Blattseptoria | Rynchosporium | Gelbrost | Braunrost | Ährenfusarium |
| | | V₁ rel. 100% | V₂ rel. 100% | V₂ rel. 100% | V₂ rel. 100% | | | | | | | | | |
| | 95 dt/ha (103 dt/ha) | 108 dt/ha (117 dt/ha) | 95 dt/ha (118 dt/ha) | 101 dt/ha | | | | | | | | | | |
| + | Rivolt (EU) | 96 (96) | 105 (107) | 106 (106) | 104 | 7/8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | - |
| + | Lombardo* | 96 (102) | 100 (104) | 100 (100) | 100 | 7/7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 |
| + | Ramdam | 95 (93) | 100 (104) | 98 (106) | 100 | 6/7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 |
| + | Lumaco | 96 (97) | 99 (103) | 102 (99) | 99 | 7/7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| + | Charme | 100 (108) | 95 (100) | 97 (102) | 99 | 7/7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| - | Presley | 99 (105) | 97 (99) | 95 (103) | 97 | 7/6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| + | Trias (EU) | 96 (99) | 97 (101) | 95 (96) | 96 | 7/7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| - | Tributo | 104 (109) | 98 (99) | 94 (96) | 95 | 7/6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| - | Bicross (EU) ^{NZ} | 106 | 105 | 108 | - | 8/8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| - | Fantastico ^{NZ} | 111 | 106 | 106 | - | 8/8 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |

Empfehlungssorten 2024 sind fett gedruckt; regionale Empfehlung zusätzlich mit * gekennzeichnet

NZ ... Neuzulassung 2024

1 ... + = gut - = begrenzt/nicht verfügbar

Rote Farbe: schlechtere Einstufung in 2024

Grüne Farbe: bessere Einstufung in 2024