

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugesbiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Gesamt-trockenmasseertrag dt/ha - relativ**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	97	98	98	104
ES Traveler(B)	S 250	104	96	111	105
Glutexo(B)*	S 250	89	111	100	97
LG 31224(B)*	S 230	100	103	107	100
Ashley(B)	S 230	102	93	102	97
DKC 3327(B)	S 230	104	108	103	110
DKC 3438(B)	S 250	106	104	99	103
Farmactos(B)	S 230	93	92	85	93
Plutor(B)	S 240	96	97	98	92
LG 32257(B)	S 230	106	96	94	102
P 8317	S 250	115	91	105	96
Chelsey	S 230	107	87	98	97
Already	S 250	99	99	99	97
DKC 3323	S 230	107	91	87	116
LID 2404 C	S 250	91	101	101	99
Mastodon*	S 250	93	97	95	115
Maxoleta*	S 250	110	87	100	102
P 83224	S 240	109	94	102	111
Greystone	S 250	105	104	105	100
SY Remco	S 250	93	110	106	109
Agrolupo	S 250	123	101	116	102
KWS Lupollino	S 250	93	103	91	109
LG 31265*	S 250	100	100	108	111
Mittel		101	98	101	103
Mittel (B)		166,3	157,2	155,9	142,9
Grenzdif.		10	13	14	13

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugesbiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Gesamttrockenmasseertrag dt/ha**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	160,9	154,3	152,1	148,5
ES Traveler(B)	S 250	172,3	151,3	173,0	150,7
Glutexo(B)	S 250	148,4	174,8	156,3	138,8
LG 31224(B)	S 230	166,1	161,3	166,7	143,2
Ashley(B)	S 230	169,6	145,9	159,4	138,3
DKC 3327(B)	S 230	172,7	169,5	160,9	157,0
DKC 3438(B)	S 250	176,4	163,2	154,7	147,6
Farmactos(B)	S 230	154,9	145,0	132,3	132,8
Plutor(B)	S 240	159,6	152,4	153,3	131,6
LG 32257(B)	S 230	176,5	151,6	146,0	145,9
P 8317	S 250	190,4	142,7	164,4	137,5
Chelsey	S 230	177,3	136,2	153,3	139,2
Already	S 250	165,3	155,4	154,1	138,4
DKC 3323	S 230	177,4	143,5	136,4	165,4
LID 2404 C	S 250	151,0	158,2	158,1	141,1
Mastodon	S 250	153,9	151,9	148,2	164,3
Maxoleta	S 250	183,7	136,3	156,2	145,3
P 83224	S 240	181,8	148,5	159,2	158,5
Greystone	S 250	174,0	164,2	164,0	143,1
SY Remco	S 250	154,1	173,2	165,5	156,1
Agrolupo	S 250	204,3	158,5	180,9	145,1
KWS Lupollino	S 250	153,9	162,5	142,2	155,1
LG 31265	S 250	167,0	156,6	167,9	158,0
Mittel		<b>168,4</b>	<b>154,2</b>	<b>156,8</b>	<b>146,6</b>
Mittel (B)		<b>166,3</b>	<b>157,2</b>	<b>155,9</b>	<b>142,9</b>
Grenzdif.		<b>16,4</b>	<b>20,3</b>	<b>22,4</b>	<b>19,0</b>

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Trockenmassegehalt %**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	36,2	48,5	44,8	39,3
ES Traveler(B)	S 250	34,3	46,7	45,8	37,3
Glutexo(B)*	S 250	36,3	46,2	45,6	36,5
LG 31224(B)*	S 230	36,7	46,7	45,5	38,6
Ashley(B)	S 230	35,8	47,9	45,3	37,5
DKC 3327(B)	S 230	39,4	51,0	48,3	38,8
DKC 3438(B)	S 250	37,1	49,9	48,4	38,3
Farmactos(B)	S 230	36,2	47,3	43,7	37,1
Plutor(B)	S 240	35,2	46,2	41,9	35,9
LG 32257(B)	S 230	38,1	47,9	48,7	39,1
P 8317	S 250	35,8	48,2	43,3	37,5
Chelsey	S 230	38,2	48,3	45,6	38,0
Already	S 250	34,7	44,0	42,7	37,6
DKC 3323	S 230	35,2	47,9	47,4	37,5
LID 2404 C	S 250	35,0	46,6	44,9	37,6
Mastodon*	S 250	33,8	44,8	42,9	34,6
Maxoleta*	S 250	34,2	45,1	44,4	36,0
P 83224	S 240	38,4	48,6	45,4	37,8
Greystone	S 250	34,5	45,4	43,8	36,8
SY Remco	S 250	35,1	45,0	43,3	37,4
Agrolupo	S 250	35,9	45,7	44,2	36,5
KWS Lupollino	S 250	34,6	44,6	42,2	35,6
LG 31265*	S 250	35,0	44,8	43,9	37,9
<b>Mittel</b>		<b>36,0</b>	<b>46,8</b>	<b>44,6</b>	<b>37,5</b>
<b>Mittel (B)</b>		<b>36,6</b>	<b>47,8</b>	<b>45,9</b>	<b>37,7</b>
<b>Grenzdif.</b>		<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>2,6</b>	<b>2,4</b>

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugesbiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Trockenmassegehalt % - relativ**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	99	102	98	104
ES Traveler(B)	S 250	94	98	100	99
Glutexo(B)*	S 250	99	97	99	97
LG 31224(B)*	S 230	100	98	99	103
Ashley(B)	S 230	98	100	99	100
DKC 3327(B)	S 230	108	107	105	103
DKC 3438(B)	S 250	101	104	105	102
Farmactos(B)	S 230	99	99	95	98
Plutor(B)	S 240	96	97	91	95
LG 32257(B)	S 230	104	100	106	104
P 8317	S 250	98	101	94	100
Chelsey	S 230	104	101	99	101
Already	S 250	95	92	93	100
DKC 3323	S 230	96	100	103	100
LID 2404 C	S 250	96	98	98	100
Mastodon*	S 250	92	94	93	92
Maxoleta*	S 250	94	94	97	96
P 83224	S 240	105	102	99	100
Greystone	S 250	94	95	95	98
SY Remco	S 250	96	94	94	99
Agrolupo	S 250	98	96	96	97
KWS Lupollino	S 250	95	93	92	94
LG 31265*	S 250	96	94	96	101
<b>Mittel</b>		<b>98</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>99</b>
<b>Mittel (B)</b>		<b>36,6</b>	<b>47,8</b>	<b>45,9</b>	<b>37,7</b>
<b>Grenzdif.</b>		<b>7</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugesbiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Pflanzenlänge cm**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	329	293	300	310
ES Traveler(B)	S 250	326	295	302	297
Glutexo(B)*	S 250	297	252	272	263
LG 31224(B)*	S 230	314	283	307	297
Ashley(B)	S 230	315	280	300	293
DKC 3327(B)	S 230	325	268	307	307
DKC 3438(B)	S 250	331	292	305	303
Farmactos(B)	S 230	310	278	278	297
Plutor(B)	S 240	305	275	270	263
LG 32257(B)	S 230	313	300	297	297
P 8317	S 250	326	263	300	293
Chelsey	S 230	338	290	320	313
Already	S 250	326	290	305	300
DKC 3323	S 230	334	280	307	310
LID 2404 C	S 250	325	290	318	290
Mastodon*	S 250	323	203	303	310
Maxoleta*	S 250	338	302	330	320
P 83224	S 240	327	283	315	307
Greystone	S 250	343	292	310	313
SY Remco	S 250	326	295	310	303
Agrolupo	S 250	337	287	317	313
KWS Lupollino	S 250	319	290	318	307
LG 31265*	S 250	339	303	315	313
Mittel		324	282	304	300
Mittel (B)		315	280	293	291
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugesbiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Abreifegrad der Blätter 1-9**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	7,7	5,7	3,7	4,0
ES Traveler(B)	S 250	7,7	6,3	3,3	3,7
Glutexo(B)*	S 250	7,3	5,7	4,0	3,3
LG 31224(B)*	S 230	7,3	7,0	3,3	3,7
Ashley(B)	S 230	7,0	6,3	4,3	4,0
DKC 3327(B)	S 230	7,0	7,0	4,3	3,7
DKC 3438(B)	S 250	6,7	6,7	4,3	3,7
Farmactos(B)	S 230	7,3	5,7	4,0	3,7
Plutor(B)	S 240	7,3	5,7	3,3	4,0
LG 32257(B)	S 230	7,3	5,7	3,7	3,3
P 8317	S 250	8,0	6,3	4,0	3,3
Chelsey	S 230	7,3	7,3	3,7	3,7
Already	S 250	8,0	6,3	3,7	3,7
DKC 3323	S 230	7,7	5,7	4,0	3,7
LID 2404 C	S 250	7,7	6,3	3,7	4,0
Mastodon*	S 250	8,0	6,3	3,7	3,7
Maxoleta*	S 250	8,0	5,0	3,7	3,7
P 83224	S 240	7,3	5,0	3,3	3,3
Greystone	S 250	7,7	7,0	3,7	4,0
SY Remco	S 250	7,7	6,3	3,3	4,0
Agrolupo	S 250	7,0	7,0	3,7	3,7
KWS Lupollino	S 250	7,0	7,0	3,7	3,7
LG 31265*	S 250	8,0	6,3	4,0	4,0
Mittel		7,5	6,3	3,8	3,7
Mittel (B)		7,2	6,2	3,8	3,7
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugesbiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Beulenbrand %**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	1,3	0,0	0,3	0,3
ES Traveler(B)	S 250	2,0	0,0	0,3	0,0
Glutexo(B)*	S 250	4,7	0,0	0,7	0,3
LG 31224(B)*	S 230	5,3	0,0	0,0	0,0
Ashley(B)	S 230	2,3	0,0	0,3	0,7
DKC 3327(B)	S 230	5,3	0,0	0,0	0,3
DKC 3438(B)	S 250	8,0	0,0	0,0	0,0
Farmactos(B)	S 230	3,3	0,0	0,0	0,0
Plutor(B)	S 240	1,0	0,0	0,3	0,0
LG 32257(B)	S 230	3,3	0,0	1,0	1,3
P 8317	S 250	1,0	0,0	0,3	0,0
Chelsey	S 230	0,0	0,0	0,0	0,3
Already	S 250	2,3	0,0	0,0	0,0
DKC 3323	S 230	4,7	0,0	0,0	0,0
LID 2404 C	S 250	2,0	0,0	0,0	0,3
Mastodon*	S 250	0,0	0,0	0,3	0,0
Maxoleta*	S 250	2,0	0,0	0,0	1,0
P 83224	S 240	5,0	0,0	0,0	1,3
Greystone	S 250	1,7	0,0	0,0	0,0
SY Remco	S 250	0,0	0,0	0,0	0,0
Agrolupo	S 250	7,0	0,0	0,0	0,3
KWS Lupollino	S 250	4,7	0,0	0,0	0,0
LG 31265*	S 250	3,3	0,0	0,0	0,0
Mittel		<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
Mittel (B)		<b>3,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugesbiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Datum des Aufgangs**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
ES Traveler(B)	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Glutexo(B)*	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
LG 31224(B)*	S 230	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Ashley(B)	S 230	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
DKC 3327(B)	S 230	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
DKC 3438(B)	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Farmactos(B)	S 230	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Plutor(B)	S 240	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
LG 32257(B)	S 230	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
P 8317	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Chelsey	S 230	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Already	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
DKC 3323	S 230	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
LID 2404 C	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Mastodon*	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Maxoleta*	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
P 83224	S 240	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Greystone	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
SY Remco	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Agrolupo	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
KWS Lupollino	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
LG 31265*	S 250	05.05.2024	06.05.2024	29.04.2024	08.05.2024
Mittel		<b>05.05.2024</b>	<b>06.05.2024</b>	<b>29.04.2024</b>	<b>08.05.2024</b>
Mittel (B)					
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte



LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

**Datum der weiblichen Blüte**

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	08.07.2024	12.07.2024	14.07.2024	17.07.2024
ES Traveler(B)	S 250	11.07.2024	13.07.2024	12.07.2024	18.07.2024
Glutexo(B)*	S 250	08.07.2024	11.07.2024	13.07.2024	18.07.2024
LG 31224(B)*	S 230	08.07.2024	13.07.2024	16.07.2024	20.07.2024
Ashley(B)	S 230	13.07.2024	09.07.2024	11.07.2024	16.07.2024
DKC 3327(B)	S 230	08.07.2024	16.07.2024	20.07.2024	22.07.2024
DKC 3438(B)	S 250	11.07.2024	16.07.2024	20.07.2024	22.07.2024
Farmactos(B)	S 230	13.07.2024	15.07.2024	12.07.2024	18.07.2024
Plutor(B)	S 240	08.07.2024	15.07.2024	15.07.2024	18.07.2024
LG 32257(B)	S 230	08.07.2024	14.07.2024	14.07.2024	18.07.2024
P 8317	S 250	08.07.2024	19.07.2024	17.07.2024	22.07.2024
Chelsey	S 230	13.07.2024	14.07.2024	16.07.2024	18.07.2024
Already	S 250	13.07.2024	12.07.2024	14.07.2024	18.07.2024
DKC 3323	S 230	08.07.2024	17.07.2024	17.07.2024	20.07.2024
LID 2404 C	S 250	08.07.2024	10.07.2024	13.07.2024	18.07.2024
Mastodon*	S 250	08.07.2024	16.07.2024	14.07.2024	18.07.2024
Maxoleta*	S 250	13.07.2024	18.07.2024	16.07.2024	18.07.2024
P 83224	S 240	11.07.2024	18.07.2024	16.07.2024	19.07.2024
Greystone	S 250	13.07.2024	15.07.2024	13.07.2024	17.07.2024
SY Remco	S 250	08.07.2024	17.07.2024	14.07.2024	16.07.2024
Agrolupo	S 250	11.07.2024	19.07.2024	15.07.2024	18.07.2024
KWS Lupollino	S 250	13.07.2024	18.07.2024	14.07.2024	18.07.2024
LG 31265*	S 250	11.07.2024	12.07.2024	16.07.2024	20.07.2024
Mittel		<b>10.07.2024</b>	<b>14.07.2024</b>	<b>14.07.2024</b>	<b>18.07.2024</b>
Mittel (B)					
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Silomais mittelfrüh 2024, Anbaugebiet D-Süd**  
**Vorläufige Ergebnisse (Standorte Brandenburg)**

Datum der Ernte

Sorte	Reifezahl	Beerfelde	Fehrbellin	Kranepuhl	Sonnenwalde
LG 31245	S 240	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
ES Traveler(B)	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Glutexo(B)*	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
LG 31224(B)*	S 230	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Ashley(B)	S 230	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
DKC 3327(B)	S 230	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
DKC 3438(B)	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Farmactos(B)	S 230	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Plutor(B)	S 240	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
LG 32257(B)	S 230	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
P 8317	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Chelsey	S 230	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Already	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
DKC 3323	S 230	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
LID 2404 C	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Mastodon*	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Maxoleta*	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
P 83224	S 240	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Greystone	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
SY Remco	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Agrolupo	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
KWS Lupollino	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
LG 31265*	S 250	30.08.2024	03.09.2024	27.08.2024	29.08.2024
Mittel		<b>30.08.2024</b>	<b>03.09.2024</b>	<b>27.08.2024</b>	<b>29.08.2024</b>
Mittel (B)					
Grenzdif.					

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

\* = EU-Sorte