

Tabelle 2.4.2: Fungizide Getreide (Wirkung und Indikation)

Tabelle 2.4.2: Fungizide Getreide (Wirkung und Indikation)

PSM Zulassung bis	Wirkstoff	WSG (g/kg o. l.)	FRAC-Einstufung	Zu- lassung			AWM (l o. kg/ha)	Abstand (m)				Anwenderschutz	sonst. bußgeld- bewehrte AWB	BBCH bzgl. Blattkrankheiten	Halbbruch ⁴⁾	Mehtau	Netzflecken	Rhyncho- sporium	Ramularia	Braun-/ Zwergrost	Gelbrost	Septoria tritici	DTR- Blattflecken	Aventurarium/ Toxinminderung ⁵⁾	Kosten (€/ha)								
				Weizen	Triticale	Gerste		Roggen	Hang	Gewässer																							
										ADM (%)																							
										-	50															75	90						
Azole/ Azol-haltige Fungizide															Azole/ Azol-haltige Fungizide																		
Ambarac 03/2026 ▶	Metconazol	60	3	•	•	•	1,5	-	10	⑤	⑤	⑤												29									
										31-61/69	+	+													++(+)	++(+)	++	+	++				
Caramba/ Sirena EC 03/2026 ▶	Metconazol	60	3	•	•	•	1,5	-	⑤	⑤	⑤	⑤	♦																				
									25-61/69	+	+	++(+)													++(+)	++	+	++					
Fezan ²⁾ 08/2024	Tebuconazol	250	3	•	•	•	1,0	5	10	⑤	⑤	⑤																					
										30-61/69	+	++													++	++(+)	++(+)	++	+	++			
Flexure 08/2026 ▶	Prothio-conazol Spiroxamine	160 300	3 5	•	•	•	1,25	20	■	20	15	15	♦											81									
																									30-61/69	+	++(+)	++	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)
																									30-61	+	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++
																									30-61/69	+	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	
Folicur ²⁾ 08/2024	Tebuconazol	250	3	•	•	•	1,0 1,25	10	10	⑤	⑤	⑤	NT101											32 40									
										25-61/69	+	++													++	++(+)	++(+)	++	+	++			
Greteg 12/2026	Difeno-conazol	250	3	•	•	•	0,5	-	⑤	⑤	⑤	⑤	♦																				
									30-69	+	+	++													++	++	++	++					
Helocur/ Tebucur ²⁾ 08/2024	Tebuconazol	250	3	•	•	•	1,0 1,25 1,25	10	10	⑤	⑤	⑤																					
										30-61/69	+	++													++	++(+)	++(+)	++	+	++			
Input Classic 08/2026 ▶	Prothio-conazol Spiroxamine	160 300	3 5	•	•	•	1,25	20	■	20	15	15												81									
																									30-61/69	+	++(+)	++	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	
																									30-61	+	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	+++	
																									30-61/69	+	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	
Input Triple 08/2026	Prothio- conazol Spiroxamine Proquinazid	160 200 40	3 5 13	•	•	•	1,25	20	■	15	15	10	♦	NW800										87									
																									30-49	+	+++	+++	+++	+++	+++	+++	
Magnello 12/2025	Difenoconazol Tebuconazol	100 250	3 3	•	•	•	1,0	-	⑤	⑤	⑤	⑤	♦											48									
									51-61/69	+	++(+)	++(+)													++	+	++						
Orius 08/2024	Tebuconazol	200	3	•	•	•	1,25 1,5	10	10	⑤	⑤	⑤												30 36									
										32-61/69	+	+													++	++	++(+)	++	++				

Tabelle 2.4.2:Fungizide Getreide (Wirkung und Indikation)

Tabelle 2.4.2: Fungizide Getreide (Wirkung und Indikation)

PSM Zulassung bis	Wirkstoff	WSG (g/kg o. l.)	FRAC-Einstufung	Zu- lassung			AWM (l o. kg/ha)	Hang	Abstand (m) Gewässer				Anwenderschutz	sonst. bußgeld- bewehrte AWB	BBCH bzgl. Blattkrankheiten	Halbbruch ⁴⁾	Mehtau	Netzflecken	Rhyngo- sporium	Ramularia	Braun-/ Zwergrost	Gelbrost	Septoria tritici	DTR- Blattflecken	Aurentularium/ Toxinminderung ⁵⁾	Kosten (€/ha)	
				Weizen	Triticale	Gerste			Roggen	ADM (%)																	
										-	50	75															90
Amistar/ Regoral 12/2024	Azoxystrobin	250	11	•	•	•	1,0	-	⑤	⑤	⑤	⑤			30-61	R				+++	++(+)	R	++!				
				•	•	•				30-59	R	++!	++	+++		R	++!										
				•	•	•				30-61	R		++	+++													
Amistar Gold 12/2025	Difenoconazol Azoxystrobin	125	3	•	•	•	1,0	-	10	⑤	⑤	⑤	♦		31-61/69	+			++(+)	++	++	++!					
		125	11	•	•	•						31-69	+			++(+)	++	++	++!								
Amistar Max 12/2025	Azoxystrobin Folpet	94	11	•	•	•	1,5	5	■	15	10	⑤	♦	VA320	41-69	R			+++	++(+)	++!	++!					
		500	M4	•	•	•						41-59/69	R	++!	++	++!	+++	++(+)	++!	++!							
Azbany 12/2025 ▶	Azoxystrobin	250	11	•	•	•	1,0	-	⑤	⑤	⑤	⑤			31-69	R			+++	++(+)	R	++!					
				•	•	•				31-59	R	++!	++	+++													
				•	•	•				31-69	R		++	+++													
Azoxystar SC 12/2025 ▶	Azoxystrobin	250	11	•	•	•	1,0	-	⑤	⑤	⑤	⑤	♦		30-69	R			+++	++(+)	R	++!					
				•	•	•				30-59	R	++!	++	+++	++(+)	R	++!										
				•	•	•				30-69	R		++	+++													
Balaya 09/2026	Pyraclostrobin Mefentriflucon.	100	11	•	•	•	1,5	-	10	⑤	⑤	⑤	♦		30-61/69	+			+++	+++	+++	+++	++!				
		100	3	•	•	•						30-61	+	++(+)	+++	++!	+++	+++	+++	+++	++!						
				•	•	•						30-61/69	+		+++	+++											
Comet 01/2025	Pyraclostrobin	200	11	•	•	•	1,25	-	15	10	⑤	⑤			25-61/69	R			+++	+++	R	++!					
				•	•	•																					
				•	•	•																					
Delaro Forte 12/2024	Spiroxamine Prothio-conazol Trifloxystrobin	107	5	•	•	•	1,5	-	15	10	10	⑤		NT306- 0/2	30-69	+	++		+++	++	++(+)	++(+)	++(+)	++			
		93	3	•	•	•						30-61	+	++	++(+)	+++	+	++	++(+)	++(+)	++(+)	++					
		80	11	•	•	•						30-69	+	++		+++		++	++	++	++	++					
Fandango 06/2026	Fluoxastrobin Prothio-conazol	100	11	•	•	•	1,5	10	⑤	⑤	⑤	⑤			25-61/69	+	+		+++	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++			
		100	3	•	•	•							25-61	+	+	++!	+++	+	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++				
				•	•	•																					
Sinstar ²⁾ 12/2025	Azoxystrobin	250	11	•	•	•	1,0	-	10	⑤	⑤	⑤			31-61/69	R			+++	++(+)	R	++!					
				•	•	•				31-61	R	++!	++	+++													
Xenial 12/2025	Metrafenone Pyraclostrobin Mefentriflu- conazol	100	50	•	•	•	1,5	-	⑤	⑤	⑤	⑤	♦	NT140	30-59	+	++(+)		+++	+++	+++	+++	++!				
		80	11	•	•	•																					
		67	3	•	•	•																					
Carboxamide/Carboxamid-haltige Fungizide															Carboxamide/Carboxamid-haltige Fungizide												

Tabelle 2.4.2:Fungizide Getreide (Wirkung und Indikation)

Tabelle 2.4.2: Fungizide Getreide (Wirkung und Indikation)

PSM Zulassung bis	Wirkstoff	WSG (g/kg o. l.)	FRAC-Einstufung	Zu- lassung			AWM (l o. kg/ha)	Abstand (m)				Anwenderschutz	sonst. bußgeld- bewehrte AWB	BBCH bzgl. Blattkrankheiten	Halbbruch ⁴⁾	Mehtau	Netzflecken	Rhyngo- sporium	Ramularia	Braun-/ Zwergrost	Gelbrost	Septoria tritici	DTR- Blattflecken	Ärentusarium/ Toxinminderung ⁵⁾	Kosten (€/ha)		
				Weizen	Triticale	Gerste		Roggen	Hang	Gewässer																	
										ADM (%)																	
										-	50															75	90
Ascra Xpro 01/2025	Bixafen Fluopyram Prothio-conazol	65	7	•	•	•	1,5	10	10																107		
		65	7	•	•	•	1,2	-	⑤	⑤	⑤	⑤	♦													86	
		130	3	•	•	•	1,5	10	10																	107	
Aviator Xpro 05/2026	Bixafen Prothio-conazol	75	7	•	•	•	1,25																			93	
		150	3	•	•	•	1,25	20	10	⑤	⑤	⑤	♦													75	
							1,0																				93
Elatus Era 03/2025	Benzovindi- flupyr Prothio-conazol	75	7	•	•	•	1,0	-	15	10	⑤	⑤															80
		150	3	•	•	•																					
Elatus Plus 03/2027	Benzovindi- flupyr	100	7	•	•	•	0,75	-	10	⑤	⑤	⑤															
Jordi 12/2024	Bixafen Prothio-conazol Spiroxamine	50	7	•	•	•	1,5	20	■	20	15	10	♦														99
		100	3	•	•	•																					
		250	5	•	•	•																					
Pioli 05/2026	Fluxapyroxad	63	7	•	•	•	2,0	-	⑤	⑤	⑤	⑤															
Priaxor 01/2025	Fluxapyroxad Pyraclostrobin	75	7	•	•	•	1,5	-	10	⑤	⑤	⑤	♦														
		150	11	•	•	•																					
Revytrex 05/2026	Fluxapyroxad Mefentriflucon.	67	7	•	•	•	1,5	-	⑤	⑤	⑤	⑤	♦														84
		67	3	•	•	•	1,125																				63
							1,5																				84
Siltra Xpro 05/2026	Bixafen Prothio- conazol	60	7	•	•	•	1,0	10	-																		63
		200	3	•	•	•	1,0	10	⑤	⑤	⑤	⑤	♦														84
Skyway Xpro 08/2024	Bixafen Prothio-conazol Tebuconazol	75	7	•	•	•	1,25	20	10																		99
		100	3	•	•	•	1,0	5	⑤	⑤	⑤	⑤	♦														79
		100	3	•	•	•	1,25	20	10																		

