

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:

LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Sortenempfehlung 2024:

Frühe Sorten: Kuno # K 200; Amavit K 210

Mittelfrühe Sorten: KWS Gustavius K 230; Micheleen # K 230; KWS Jaro # K 240
 LG 30258 # K 240; P 8255 K 240; P 8329 K 240;
 Cracker # K 250; DKC 3888 K 250; Volney K 250

= Sorte mit Vorteilen für die Doppelnutzung Silomais / Körnermais

Kornertrag bei 86% TM dt/ha - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	2	4	7
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	103	97	103	101		94	102	100	101
	RGT Exxon (B)	K 220	99	93	97	100			99	96	97
	Kuno (B)	K 200	96	105	89	100			94	100	98
	ES Blackjack (B)	K 220	104	91	86	95		112	90	91	97
	KWS Emporio	K 210		106	93	90		83	91	99	
	Farmactos	K 210		100	91	96		100	94	97	
	LG 31212	K 200			85	87		81	86		
	Chelsey	K 210			95	108		112	102		
	RGT Alyxx Duo	K 220			106	111		107	108		
	KWS Nevo	K 180			82	87		104	85		
	BRV2192A *	K 200			103	98		87	100		
	KWS Gustavius (B)	K 230	99	98	95	102		95	98	98	99
	Cracker (B)	K 250	106	103	104	92			98	101	103
	P 8255 (B)	K 240	101	104	104	100			102	103	102
	ES Traveler (B)	K 250	89	108	111	103			107	107	99
	Volney * (B)	K 250	104	101	111	108			110	105	105
	Glutexo *	K 250		111	104	110			107	109	
	P 8271 *	K 240		97	93	105			99	98	
	Murphey	K 240		115	96	112			104	110	
	Wesley	K 240		110	95	101			98	104	
	DKC 3438	K 240		101	106	105			106	103	
	Plutor	K 240		99	105	110			108	103	
	LG 32257	K 240		105	106	110			108	106	
	Farmbeat	K 240			100	95			97		
	P 8317	K 250			102	113			107		
	DKC 3323	K 250			110	118			114		
	LID 2404 C	K 240			100	101			100		
	DKC3400 *	K 240			100	110			105		
	Justy *	K 250			103	106			104		
	Mittel				99	102		97			
	Mittel (B)		128,3	86,3	114,9	79,6		114,4	97,2	91,8	107,4
	GD				12	12		11			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LFULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TM dt/ha

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	2	4	7
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	132,8	84,1	118,2	80,5		107,2	99,4	91,7	109,3
	RGT Exxon (B)	K 220	127,1	80,2	111,8	79,9			95,8	88,0	104,8
	Kuno (B)	K 200	122,6	90,6	101,9	79,4			90,7	90,6	104,3
	ES Blackjack (B)	K 220	134,4	79,3	98,2	75,5		127,9	86,9	83,1	105,1
	KWS Emporio	K 210		90,8	107,0	71,3		95,3	89,1	89,9	
	Farmactos	K 210		86,7	104,6	76,6		114,9	90,6	88,6	
	LG 31212	K 200			97,9	69,0		92,6	83,5		
	Chelsey	K 210			109,2	86,1		128,4	97,6		
	RGT Alyxx Duo	K 220			121,8	88,3		122,4	105,0		
	KWS Nevo	K 180			94,6	69,5		119,3	82,1		
	BRV2192A *	K 200			118,7	77,7		99,5	98,2		
	KWS Gustavius (B)	K 230	126,6	85,2	108,6	80,9		108,2	94,7	90,0	105,7
	Cracker (B)	K 250	134,6	89,2	120,0	73,3			96,6	92,9	110,8
	P 8255 (B)	K 240	127,1	88,7	119,7	79,3			99,5	94,1	108,2
	ES Traveler (B)	K 250	117,9	92,4	127,3	82,1			104,7	98,5	106,9
	Volney * (B)	K 250	131,4	87,0	128,0	85,7			106,9	96,9	111,7
	Glutexo *	K 250		95,3	119,9	87,8			103,8	99,6	
	P 8271 *	K 240		84,2	107,4	83,6			95,5	89,8	
	Murphey	K 240		99,0	110,0	89,2			99,6	99,3	
	Wesley	K 240		94,3	109,1	80,7			94,9	94,6	
	DKC 3438	K 240		86,8	122,1	83,6			102,8	94,8	
	Plutor	K 240		86,0	120,9	87,5			104,2	95,1	
	LG 32257	K 240		90,0	122,0	87,5			104,8	97,4	
	Farmbeat	K 240			114,5	75,8			95,1		
	P 8317	K 250			117,4	89,6			103,5		
	DKC 3323	K 250			126,6	93,8			110,2		
	LID 2404 C	K 240			114,5	80,2			97,4		
	DKC3400 *	K 240			114,9	87,4			101,2		
	Justy *	K 250			117,8	84,2			101,0		
	Mittel				113,9	81,6		110,5			
	Mittel (B)		128,3	86,3	114,9	79,6		114,4	97,2	91,8	107,4
	GD				13,8	9,3		12,7			

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Trockenmassegehalt Korn %

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	2	4	7
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	71,4	75,8	74,3	78,4		79,7	76,3	76,1	74,1
	RGT Exxon (B)	K 220	70,0	74,9	73,2	76,1			74,7	74,8	72,7
	Kuno (B)	K 200	75,0	76,0	75,2	78,2			76,7	76,3	75,8
	ES Blackjack (B)	K 220	73,1	75,1	73,8	77,5		79,3	75,7	75,4	74,4
	KWS Emporio	K 210		75,7	74,6	77,1		79,8	75,9	75,8	
	Farmactos	K 210		76,1	74,5	76,3		79,1	75,4	75,8	
	LG 31212	K 200			74,7	76,0		80,3	75,3		
	Chelsey	K 210			73,8	78,0		79,9	75,9		
	RGT Alyxx Duo	K 220			75,9	77,8		78,7	76,8		
	KWS Nevo	K 180			75,4	78,1		80,4	76,7		
	BRV2192A *	K 200			76,6	80,1		80,4	78,4		
	KWS Gustavius (B)	K 230	71,2	76,5	77,0	79,4		79,4	78,2	77,4	74,7
	Cracker (B)	K 250	70,0	74,6	73,9	76,4			75,1	74,9	72,8
	P 8255 (B)	K 240	71,3	75,7	74,1	79,0			76,5	76,1	74,1
	ES Traveler (B)	K 250	68,6	73,7	72,1	75,6			73,9	73,8	71,6
	Volney * (B)	K 250	69,5	74,7	73,8	73,9			73,8	74,3	72,2
	Glutexo *	K 250		74,1	71,2	73,8			72,5	73,3	
	P 8271 *	K 240		75,5	74,5	78,8			76,7	76,1	
	Murphey	K 240		74,7	71,4	74,6			73,0	73,8	
	Wesley	K 240		74,4	73,5	75,3			74,4	74,4	
	DKC 3438	K 240		74,9	74,5	77,6			76,0	75,5	
	Plutor	K 240		75,2	74,5	77,4			75,9	75,6	
	LG 32257	K 240		74,7	73,5	75,6			74,6	74,6	
	Farmbeat	K 240			75,6	77,3			76,4		
	P 8317	K 250			72,9	76,1			74,5		
	DKC 3323	K 250			72,5	77,7			75,1		
	LID 2404 C	K 240			73,9	76,9			75,4		
	DKC3400 *	K 240			74,6	78,6			76,6		
	Justy *	K 250			72,6	75,4			74,0		
	Mittel				74,1	77,0		79,6			
	Mittel (B)		71,1	75,2	74,2	77,2		79,5	75,7	75,4	73,6

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Trockenmassegehalt Korn % relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23
			3	2				2	4	7
			Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	100	101	100	102		100	101	101
	RGT Exxon (B)	K 220	98	100	99	99			99	99
	Kuno (B)	K 200	105	101	101	101			101	103
	ES Blackjack (B)	K 220	103	100	100	100		100	100	101
	KWS Emporio	K 210		101	101	100		100	100	
	Farmactos	K 210		101	100	99		100	100	
	LG 31212	K 200			101	99		101	100	
	Chelsey	K 210			99	101		101	100	
	RGT Alyxx Duo	K 220			102	101		99	102	
	KWS Nevo	K 180			102	101		101	101	
	BRV2192A *	K 200			103	104		101	104	
	KWS Gustavius (B)	K 230	100	102	104	103		100	103	102
	Cracker (B)	K 250	98	99	100	99			99	99
	P 8255 (B)	K 240	100	101	100	102			101	101
	ES Traveler (B)	K 250	96	98	97	98			98	97
	Volney * (B)	K 250	98	99	99	96			98	98
	Glutexo *	K 250		99	96	96			96	97
	P 8271 *	K 240		100	100	102			101	101
	Murphey	K 240		99	96	97			96	98
	Wesley	K 240		99	99	98			98	99
	DKC 3438	K 240		100	100	101			101	100
	Plutor	K 240		100	100	100			100	100
	LG 32257	K 240		99	99	98			99	99
	Farmbeat	K 240			102	100			101	
	P 8317	K 250			98	99			98	
	DKC 3323	K 250			98	101			99	
	LID 2404 C	K 240			100	100			100	
	DKC3400 *	K 240			101	102			101	
	Justy *	K 250			98	98			98	
	Mittel				100	100		100		
	Mittel (B)		71,1	75,2	74,2	77,2		79,5	75,7	73,6

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Bereinigte Marktleistung Euro / ha

Anzahl Orte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
		3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	2	4	7
Sorte		Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
Amavit (B)	K 210	2540	2421	1862	1378		1879	1620	2020	2243
RGT Exxon (B)	K 220	2364	2276	1717	1310			1513	1895	2096
Kuno (B)	K 200	2487	2611	1636	1354			1495	2053	2239
ES Blackjack (B)	K 220	2651	2254	1531	1272		2229	1402	1828	2181
KWS Emporio	K 210		2611	1697	1191		1672	1444	2028	
Farmactos	K 210		2501	1657	1260		1992	1458	1980	
LG 31212	K 200			1556	1129		1639	1342		
Chelsey	K 210			1701	1465		2259	1583		
RGT Alyxx Duo	K 220			1982	1498		2108	1740		
KWS Nevo	K 180			1526	1184		2118	1355		
BRV2192A *	K 200			1964	1374		1764	1669		
KWS Gustavius (B)	K 230	2410	2475	1811	1410		1887	1610	2043	2200
Cracker (B)	K 250	2528	2519	1874	1207			1540	2030	2243
P 8255 (B)	K 240	2442	2550	1877	1372			1624	2087	2239
ES Traveler (B)	K 250	2093	2573	1905	1332			1618	2096	2095
Volney * (B)	K 250	2462	2462	1995	1336			1665	2064	2234
Glutexo *	K 250		2674	1751	1368			1560	2117	
P 8271 *	K 240		2409	1702	1443			1572	1991	
Murphey	K 240		2804	1613	1413			1513	2159	
Wesley	K 240		2657	1690	1298			1494	2075	
DKC 3438	K 240		2464	1934	1410			1672	2068	
Plutor	K 240		2452	1913	1471			1692	2072	
LG 32257	K 240		2552	1887	1419			1653	2102	
Farmbeat	K 240			1852	1272			1562		
P 8317	K 250			1789	1468			1629		
DKC 3323	K 250			1914	1585			1750		
LID 2404 C	K 240			1784	1335			1560		
DKC3400 *	K 240			1826	1501			1664		
Justy *	K 250			1780	1359			1570		
Mittel				1784	1359		1935			
Mittel (B)		2442	2460	1801	1330		1998	1565	2013	2197

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Berechnungsgrundlagen Bereinigte Marktleistung

Jahr	2021	2022	2023
Marktpreis € / dt	24,00	32,00	20,00
Trocknungskosten € / %	0,11	0,20	0,18
Mehrwertsteuer %	10,7	9,5	9,0
Faktor Trocknungsschwund	1,35	1,35	1,35

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Bereinigte Marktleistung Euro/ha - relativ

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	2	4	7
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	103	98	103	104		94	104	101	102
	RGT Exxon (B)	K 220	97	93	95	98			97	95	96
	Kuno (B)	K 200	102	106	91	102			96	101	101
	ES Blackjack (B)	K 220	108	91	85	96		112	90	91	98
	KWS Emporio	K 210		107	94	90		84	92	99	
	Farmactos	K 210		102	92	95		100	93	97	
	LG 31212	K 200			86	85		82	86		
	Chelsey	K 210			94	110		113	102		
	RGT Alyxx Duo	K 220			110	113		105	111		
	KWS Nevo	K 180			85	89		106	87		
	BRV2192A *	K 200			109	103		88	106		
	KWS Gustavius (B)	K 230	99	100	101	106		94	103	102	100
	Cracker (B)	K 250	104	102	104	91			97	100	101
	P 8255 (B)	K 240	101	105	104	103			104	104	103
	ES Traveler (B)	K 250	85	105	106	100			103	104	96
	Volney * (B)	K 250	101	100	111	100			106	103	102
	Glutexo *	K 250		109	97	103			100	105	
	P 8271 *	K 240		98	95	108			101	100	
	Murphey	K 240		115	90	106			98	106	
	Wesley	K 240		108	94	98			96	102	
	DKC 3438	K 240		100	107	106			107	103	
	Plutor	K 240		99	106	111			108	104	
	LG 32257	K 240		104	105	107			106	105	
	Farmbeat	K 240			103	96			99		
	P 8317	K 250			99	110			105		
	DKC 3323	K 250			106	119			113		
	LID 2404 C	K 240			99	100			100		
	DKC3400 *	K 240			101	113			107		
	Justy *	K 250			99	102			101		
	Mittel				99	102		97			
	Mittel (B)		2442	2460	1801	1330		1998	1565	2013	2197

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

Berechnungsgrundlagen Bereinigte Marktleistung

Jahr	2021	2022	2023
Marktpreis € / dt	24,00	32,00	20,00
Trocknungskosten € / %	0,11	0,20	0,18
Mehrwertsteuer %	10,7	9,5	9,0
Faktor Trocknungsschwund	1,35	1,35	1,35

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			2	2					3	5	7
			Mittel	Mittel	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	347	221	237	200	194		210	214	252
	RGT Exxon (B)	K 220	345	213	250	203	199		217	215	252
	Kuno (B)	K 200	336	220	243	193	196		211	214	249
	ES Blackjack (B)	K 220	349	229	240	220	205		222	225	260
	KWS Emporio	K 210		230	253	205	203		220	224	
	Farmactos	K 210		215	255	200	186		214	214	
	LG 31212	K 200			247	213	208		223		
	Chelsey	K 210			228	235	221		228		
	RGT Alyxx Duo	K 220			265	197	188		216		
	KWS Nevo	K 180			250	205	204		219		
	BRV2192A *	K 200			235	195	205		212		
	KWS Gustavius (B)	K 230	314	203	224	197	203		208	206	237
	Cracker (B)	K 250	331	232	252	200	206		220	224	255
	P 8255 (B)	K 240	333	212	244	203	193		213	213	247
	ES Traveler (B)	K 250	349	217	274	230	204		236	228	263
	Volney * (B)	K 250	344	229	257	233	219		236	233	265
	Glutexo *	K 250		196	220	208	193		207	203	
	P 8271 *	K 240		210	225	212					
	Murphey	K 240		239	254	243	223		240	239	
	Wesley	K 240		212	238	237	208		227	221	
	DKC 3438	K 240		225	266	243	199		236	231	
	Plutor	K 240		217	238	213	195		215	216	
	LG 32257	K 240		217	252	223	186		220	219	
	Farmbeat	K 240			252	207	198		219		
	P 8317	K 250			254	212	188		218		
	DKC 3323	K 250			246	242	208		232		
	LID 2404 C	K 240			264	237	206		236		
	DKC3400 *	K 240			223	205	178		202		
	Justy *	K 250			241	212	195		216		
	Mittel				246	215	200				
	Mittel (B)		339	219	247	209	202		219	219	253

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Lagerpflanzen vor Ernte %

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			2	1	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	1	2	4
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	4,3	0,0			0,8		0,8	0,4	2,4
	RGT Exxon (B)	K 220	6,3	0,0			3,5		3,5	1,8	4,0
	Kuno (B)	K 200	3,2	0,0			1,8		1,8	0,9	2,0
	ES Blackjack (B)	K 220	5,8	0,0			2,5		2,5	1,3	3,5
	KWS Emporio	K 210		0,0			4,0		4,0	2,0	
	Farmactos	K 210		0,0			0,0		0,0	0,0	
	LG 31212	K 200					0,8		0,8		
	Chelsey	K 210					0,0		0,0		
	RGT Alyxx Duo	K 220					0,0		0,0		
	KWS Nevo	K 180					5,3		5,3		
	BRV2192A *	K 200					2,3		2,3		
	KWS Gustavius (B)	K 230	0,5	0,0			0,5		0,5	0,3	0,4
	Cracker (B)	K 250	0,8	0,0			2,8		2,8	1,4	1,1
	P 8255 (B)	K 240	5,3	0,0			0,0		0,0	0,0	2,7
	ES Traveler (B)	K 250	13,0	0,0			9,0		9,0	4,5	8,8
	Volney * (B)	K 250	1,7	0,0			0,8		0,8	0,4	1,0
	Glutexo *	K 250		0,0			0,8		0,8	0,4	
	P 8271 *	K 240		0,0						0,0	
	Murphey	K 240		0,0			7,5		7,5	3,8	
	Wesley	K 240		0,0			0,5		0,5	0,3	
	DKC 3438	K 240		0,0			2,8		2,8	1,4	
	Plutor	K 240		0,0			2,5		2,5	1,3	
	LG 32257	K 240		0,0			1,5		1,5	0,8	
	Farmbeat	K 240					1,5		1,5		
	P 8317	K 250					1,5		1,5		
	DKC 3323	K 250					2,3		2,3		
	LID 2404 C	K 240					2,0		2,0		
	DKC3400 *	K 240					2,8		2,8		
	Justy *	K 250					0,0		0,0		
	Mittel						2,1				
	Mittel (B)		4,6	0,0			2,4		2,4	1,2	2,9

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Pflanzen mit Beulenbrand %

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	3	5	8
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	1,8	0,0	0,0	3,0	14,0		5,7	3,4	2,8
	RGT Exxon (B)	K 220	4,2	0,3	0,0	0,0	26,3		8,8	5,4	4,9
	Kuno (B)	K 200	3,3	0,4	0,0	1,3	8,0		3,1	2,0	2,5
	ES Blackjack (B)	K 220	2,1	0,9	0,0	0,0	21,8		7,3	4,7	3,7
	KWS Emporio	K 210		0,5	0,0	0,0	21,5		7,2	4,5	
	Farmactos	K 210		3,3	0,0	1,0	25,5		8,8	6,6	
	LG 31212	K 200			0,0	0,3	22,8		7,7		
	Chelsey	K 210			0,0	1,0	16,3		5,8		
	RGT Alyxx Duo	K 220			0,0	0,0	11,8		3,9		
	KWS Nevo	K 180			0,0	0,0	12,8		4,3		
	BRV2192A *	K 200			0,0	0,0	48,8		16,3		
	KWS Gustavius (B)	K 230	1,5	1,5	0,0	1,0	43,5		14,8	9,5	6,5
	Cracker (B)	K 250	0,4	0,0	0,0	0,0	22,0		7,3	4,4	2,9
	P 8255 (B)	K 240	2,2	0,3	0,0	0,0	9,0		3,0	1,9	2,0
	ES Traveler (B)	K 250	2,7	0,8	2,0	0,0	69,5		23,8	14,6	10,1
	Volney * (B)	K 250	0,9	0,8	0,0	1,0	8,3		3,1	2,2	1,7
	Glutexo *	K 250		0,3	0,0	0,0	5,8		1,9	1,3	
	P 8271 *	K 240		0,5	0,0	1,0			0,5	0,5	
	Murphey	K 240		0,0	0,0	0,0	26,0		8,7	5,2	
	Wesley	K 240		0,8	0,0	1,3	13,3		4,9	3,2	
	DKC 3438	K 240		0,0	0,0	0,0	40,8		13,6	8,2	
	Plutor	K 240		0,5	0,0	1,3	21,5		7,6	4,8	
	LG 32257	K 240		0,0	0,0	0,0	31,8		10,6	6,4	
	Farmbeat	K 240			0,0	0,0	16,0		5,3		
	P 8317	K 250			0,0	0,0	32,5		10,8		
	DKC 3323	K 250			0,0	1,0	32,3		11,1		
	LID 2404 C	K 240			0,0	2,3	32,5		11,6		
	DKC3400 *	K 240			0,0	0,0	55,5		18,5		
	Justy *	K 250			0,0	1,3	20,3		7,2		
	Mittel				0,1	0,6	25,6				
	Mittel (B)		2,1	0,5	0,2	0,7	24,7		8,5	5,3	4,1

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum des Aufgangs

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skätschen	Vipperow	3	5	8
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	RGT Exxon (B)	K 220	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	Kuno (B)	K 200	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	ES Blackjack (B)	K 220	15.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	KWS Emporio	K 210		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	Farmactos	K 210		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	LG 31212	K 200			14.5	16.5	17.5		15.5		
	Chelsey	K 210			14.5	16.5	17.5		15.5		
	RGT Alyxx Duo	K 220			14.5	16.5	17.5		15.5		
	KWS Nevo	K 180			14.5	16.5	17.5		15.5		
	BRV2192A *	K 200			14.5	16.5	17.5		15.5		
	KWS Gustavius (B)	K 230	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	Cracker (B)	K 250	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	P 8255 (B)	K 240	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	ES Traveler (B)	K 250	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	Volney * (B)	K 250	16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5
	Glutexo *	K 250		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	P 8271 *	K 240		15.5	14.5	16.5					
	Murphey	K 240		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	Wesley	K 240		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	DKC 3438	K 240		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	Plutor	K 240		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	LG 32257	K 240		15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	
	Farmbeat	K 240			14.5	16.5	17.5		15.5		
	P 8317	K 250			14.5	16.5	17.5		15.5		
	DKC 3323	K 250			14.5	16.5	17.5		15.5		
	LID 2404 C	K 240			14.5	16.5	17.5		15.5		
	DKC3400 *	K 240			14.5	16.5	17.5		15.5		
	Justy *	K 250			14.5	16.5	17.5		15.5		
	Mittel				14.5	16.5	17.5				
	Mittel (B)		16.5	15.5	14.5	16.5	17.5		15.5	15.5	15.5

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum der weiblichen Blüte

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäßschen	Vipperow	3	5
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	17.7	17.7	20.7	22.7			21.7.	
	RGT Exxon (B)	K 220	17.7	17.7	18.7	20.7			19.7.	
	Kuno (B)	K 200	20.7	21.7	20.7	21.7			20.7.	
	ES Blackjack (B)	K 220	18.7	21.7	20.7	22.7			21.7.	
	KWS Emporio	K 210		19.7	20.7	24.7			22.7.	
	Farmactos	K 210		19.7	18.7	24.7			21.7.	
	LG 31212	K 200			21.7	22.7			21.7.	
	Chelsey	K 210			22.7	22.7			22.7.	
	RGT Alyxx Duo	K 220			20.7	22.7			21.7.	
	KWS Nevo	K 180			19.7	23.7			21.7.	
	BRV2192A *	K 200			22.7	22.7			22.7.	
	KWS Gustavius (B)	K 230	19.7	19.7	24.7	22.7			23.7.	
	Cracker (B)	K 250	20.7	19.7	24.7	24.7			24.7.	
	P 8255 (B)	K 240	20.7	20.7	23.7	24.7			23.7.	
	ES Traveler (B)	K 250	19.7	18.7	20.7	22.7			21.7.	
	Volney * (B)	K 250	18.7	17.7	19.7	20.7			19.7.	
	Glutexo *	K 250		18.7	20.7	24.7			22.7.	
	P 8271 *	K 240		21.7	26.7	24.7			25.7.	
	Murphey	K 240		21.7	21.7	20.7			20.7.	
	Wesley	K 240		21.7	18.7	20.7			19.7.	
	DKC 3438	K 240		22.7	24.7	22.7			23.7.	
	Plutor	K 240		21.7	22.7	22.7			22.7.	
	LG 32257	K 240		19.7	21.7	22.7			21.7.	
	Farmbeat	K 240			22.7	24.7			23.7.	
	P 8317	K 250			24.7	24.7			24.7.	
	DKC 3323	K 250			21.7	22.7			21.7.	
	LID 2404 C	K 240			18.7	22.7			20.7.	
	DKC3400 *	K 240			24.7	22.7			23.7.	
	Justy *	K 250			24.7	22.7			23.7.	
	Mittel				21.7	22.7				
	Mittel (B)		19.7	19.7	20.7	21.7			22.7.	

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Körnermais 2021 - 2023, Anbaugesbiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg Vorpommern)

Datum der Ernte

Anzahl Orte	Sorte	Reifezahl	2021	2022	2023				22/23	21-23	
			3	2	Beerfelde	Sonnenwalde	Skäfschen	Vipperow	2	4	7
			Mittel	Mittel					Mittel	Mittel	Mittel
	Amavit (B)	K 210	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	RGT Exxon (B)	K 220	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	Kuno (B)	K 200	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	ES Blackjack (B)	K 220	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	KWS Emporio	K 210		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	Farmactos	K 210		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	LG 31212	K 200			23.10	23.10			23.10		
	Chelsey	K 210			23.10	23.10			23.10		
	RGT Alyxx Duo	K 220			23.10	23.10			23.10		
	KWS Nevo	K 180			23.10	23.10			23.10		
	BRV2192A *	K 200			23.10	23.10			23.10		
	KWS Gustavius (B)	K 230	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	Cracker (B)	K 250	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	P 8255 (B)	K 240	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	ES Traveler (B)	K 250	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	Volney * (B)	K 250	25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10
	Glutexo *	K 250		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	P 8271 *	K 240		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	Murphey	K 240		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	Wesley	K 240		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	DKC 3438	K 240		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	Plutor	K 240		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	LG 32257	K 240		19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	
	Farmbeat	K 240			23.10	23.10			23.10		
	P 8317	K 250			23.10	23.10			23.10		
	DKC 3323	K 250			23.10	23.10			23.10		
	LID 2404 C	K 240			23.10	23.10			23.10		
	DKC3400 *	K 240			23.10	23.10			23.10		
	Justy *	K 250			23.10	23.10			23.10		
	Mittel				23.10	23.10					
	Mittel (B)		25.10	19.10	23.10	23.10			23.10	21.10	22.10

Mittel (B) = Bezugsbasis absolut

* = EU-Sorte