

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,  
 LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Sortenempfehlung 2024**

Futtergerste: RGT Planet, Kimberly, LG Rumba  
 Braugerste (Vertragsanbau): Amidala, Lexy

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - relativ

Anzahl Orte		2021	2022	2023				22/23	21-23	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	102	99	100	106	105		103	102	102
	Accordine	104	87	102	101	92		99	94	96
	Amidala (B)	102	99	96	103	91		97	98	99
	KWS Jessie (B)	94	96	98	99	88		96	96	95
	Lexy (B)	100	100	106	98	103		102	101	101
	LG Caruso			106	100	117		107		
	Sting			99	107	94		100		
	Applaus (B)	104	103	95	93	103		97	99	100
	Kimberly (B)	97	103	105	102	110		106	104	103
	LG Rumba	101	103	105	111	114		110	107	106
	Leandra	95				104				
	LG Belcanto	102			104					
	Avalon	79	82		100	93				
	Prospect	105	95		111					
Mittel										
Mittel (B)	40,8	44,5	46,0	34,5	32,4		37,6	40,4	40,4	
Grenzdif.			9	13	9					
Anzahl Orte		2021	2022	2023				22/23	21-23	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	
mit Fungizid	RGT Planet (B)	98	99	109	103	87	104	101	100	100
	Accordine	78	85	100	100	88		99	91	90
	Amidala (B)	102	101	95	97	103	90	96	99	99
	KWS Jessie (B)	100	98	96	95	109	104	101	99	99
	Lexy (B)	97	99	102	102	92	99	99	99	99
	LG Caruso			103	107	95	105	102		
	Sting			97	102	103	104	101		
	Applaus (B)	104	100	104	98	106	98	102	101	101
	Kimberly (B)	99	103	95	104	101	105	101	102	101
	LG Rumba		105	108	98	117	107	107	106	
	Leandra	94				103				
	LG Belcanto	99			98		96			
	Avalon	78	76		91	76				
	Prospect	99	96		98		98			
Mittel										
Mittel (B)	44,0	50,7	46,6	37,8	38,4	35,6	39,6	45,1	44,9	
Grenzdif.			9	12	8	6				

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	41,7	44,1	45,9	36,6	34,2		38,9	41,0	41,1
	Accordine	42,6	38,8	46,8	34,9	30,0		37,2	37,8	38,6
	Amidala (B)	41,8	44,1	44,0	35,4	29,6		36,3	39,4	39,8
	KWS Jessie (B)	38,3	42,7	45,2	34,1	28,5		36,0	38,7	38,6
	Lexy (B)	41,0	44,3	48,5	33,7	33,4		38,5	40,9	40,9
	LG Caruso			48,6	34,4	37,9		40,3		
	Sting			45,4	36,8	30,6		37,6		
	Applaus (B)	42,5	45,8	43,8	31,9	33,3		36,3	40,1	40,5
	Kimberly (B)	39,7	45,6	48,4	35,3	35,6		39,7	42,1	41,7
	LG Rumba	41,4	45,8	48,4	38,4	37,1		41,3	43,1	42,8
	Leandra	38,9				33,6				
	LG Belcanto	41,5			35,9					
	Avalon	32,3	36,6		34,6	30,2				
	Prospect	42,9	42,4		38,4					
	Mittel			46,5	35,5	32,8				
Mittel (B)	40,8	44,5	46,0	34,5	32,4		37,6	40,4	40,4	
Grenzdif.			4,3	4,6	2,9					
Anzahl Orte		2021	2022	2023				4	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	43,1	50,3	50,9	39,0	33,6	37,1	40,1	45,2	44,8
	Accordine			46,7	37,7	33,6				
	Amidala (B)	44,9	51,2	44,0	36,8	39,6	32,0	38,1	44,6	44,7
	KWS Jessie (B)	43,8	49,8	44,6	36,0	42,0	37,0	39,9	44,9	44,7
	Lexy (B)	42,8	50,2	47,6	38,5	35,5	35,4	39,2	44,7	44,3
	LG Caruso			48,0	40,4	36,5	37,3	40,6		
	Sting			45,2	38,6	39,6	37,0	40,1		
	Applaus (B)	45,8	50,5	48,3	37,2	40,9	34,9	40,3	45,4	45,5
	Kimberly (B)	43,5	52,1	44,1	39,4	39,0	37,4	40,0	46,0	45,5
	LG Rumba		53,3	50,2	37,1	44,8	38,1	42,6	47,9	
	Leandra	41,3				39,4				
	LG Belcanto	43,4			37,1		34,4			
	Avalon				34,4	29,4				
	Prospect	43,5	48,6		37,3		35,1			
	Mittel			47,0	37,7	37,3	36,0			
Mittel (B)	44,0	50,7	46,6	37,8	38,4	35,6	39,6	45,1	44,9	
Grenzdif.			4,3	4,6	2,9	2,0				

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg  
 Ref. Ackerbau, Grünland  
 FR Versuchswesen

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbauggebiet D-Standorte**  
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg,  
 LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt (Stufe 2 minus Stufe 1)**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				22/23	21-23	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	
Behandlungseffekt	RGT Planet (B)	-0,9	2,7	5,0	2,4	-0,6		2,2	2,4	1,9
	Accordine	-8,1	3,0	-0,1	2,8	3,7		2,1	2,5	0,7
	Amidala (B)	0,3	2,5	0,0	1,4	10,0		3,8	3,3	2,8
	KWS Jessie (B)	2,1	4,1	-0,6	1,9	13,5		4,9	4,6	4,1
	Lexy (B)	-3,1	3,2	-1,0	4,8	2,1		2,0	2,5	1,5
	LG Caruso			-0,6	6,0	-1,4		1,4		
	Sting			-0,2	1,9	9,0		3,5		
	Applaus (B)	-2,8	0,8	4,5	5,3	7,6		5,8	3,8	2,7
	Kimberly (B)	-1,6	2,3	-4,2	4,1	3,4		1,1	1,6	1,0
	LG Rumba		4,8	1,9	-1,3	7,8		2,8	3,6	2,7
	Leandra	-3,5				5,8				
	LG Belcanto	-3,3			1,2					
	Avalon	2,2	1,1		-0,2	-0,8				
	Prospect	-4,1	0,0		-1,1					
	Mittel			0,5	2,2	4,6				
Mittel (B)	-1,0	2,6	0,6	3,3	6,0		3,3	3,0	2,3	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesbiet D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ähren je m<sup>2</sup>

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	718	592	536		604		570	581	627
	Accordine	491	596	556		623		589	593	559
	Amidala (B)	713	534	556		545		550	542	599
	KWS Jessie (B)	740	596	608		467		537	566	624
	Lexy (B)	537	590	604		515		560	575	562
	LG Caruso			552		578		565		
	Sting			580		534		557		
	Applaus (B)	627	627	604		615		610	618	621
	Kimberly (B)	555	622	504		649		576	599	584
	LG Rumba	684	629	596		578		587	608	623
	Leandra	545				548				
	LG Belcanto	633								
	Avalon	548	587			545				
	Prospect	534	596							
	Mittel			570		559				
Mittel (B)	648	593	569		566		567	580	603	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	566	623	572		608		590	610	597
	Accordine	532	569	596		626		611	586	570
	Amidala (B)	540	603	496		530		513	567	559
	KWS Jessie (B)	624	665	600		482		541	615	618
	Lexy (B)	566	536	584		567		576	552	556
	LG Caruso			552		552		552		
	Sting			580		545		562		
	Applaus (B)	555		604		600		602		
	Kimberly (B)	583		604		622		613		
	LG Rumba	619		636		597		616		
	Leandra	529				575				
	LG Belcanto	628								
	Avalon	517	556			549				
	Prospect	785								
	Mittel			582		570				
Mittel (B)	572	607	577		568		572			
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Pflanzenlänge cm**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	69	81	75	55	64		65	71	70
	Accordine	74	84	77	55	69		67	74	74
	Amidala (B)	67	77	72	53	63		62	68	68
	KWS Jessie (B)	64	73	64		66				
	Lexy (B)	67	77	69	48	61		59	66	66
	LG Caruso			72	48	61		60		
	Sting			67	50	62		59		
	Applaus (B)	68	75	69		64				
	Kimberly (B)	68	77	72		66				
	LG Rumba		76	69		59				
	Leandra	69				63				
	LG Belcanto	67								
	Avalon	69	80		50	61				
	Prospect	67	75							
	Mittel			70	51	63				
Mittel (B)	67	77	70		64					
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	69	73	76		62	71	69	71	71
	Accordine	70	76	75		71				
	Amidala (B)	64	72	71		60	65	65	69	68
	KWS Jessie (B)	62	68	66		63	65	64	66	65
	Lexy (B)	66	69	70		65	68	67	68	68
	LG Caruso			69		63	67	66		
	Sting			72		59	69	67		
	Applaus (B)	66	68	69		63	65	66	67	66
	Kimberly (B)	63	70	72		69	70	70	70	68
	LG Rumba		70	64		62	62	63	66	65
	Leandra	63				62				
	LG Belcanto	63					65			
	Avalon	65	72			64				
	Prospect	67	69				66			
	Mittel			70		64	67			
Mittel (B)	65	70	70		63	67		67	68	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Zwergrost 1-9**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	3,5	2,0	2,5	2,5	3,0		2,7	2,5	2,7
	Accordine	4,0	1,0	1,0	2,0	1,0		1,3	1,3	1,8
	Amidala (B)	3,5	2,0	2,0	2,5	1,0		1,8	1,9	2,2
	KWS Jessie (B)	4,0	2,0	2,5	3,0	4,5		3,3	3,0	3,2
	Lexy (B)	4,0	1,5	1,0	2,0	1,0		1,3	1,4	1,9
	LG Caruso			2,0	2,0	3,0		2,3		
	Sting			2,0	3,0	3,0		2,7		
	Applaus (B)	4,0	1,5	2,0	3,0	1,0		2,0	1,9	2,3
	Kimberly (B)	3,5	1,5	1,5	2,0	1,0		1,5	1,5	1,9
	LG Rumba	1,5	1,0	2,0	2,0	1,0		1,7	1,5	1,5
	Leandra	2,5				2,5				
	LG Belcanto	4,5				2,0				
	Avalon	2,0	1,0		2,0	2,5				
	Prospect	3,0	2,0		2,0					
	Mittel				1,9	2,3	2,0			
Mittel (B)		3,8	1,8	1,9	2,5	1,9		2,1	2,0	2,4
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	1,8	1,0	1,0	3,0	1,0		1,7	1,5	1,6
	Accordine		1,0	1,0	2,0	1,0		1,3	1,3	
	Amidala (B)	1,8	1,0	1,0	2,7	1,0		1,6	1,4	1,6
	KWS Jessie (B)	1,7	1,0	1,0	3,3	1,5		1,9	1,7	1,7
	Lexy (B)	1,9	1,0	1,0	2,3	1,0		1,4	1,3	1,5
	LG Caruso			1,0	2,0	1,0		1,3		
	Sting			1,0	3,0	1,0		1,7		
	Applaus (B)	1,9	1,0	1,0	2,7	1,0		1,6	1,4	1,6
	Kimberly (B)	1,8	1,0	1,0	3,0	1,0		1,7	1,5	1,6
	LG Rumba		1,0	1,0	2,3	1,0		1,4		
	Leandra	1,5				1,0				
	LG Belcanto	1,8				3,3				
	Avalon		1,0		2,0	1,0				
	Prospect	1,7	1,0		2,3					
	Mittel				1,0	2,6	1,0			
Mittel (B)		1,8	1,0	1,0	2,8	1,1		1,6	1,5	1,6
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

### LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

#### Mehltau 1-9

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	1,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
	Accordine	3,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,5
	Amidala (B)	1,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
	KWS Jessie (B)	1,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
	Lexy (B)	3,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,6
	LG Caruso			1,0	1,0			1,0		
	Sting			1,0	1,0			1,0		
	Applaus (B)	2,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,3
	Kimberly (B)	1,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
	LG Rumba	2,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,4
	Leandra	1,5								
	LG Belcanto	3,0				1,0				
	Avalon	3,5	1,0			1,0				
	Prospect	2,0	1,0			1,0				
	Mittel				1,0	1,0				
Mittel (B)		1,9	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,2
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	Accordine		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
	Amidala (B)	1,2	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
	KWS Jessie (B)	1,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,0
	Lexy (B)	3,3	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,9
	LG Caruso			1,0	1,0			1,0		
	Sting			1,0	1,0			1,0		
	Applaus (B)	1,2	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,1
	Kimberly (B)	1,6	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,2
	LG Rumba		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
	Leandra	1,4								
	LG Belcanto	2,1				1,0				
	Avalon		1,0			1,0				
	Prospect	1,3	1,0			1,0				
	Mittel				1,0	1,0				
Mittel (B)		1,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,2
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

### LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesbiet D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

#### Netzflecken 1-9

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	1,5	1,0	1,0	1,5			1,3	1,2	1,3
	Accordine	2,0	1,5	1,0	1,0			1,0	1,2	1,4
	Amidala (B)	2,0	2,0	1,0	1,0			1,0	1,3	1,5
	KWS Jessie (B)	2,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,4
	Lexy (B)	2,0	2,0	1,0	1,0			1,0	1,3	1,5
	LG Caruso			1,0	1,0			1,0		
	Sting			1,0	1,0			1,0		
	Applaus (B)	1,5	1,5	1,0	1,0			1,0	1,2	1,3
	Kimberly (B)	2,5	2,0	1,0	1,0			1,0	1,3	1,6
	LG Rumba	2,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,3
	Leandra	1,5								
	LG Belcanto	2,0			1,0					
	Avalon	4,0	1,5		1,0					
	Prospect	1,5	1,0		1,0					
	Mittel			1,0	1,1					
Mittel (B)	2,0	1,6	1,0	1,1			1,0	1,2	1,4	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	1,8	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,3
	Accordine		1,5	1,0	1,0			1,0	1,2	
	Amidala (B)	2,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,4
	KWS Jessie (B)	1,3	1,5	1,0	1,0			1,0	1,2	1,2
	Lexy (B)	2,0	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,4
	LG Caruso			1,0	1,0			1,0		
	Sting			1,0	1,0			1,0		
	Applaus (B)	1,5	1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	1,2
	Kimberly (B)	1,5	1,5	1,0	1,0			1,0	1,2	1,3
	LG Rumba		1,0	1,0	1,0			1,0	1,0	
	Leandra	1,0								
	LG Belcanto	2,0			1,0					
	Avalon		1,5		1,0					
	Prospect	1,8	1,5		1,0					
	Mittel			1,0	1,0					
Mittel (B)	1,7	1,2	1,0	1,0			1,0	1,1	1,3	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis



### LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

#### Rhynchosporium 1-9

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	1,0	1,5	1,0		3,5		2,3	2,0	1,8
	Accordine	1,0	1,5	1,0		5,0		3,0	2,5	2,1
	Amidala (B)	1,5	1,0	1,0		3,0		2,0	1,7	1,6
	KWS Jessie (B)	1,0	1,5	1,0		2,5		1,8	1,7	1,5
	Lexy (B)	1,0	1,0	1,5		5,0		3,3	2,5	2,1
	LG Caruso			1,5		3,5		2,5		
	Sting			2,0		2,5		2,3		
	Applaus (B)	1,5	1,0	1,5		7,0		4,3	3,2	2,8
	Kimberly (B)	1,0	1,0	1,5		2,5		2,0	1,7	1,5
	LG Rumba	2,0	1,0	1,5		3,0		2,3	1,8	1,9
	Leandra	1,5				5,0				
	LG Belcanto	1,0								
	Avalon	1,5	1,5			6,5				
	Prospect	1,5	1,0							
	Mittel			1,4		3,9				
Mittel (B)	1,2	1,2	1,3		3,9			2,6	2,1	1,9
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	1,0	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,0
	Accordine		1,0	1,0		1,5		1,3	1,2	
	Amidala (B)	1,4	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,2
	KWS Jessie (B)	1,2	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,1
	Lexy (B)	1,0	1,5	1,0		1,0		1,0	1,2	1,1
	LG Caruso			1,0		1,0		1,0		
	Sting			1,0		1,0		1,0		
	Applaus (B)	1,7	1,0	1,0		2,5		1,8	1,5	1,6
	Kimberly (B)	1,8	1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	1,3
	LG Rumba		1,0	1,0		1,0		1,0	1,0	
	Leandra	1,0				2,0				
	LG Belcanto	1,3								
	Avalon		1,5			2,0				
	Prospect	1,2	1,0							
	Mittel			1,0		1,3				
Mittel (B)	1,3	1,1	1,0		1,3			1,1	1,1	1,2
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Halmknicken 1-9**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	2,8	1,0	2,5	1,0	4,0		2,5	2,1	2,3
	Accordine	2,5	1,0	3,5	1,0	3,0		2,5	2,1	2,3
	Amidala (B)	2,3	1,0	2,5	1,0	5,0		2,8	2,4	2,3
	KWS Jessie (B)	2,0	1,0	3,0	1,0	6,0		3,3	2,8	2,5
	Lexy (B)	2,3	1,0	3,5	1,0	4,0		2,8	2,4	2,3
	LG Caruso			3,0	1,0	3,0		2,3		
	Sting			2,0	1,0	6,0		3,0		
	Applaus (B)	2,5	1,0	3,0	1,0	5,5		3,2	2,6	2,6
	Kimberly (B)	2,5	1,0	3,5	1,0	6,0		3,5	2,9	2,8
	LG Rumba	1,0	1,0	2,5	1,0	5,0		2,8	2,4	2,1
	Leandra	2,0				6,0				
	LG Belcanto	2,0			1,0					
	Avalon	2,3	1,0		1,0	4,0				
	Prospect	2,0	1,0		1,0					
	Mittel			2,9	1,1	5,0				
Mittel (B)	2,4	1,0	3,0	1,0	5,1		3,0	2,5	2,5	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	2,2	2,1	3,0	1,0	7,0		3,7	3,1	2,8
	Accordine	2,4		4,0	1,0	6,0		3,7		
	Amidala (B)	2,3	2,0	3,0	1,0	6,0		3,3	2,8	2,6
	KWS Jessie (B)	1,9	2,2	3,0	1,0	4,0		2,7	2,5	2,3
	Lexy (B)	1,5	1,6	3,0	1,0	5,0		3,0	2,5	2,2
	LG Caruso			3,0	1,0	5,0		3,0		
	Sting			1,5	1,0	5,0		2,5		
	Applaus (B)	2,4	2,5	3,0	1,0	4,0		2,7	2,6	2,5
	Kimberly (B)	2,0	2,1	3,0	1,0	6,0		3,3	2,9	2,6
	LG Rumba	1,0	2,1	1,5	1,0	5,0		2,5	2,4	2,1
	Leandra	1,8				5,0				
	LG Belcanto	2,0			1,0					
	Avalon	2,5			1,0	5,0				
	Prospect	2,3	1,5		1,0					
	Mittel			2,8	1,0	5,2				
Mittel (B)	2,0	2,1	3,0	1,0	5,3		3,1	2,7	2,5	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Ährenknicken 1-9**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	2,0	1,5	1,0	2,0	5,0		2,7	2,2	2,2
	Accordine	3,0	1,5	1,0	2,5	4,5		2,7	2,2	2,3
	Amidala (B)	3,5	1,5	1,0	2,8	6,0		3,3	2,6	2,7
	KWS Jessie (B)	2,0	1,5	1,0	1,5	4,5		2,3	2,0	2,0
	Lexy (B)	2,5	1,5	1,0	1,5	5,0		2,5	2,1	2,2
	LG Caruso			1,0	1,5	5,0		2,5		
	Sting			1,0	2,0	6,0		3,0		
	Applaus (B)	2,5	1,5	1,0	2,0	6,0		3,0	2,4	2,4
	Kimberly (B)	3,0	1,5	1,0	1,0	5,0		2,3	2,0	2,2
	LG Rumba	2,5	1,5	1,0	1,0	6,0		2,7	2,2	2,3
	Leandra	2,0				6,0				
	LG Belcanto	2,0			2,0					
	Avalon	2,0	1,5		1,5	5,0				
	Prospect	3,0	1,5		1,5					
	Mittel			1,0	1,9	5,3				
Mittel (B)	2,6	1,5	1,0	1,8	5,3		2,7	2,2	2,3	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	1,7	1,3	1,0	2,0	6,0		3,0	2,2	2,1
	Accordine	2,0	1,5	1,0	2,0	6,0		3,0	2,4	2,3
	Amidala (B)	3,0	1,3	1,0	2,3	5,0		2,8	2,1	2,2
	KWS Jessie (B)	2,3	1,3	1,0	2,0	7,0		3,3	2,3	2,3
	Lexy (B)	3,0	1,3	1,0	1,7	7,0		3,2	2,3	2,4
	LG Caruso			1,0	1,0	5,0		2,3		
	Sting			1,0	2,0	5,0		2,7		
	Applaus (B)	3,0	1,3	1,0	1,7	6,0		2,9	2,1	2,2
	Kimberly (B)	2,0	1,3	1,0	1,7	6,0		2,9	2,1	2,1
	LG Rumba	3,0	1,3	1,0	1,7	4,0		2,2	1,8	2,0
	Leandra	2,3				5,0				
	LG Belcanto	1,7			2,0					
	Avalon	2,7	1,5		1,7	5,0				
	Prospect	2,0	1,3		2,0					
	Mittel			1,0	1,9	5,5				
Mittel (B)	2,5	1,3	1,0	1,9	6,2		3,0	2,2	2,2	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesbiet D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Lager vor Ernte 1-9**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel	
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	6,0	1,0	2,5	2,5	5,0		3,3	2,8	3,4	
	Accordine	4,5	1,0	2,0	2,0	3,0		2,3	2,0	2,5	
	Amidala (B)	4,5	1,0	1,0	2,0	4,0		2,3	2,0	2,5	
	KWS Jessie (B)	4,5	1,0	1,5	1,5	4,0		2,3	2,0	2,5	
	Lexy (B)	5,0	1,0	1,5	2,0	3,0		2,2	1,9	2,5	
	LG Caruso			2,5	2,0	4,0		2,8			
	Sting			1,0	1,0	4,0		2,0			
	Applaus (B)	5,5	1,0	1,5	2,5	4,0		2,7	2,3	2,9	
	Kimberly (B)	4,5	1,0	2,5	2,0	4,0		2,8	2,4	2,8	
	LG Rumba		1,0	1,0	1,5	5,0		2,5	2,1		
	Leandra	4,5				5,0					
	LG Belcanto	4,5				2,0					
	Avalon	3,5	1,0			2,0	3,0				
	Prospect	4,0	1,0			1,5					
	Mittel				1,7	1,8	3,7				
	Mittel (B)	5,0	1,0		1,8	2,1	4,0		2,6	2,2	2,8
Grenzdif.											
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23	
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel	
mit Fungizid	RGT Planet (B)	4,5	1,0	2,5	2,3	7,0		3,9	2,8	3,1	
	Accordine	4,5		2,0	2,3	5,5		3,3	2,7	3,1	
	Amidala (B)	5,0	1,0	1,5	1,7	4,5		2,6	1,9	2,4	
	KWS Jessie (B)	4,0	1,0	2,0	1,7	4,0		2,6	1,9	2,3	
	Lexy (B)	4,0	1,0	1,5	2,0	4,0		2,5	1,9	2,3	
	LG Caruso			2,0	2,0	4,0		2,7			
	Sting			1,0	1,3	4,5		2,3			
	Applaus (B)	5,0	1,0	1,5	1,7	3,0		2,1	1,6	2,2	
	Kimberly (B)	4,0	1,0	2,0	2,0	4,0		2,7	2,0	2,3	
	LG Rumba		1,0	1,0	2,0	3,0		2,0	1,6		
	Leandra	3,5				3,0					
	LG Belcanto	4,0				1,3					
	Avalon	5,0				1,3	4,0				
	Prospect	4,0	1,0			2,0					
	Mittel				1,7	1,8	4,2				
	Mittel (B)	4,4	1,0		1,8	1,9	4,4		2,7	2,0	2,4
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Zwiewuchs 1-9**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	1,5	1,0	1,0	4,0	4,0		3,0	2,5	2,3
	Accordine	2,5	1,0	1,0	5,0	3,0		3,0	2,5	2,5
	Amidala (B)	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0		3,0	2,5	2,4
	KWS Jessie (B)	2,5	1,0	1,0	4,0	5,0		3,3	2,8	2,7
	Lexy (B)	2,0	1,0	1,0	5,0	3,0		3,0	2,5	2,4
	LG Caruso			1,0	3,5	3,0		2,5		
	Sting			1,0	4,5	4,0		3,2		
	Applaus (B)	2,0	1,0	1,0	5,0	4,0		3,3	2,8	2,6
	Kimberly (B)	2,5	1,0	1,0	4,0	5,0		3,3	2,8	2,7
	LG Rumba	2,0	1,0	1,0	4,0	4,0		3,0	2,5	2,4
	Leandra	2,5				5,0				
	LG Belcanto	2,0				4,0				
	Avalon	2,0	1,0			3,5	3,0			
	Prospect	1,5	1,0			4,5				
	Mittel				1,0	4,1	4,0			
Mittel (B)	2,1	1,0		1,0	4,3	4,2		3,2	2,6	2,5
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	2,3	1,0	1,0	3,3	3,0		2,4	2,1	2,1
	Accordine	2,3	1,0	1,0	3,3	4,0		2,8	2,3	2,3
	Amidala (B)	2,7	1,0	1,0	4,7	3,0		2,9	2,4	2,5
	KWS Jessie (B)	2,7	1,0	1,0	3,7	3,0		2,6	2,2	2,3
	Lexy (B)	2,0	1,0	1,0	3,3	3,0		2,4	2,1	2,1
	LG Caruso			1,0	2,3	3,0		2,1		
	Sting			1,0	4,3	3,0		2,8		
	Applaus (B)	3,3	1,0	1,0	4,0	3,0		2,7	2,3	2,5
	Kimberly (B)	2,3	1,0	1,0	3,3	3,0		2,4	2,1	2,1
	LG Rumba	3,0	1,0	1,0	3,7	4,0		2,9	2,4	2,5
	Leandra	2,7				3,0				
	LG Belcanto	2,3				2,3				
	Avalon	2,3	1,0			3,7	4,0			
	Prospect	2,3	1,0			3,3				
	Mittel				1,0	3,4	3,4			
Mittel (B)	2,6	1,0		1,0	3,7	3,0		2,6	2,2	2,3
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesbiet D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Tausendkornmasse bei 86% TS (g)

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)		43,5	50,8		48,5		49,7	46,6	
	Accordine		49,4	50,7		44,8		47,8	48,6	
	Amidala (B)		49,4	55,9		50,3		53,1	51,3	
	KWS Jessie (B)		47,1	49,6		46,2		47,9	47,5	
	Lexy (B)		48,0	51,3		49,1		50,2	49,1	
	LG Caruso			55,4						
	Sting			59,0		52,4		55,7		
	Applaus (B)		43,3	49,3		46,9		48,1	45,7	
	Kimberly (B)		45,5	49,1		48,1		48,6	47,0	
	LG Rumba		44,3	53,4		50,4		51,9	48,1	
	Leandra					48,6				
	LG Belcanto									
	Avalon		43,0			46,8				
	Prospect		45,8							
	Mittel				52,5		48,4			
	Mittel (B)			46,1	51,0		48,2		49,6	47,8
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)		43,8	52,6		49,4		51,0	47,4	
	Accordine		46,0	51,2		43,6		47,4	46,7	
	Amidala (B)		45,4	56,7		51,9		54,3	49,8	
	KWS Jessie (B)		44,7	49,3		46,6		48,0	46,3	
	Lexy (B)		47,1	52,5		47,7		50,1	48,6	
	LG Caruso			53,4						
	Sting			58,1		52,4		55,3		
	Applaus (B)		43,9	47,9		47,7		47,8	45,9	
	Kimberly (B)		43,2	53,1		49,4		51,3	47,2	
	LG Rumba		45,4	52,7		52,9		52,8	49,1	
	Leandra					50,3				
	LG Belcanto									
	Avalon		45,2			46,1				
	Prospect		45,3							
	Mittel				52,8		48,9			
	Mittel (B)			44,7	52,0		48,8		50,4	47,5
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

### LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortierung < 2.2 mm (%)

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)		6,8	0,2		0,3		0,3	3,5	
	Accordine		3,2	0,4		1,4		0,9	2,0	
	Amidala (B)		3,9	0,2		0,7		0,5	2,2	
	KWS Jessie (B)		4,0	0,2		0,8		0,5	2,2	
	Lexy (B)		5,0	0,1		0,5		0,3	2,7	
	LG Caruso			0,0						
	Sting			0,3		1,3		0,8		
	Applaus (B)		7,9	0,3		1,3		0,8	4,4	
	Kimberly (B)		8,0	0,3		0,6		0,5	4,2	
	LG Rumba		6,6	0,1		1,1		0,6	3,6	
	Leandra					1,4				
	LG Belcanto									
	Avalon		4,3			1,3				
	Prospect		4,9							
	Mittel				0,2		1,0			
Mittel (B)			5,9	0,2		0,7		0,5	3,2	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)		6,1	0,4		0,9		0,7	3,4	
	Accordine		5,3	0,3		2,0		1,2	3,2	
	Amidala (B)		5,0	0,1		1,0		0,6	2,8	
	KWS Jessie (B)		4,1	0,2		0,8		0,5	2,3	
	Lexy (B)		5,6	0,4		1,0		0,7	3,2	
	LG Caruso			0,2						
	Sting			0,3		1,2		0,8		
	Applaus (B)		5,0	0,3		0,9		0,6	2,8	
	Kimberly (B)		7,4	0,2		0,9		0,6	4,0	
	LG Rumba		6,0	0,2		0,6		0,4	3,2	
	Leandra					0,9				
	LG Belcanto									
	Avalon		3,8			1,5				
	Prospect		6,5							
	Mittel				0,3		1,1			
Mittel (B)			5,5	0,3		0,9		0,6	3,0	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortierung > 2.5 mm (%)

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)		73,1	97,6		97,5		97,6	85,3	
	Accordine		83,8	95,7		93,3		94,5	89,2	
	Amidala (B)		83,6	98,2		95,6		96,9	90,2	
	KWS Jessie (B)		81,7	98,2		95,3		96,8	89,2	
	Lexy (B)		78,8	98,3		96,6		97,5	88,1	
	LG Caruso			98,3				98,3		
	Sting			98,4		95,3		96,9		
	Applaus (B)		72,0	96,7		94,4		95,6	83,8	
	Kimberly (B)		72,8	97,4		96,0		96,7	84,7	
	LG Rumba		74,5	97,7		95,0		96,4	85,4	
	Leandra					94,3				
	LG Belcanto									
	Avalon		78,0			94,0				
	Prospect		79,9							
	Mittel				97,7		95,2			
	Mittel (B)			77,0	97,7		95,9		96,8	86,9
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	91,5	84,7	98,2	98,8	95,3		97,4	90,1	90,4
	Accordine	92,6		96,3		90,2				
	Amidala (B)	94,5	87,5	98,5	98,6	94,5		97,2	91,6	92,3
	KWS Jessie (B)	91,3	87,6	98,0	98,3	95,6		97,3	91,7	91,7
	Lexy (B)	93,5	83,5	97,8	98,4	95,5		97,2	89,4	90,3
	LG Caruso			98,3	98,5					
	Sting			98,7	98,4	95,3		97,5		
	Applaus (B)	88,8	83,0	97,5	98,1	95,6		97,1	89,0	89,0
	Kimberly (B)	92,5	82,4	97,6	98,3	95,3		97,1	88,7	89,6
	LG Rumba		83,7	97,6	98,6	96,4		97,5	89,6	
	Leandra	93,0				94,4				
	LG Belcanto	91,6			97,5					
	Avalon	93,4	86,3			93,1				
	Prospect	95,0	82,3		97,1					
	Mittel			97,9	98,2	94,7				
	Mittel (B)		92,0	84,8	97,9	98,4	95,3		97,2	90,1
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis



**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Datum des Ährenschiebens**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	10.6	4.6	4.6	15.6	19.6		12.6	8.6	8.6
	Accordine	11.6	5.6	5.6	14.6	20.6		13.6	9.6	9.6
	Amidala (B)	10.6	5.6	5.6	13.6	21.6		13.6	9.6	9.6
	KWS Jessie (B)	10.6	5.6	3.6	15.6	20.6		12.6	9.6	9.6
	Lexy (B)	14.6	5.6	5.6	16.6	22.6		14.6	10.6	11.6
	LG Caruso			5.6	16.6	19.6		13.6		
	Sting			4.6	15.6	20.6		13.6		
	Applaus (B)	10.6	4.6	4.6	14.6	19.6		12.6	8.6	8.6
	Kimberly (B)	13.6	5.6	5.6	15.6	19.6		13.6	9.6	10.6
	LG Rumba		5.6	4.6	15.6	20.6		13.6	9.6	9.6
	Leandra	17.6				21.6				
	LG Belcanto	13.6			15.6					
	Avalon	13.6	7.6		16.6	21.6				
	Prospect	15.6	6.6		17.6					
	Mittel			4.6	14.6	20.6				
Mittel (B)	11.6	5.6	4.6	14.6	20.6		13.6	9.6	9.6	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				3	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	10.6	4.6	4.6	14.6	19.6		12.6	8.6	8.6
	Accordine	11.6	5.6	5.6	14.6	20.6		13.6	9.6	9.6
	Amidala (B)	10.6	5.6	5.6	15.6	21.6		13.6	9.6	9.6
	KWS Jessie (B)	10.6	5.6	3.6	15.6	20.6		12.6	9.6	9.6
	Lexy (B)	14.6	5.6	5.6	16.6	22.6		14.6	10.6	11.6
	LG Caruso			5.6	16.6	19.6		13.6		
	Sting			4.6	15.6	20.6		13.6		
	Applaus (B)	10.6	4.6	4.6	14.6	19.6		12.6	8.6	8.6
	Kimberly (B)	13.6	5.6	5.6	15.6	19.6		13.6	9.6	10.6
	LG Rumba		5.6	4.6	16.6	20.6		13.6	9.6	9.6
	Leandra	17.6				21.6				
	LG Belcanto	13.6			14.6					
	Avalon	13.6	7.6		15.6	21.6				
	Prospect	15.6	6.6		17.6					
	Mittel			4.6	15.6	20.6				
Mittel (B)	11.6	5.6	4.6	14.6	20.6		13.6	9.6	9.6	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesbiet D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Datum der Gelbreife**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	13.7	11.7	10.7		12.7		11.7	11.7	12.7
	Accordine	16.7	10.7	11.7		10.7		10.7	10.7	12.7
	Amidala (B)	14.7	10.7	16.7		8.7		12.7	11.7	12.7
	KWS Jessie (B)	12.7	10.7	15.7		12.7		13.7	12.7	12.7
	Lexy (B)	13.7	10.7	13.7		8.7		10.7	10.7	11.7
	LG Caruso			12.7		14.7		13.7		
	Sting			9.7		10.7		9.7		
	Applaus (B)	13.7	9.7	10.7		10.7		10.7	9.7	10.7
	Kimberly (B)	15.7	11.7	9.7		10.7		9.7	10.7	12.7
	LG Rumba		10.7	9.7		8.7		8.7	9.7	11.7
	Leandra	13.7				10.7				
	LG Belcanto	13.7								
	Avalon	12.7	11.7			14.7				
	Prospect	13.7	10.7							
	Mittel			11.7		10.7				
Mittel (B)	13.7	10.7	12.7		10.7		11.7	10.7	11.7	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	14.7	12.7	10.7		12.7		11.7	11.7	12.7
	Accordine	16.7	11.7	11.7		10.7		10.7	11.7	12.7
	Amidala (B)	15.7	11.7	16.7		8.7		12.7	11.7	12.7
	KWS Jessie (B)	13.7	11.7	15.7		12.7		13.7	12.7	12.7
	Lexy (B)	14.7	11.7	13.7		8.7		10.7	11.7	12.7
	LG Caruso			12.7		14.7		13.7		
	Sting			9.7		10.7		9.7		
	Applaus (B)	14.7	10.7	10.7		10.7		10.7	10.7	11.7
	Kimberly (B)	16.7	11.7	9.7		10.7		9.7	10.7	12.7
	LG Rumba		11.7	9.7		8.7		8.7	10.7	12.7
	Leandra	13.7				10.7				
	LG Belcanto	13.7								
	Avalon	13.7	11.7			14.7				
	Prospect	14.7	11.7							
	Mittel			11.7		10.7				
Mittel (B)	14.7	11.7	12.7		10.7		11.7	11.7	12.7	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

**LSV Sommergerste 2021-2023, Anbaugesamt D-Standorte**

(Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen: LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

**Datum der Ernte**

Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	RGT Planet (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Accordine	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Amidala (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	KWS Jessie (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Lexy (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	LG Caruso			27.7		22.8		9.8		
	Sting			27.7		22.8		9.8		
	Applaus (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Kimberly (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	LG Rumba		24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	
	Leandra	19.8				22.8				
	LG Belcanto	19.8								
	Avalon	19.8	24.7			22.8				
	Prospect	19.8	24.7							
	Mittel			27.7		22.8				
Mittel (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8	
Grenzdif.										
Anzahl Orte		2021	2022	2023				2	22/23	21-23
Intensität	Sorte	Mittel	Mittel	Beetzendorf	Gülzow	Kranepuhl	Ranzin	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	RGT Planet (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Accordine	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Amidala (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	KWS Jessie (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Lexy (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	LG Caruso			27.7		22.8		9.8		
	Sting			27.7		22.8		9.8		
	Applaus (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	Kimberly (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8
	LG Rumba		24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	
	Leandra	19.8				22.8				
	LG Belcanto	19.8								
	Avalon	19.8	24.7			22.8				
	Prospect	19.8	24.7							
	Mittel			27.7		22.8				
Mittel (B)	19.8	24.7	27.7		22.8		9.8	1.8	4.8	
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis