

# Anforderungen an Tomaten- und Paprikajungpflanzen in Bezug auf das Jordanvirus (ToBRFV)

Information Pflanzengesundheit Nr. 11/2021

Regelung	Durchführungsverordnung (EU) 2020/1191 der Kommission vom 11. August 2020 über Maßnahmen zum Schutz der Union gegen die Einschleppung und Ausbreitung des Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) und zur Aufhebung des Durchführungsbeschlusses (EU) 2019/1615 (zuletzt geändert durch: Durchführungsverordnung (EU) 2021/1809)
geregelt Kulturen	<i>Solanum lycopersicum</i> und Hybriden <i>Capsicum spp.</i> , außer Sorten mit bekannter Resistenz gegen ToBRFV
Anforderungen (gem. Artikel 6)	Pflanzen zum Anpflanzen der geregelten Kulturen dürfen nur dann innerhalb der EU verbracht werden, wenn sie von einem Pflanzenpass begleitet sind und <ul style="list-style-type: none"><li>- im Ergebnis einer amtlichen Kontrolle ihre Produktionsfläche als frei von ToBRFV befunden wurde und</li><li>- die Partien von Pflanzen zum Anpflanzen durch geeignete Hygienemaßnahmen und durch physische Trennung von anderen Partien der geregelten Kulturen getrennt gehalten wurden (z.B. Pflanzen für die Fruchtproduktion)</li></ul>
Anforderungen (allgemein)	Die Einschleppung und Verbringung von ToBRFV in die bzw. innerhalb der Union ist verboten. Gemäß Artikel 3 ist von jeder Person ein Verdacht eines Auftretens sowie die Kenntnis von einem Auftreten in Thüringen unverzüglich an das Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum, Referat 23, Telefon: 0361 5506810, E-Mail: pflanzengesundheit@tlllr.thueringen.de zu melden. Probenahmen und Tests dürfen in diesem Fall ausschließlich von der zuständigen Behörde durchgeführt werden.
Schadbild	An Tomate zunächst Aufwölben der oberen Blätter und verringerter Zuwachs, teils kleinere Blätter später Chlorose-, Mosaik- und Fleckenbildung, auch Welke. Früchte gelbe oder braune Flecken mit runzeligen Veränderungen und Nekrosen. Sie können deformiert sein und unregelmäßige Reifung aufweisen. Bei Paprika sind Verformungen, Gelbfärbung und Mosaik die Symptome der Blätter. Paprikafrüchte sind verformt, mit gelben oder braunen Bereichen oder grünen Streifen.
Übertragung	mechanisch mit der Bearbeitung (z.B. Hände, Messer, Geräte), von Pflanze zu Pflanze, mit der Nährlösung, über Hummeln; sautgutübertragbar Einschleppung in die Bestände mit Saatgut, Jungpflanzen, befallenen Früchten aus dem Handel, infizierten Kisten, Maschinen und Geräten, Personen Das Virus kann einen Bestand vollständig infizieren.



1 Blattsymptome Tomate



2 Symptome Tomatenpflanze



3 Fruchtsymptome Tomate



4 Symptome Paprika

1= Salvatore Davino (EPPO); 2 = Heike Scholz-Döbelin (LWK NRW) (EPPO); 3 =Tuba nur demir (EPPO); 4 = Dr. Raed Alkowni (EPPO)