




**Auswahl von SEÜ-Ergebnissen 2016/17
- Winterraps -**


Botrytis cinerea an Winterraps

N	49	61	56	55	58	57	57	52	54	56	59
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Phoma lingam an Winterraps

N	49	61	56	56	58	57	57	52	54	56	59
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Phoma lingam an Winterraps

N

49

61

56

56

58

57


57

52

54

56

59



Cylindrosporium concentricum an Winterraps

N

49

61

56

56

58

57


57

52

54

56

59



Sclerotinia sclerotiorum an Winterraps

N

49

61

56

56

58

57


57

52

54


56

59



Verticillium longisporum an Winterraps

N	59	60	59	55	58	60	60	59	55	40	48
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Kohlschotenmückenkokons nach Winterraps

N

72

63

63

60

57

64


60

58

55

58

60



Kleine Kohlflyge und andere an Winterraps

N

58

47

59

59

59

46


57

60

55

53

57



Rapserrdfloh an Winterraps vor Vegetationsende

N

57

47

59

59

59

59


57

60

55

53

57



Rapserrdfloh an Winterraps vor Vegetationsende

N

36

59

59

59

59


57

60

55

53

57



Rapserrdfloh an Winterraps bei Vegetationsbeginn

N

10

28

58

57


58

52

54

44

56



Rapserrdfloh an Winterraps bei Vegetationsbeginn

N

41

58

57


58

52

54


39

56



Kohlhernie an Winterraps vor Vegetationsende

N	57	47	59	59	59	59	57	60	55	53	57
---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----



Kohlhernie an Winterraps bei Vegetationsbeginn

N

57

44

59

53

58

57

57

52

54

44

56

