

In Zierpflanzen und Baumschulgehölzen einsetzbare Pflanzenschutzmittel

Landwirtschaftskammer NRW, Pflanzenschutzdienst
Gartenstraße 11, 50765 Köln

Stand: 02.05.2024

Zusammenstellung: Ute Hartung, Elisabeth Götte
(Alle Angaben ohne Gewähr!)

Pflanzenschutzmittel dürfen nur dann angewendet werden, wenn sie zugelassen oder genehmigt sind und nur in den seitens der Zulassung festgesetzten Anwendungsgebieten. Aktuelle Informationen zu den Zulassungen finden Sie auf der Seite des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL).

https://www.bvl.bund.de/DE/Arbeitsbereiche/04_Pflanzenschutzmittel/01_Aufgaben/02_ZulassungPSM/01_ZugelPSM/psm_ZugelPSM_node.html;jsessionid=F4F7B225F5A91863DCC73EDF1B274078.2_cid372

Es werden zwei Möglichkeiten der Zulassungen unterschieden:

- 1.) Mittel mit einer Zulassung nach §33 PflSchG bzw. nach Art. 28 der EG-VO 1107/2009.
Vertreiber haftet für mögliche Schäden auf Grund mangelnder Wirksamkeit oder Schädigungen an den Kulturpflanzen.
- 2.) Mittel mit einer Zulassungserweiterung nach §33 PflSchG bzw. nach Art. 51 der EG-VO 1107/2009 für Indikationen in kleinen Kulturen von öffentlichem Interesse. Mögliche Schäden auf Grund mangelnder Wirksamkeit oder Schäden an den Kulturpflanzen liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders

Wasseraufwand: Im Zierpflanzenbau können aufgrund der großen Heterogenität der Kulturen bzgl. Höhe, Breite und Blattflächenindex unterschiedlich hohe Wasseraufwandmengen fachlich sinnvoll sein. Der in der Zulassung angegebene Wasseraufwand ist grundsätzlich einzuhalten. Je nach Bestand ist nach Guter Fachlicher Praxis eine Wasseraufwandmenge zu wählen, die im Spritzverfahren zwischen 500 l/ha als minimaler und 2000 l/ha als maximaler Wasseraufwandmenge liegt. Abtropfverluste sind unbedingt zu vermeiden!

Bei Gießanwendungen ist je nach Pflanzengröße ein Aufwand von 2-4 l/m² bzw. bei Töpfen von 10% des Topfvolumens zu wählen.

Kulturen im Zierpflanzenbau:

Zulassungen für

- Zierpflanzenbau gelten für krautige Zierpflanzen, Ziergehölze und Baumschulgehölze
- Baumschulgehölze gelten für Ziergehölze und Obstgehölze zur Pflanzenanzucht (kein Verzehr des Obstes!)
- Ziergehölze gelten **nicht** für Obstgehölze in Baumschulen und **nicht** für krautige Pflanzen.

Alle Angaben ohne Gewähr! Maßgebend sind die Informationen auf der Internetseite des BVL (s.o.).

Informationen zu aktuellen Veränderungen erhalten Sie aus den regelmäßigen Hinweisen des Gartenbau-Informationssdienstes der Landwirtschaftskammer NRW.

Inhalt

Desinfektionsmittel	4
Bakterielle und pilzliche Schaderreger	4
Viren, Viroide	4
Fungizide	4
Albugo	4
Alternaria	4
Bakterielle Blattfleckenerreger	4
Bodenpilze.....	5
Botrytis.....	5
Echte Mehltapilze	6
Falsche Mehltapilze	9
Fusarium.....	10
Monilinia-Arten.....	10
Phytophthora	10
pilzliche Blattfleckenerreger	11
Pythium	12
Rhizoctonia.....	12
Rost	13
Sclerotinia	14
Sternrußtau.....	14
Insektizide /Akarizide.....	14
beißende Insekten	14
Blatt- und nadelfressende Käfer	14
Blattläuse	15
Blattminierende Insekten	16
Blattwespen	16
Dickmaulrüßler.....	16
freifressende Schmetterlingsraupen	17
Gallmilben	17
Holz- und rindenbrütende Borkenkäfer.....	18
Insekten.....	18
Minierfliegen.....	18
Nematoden	18
Rüsselkäfer.....	19
Saugende Insekten.....	19

Schmetterlingsraupen.....	19
Schildläuse	19
Sitkafichtenlaus.....	20
Spinnmilben	20
Tannengallläuse	21
Thripse.....	21
Trauermücken.....	22
Wanzen	22
Weichhautmilben.....	23
Weißer Fliege.....	23
Woll- oder Schmierläuse.....	24
Zikaden.....	24
Herbizide	25
Zierpflanzen	25
Ziergehölze.....	29
Baumschulgehölze	32
Sonstiges	36
Feldmaus.....	36
Feldmaus, Erdmaus.....	36
Repellent / Wildschadenverhütungsmittel.....	36
Rötelmaus, Erdmaus, Feldmaus.....	37
Schermaus.....	37
Schnecken	37
Wachstumsregulatoren	38
Wundverschlussmittel	41

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha		Anwendung
Desinfektionsmittel								
Bakterielle und pilzliche Schaderreger								
MENNO Florades Zul.Nr. 044407-00 (Benzoessäure)	31.08.2033 GHS02, 05, 07, 08	B3	A4		G	Brüheaufwand 0,8 l/m ² Einwirkungsdauer: 16 Std. 1 % 4 Std. 2 %	spritzen oder schäumen, gießen, fluten	
					G	4 %	Schnittwerkzeuge 3 Minuten tauchen	
Viren, Viroide								
MENNO Florades Zul.Nr. 044407-00 (Benzoessäure)	31.08.2033 GHS02, 05, 07, 08	B3	A4		G	1 % (leicht zu inakti- vierende Erreger) 2% (mittelschwer zu inaktivierende Erreger) 4 % (schwer zu inakti- vierende Erreger)	spritzen oder schäumen, gießen, fluten, Einwirkungszeit 16 Std.	
					G	4 %	3 Minuten tauchen, Schnittwerkzeuge	
Fungizide								
Albugo								
Polyram WG Zul.Nr. 033986-00 (Metiram)	28.05.2024 (28.11.2024) N, Xi	B4	M 03	X	F/G	< 50 cm	2 kg	Max. 8 Anw.
ZOXIS SUPER Zul.Nr. 00A124-00 (Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS 07,09	B4	11		F		1 l	Max. 2 Anw.
Alternaria								
Dagonis Zul.Nr. 008647-00 (Fluxapyroxad + Difenoconazol)	31.12.2024 GHS07, 09	B4	7 + 3	X	G	< 50 cm	0,5 l	Max. 2 Anw.
				X	F	50-125cm > 125cm	0,75 l 1 l	
Signum Zul.Nr. 025483-00 (Boscalid + Pyraclostrobin)	15.09.2026 N	B4	7 + 11	X	F/G	< 50 cm	1,5 kg	Max. 2 Anw.
ZOXIS SUPER Zul.Nr. 00A124-00 (Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS 07,09	B4	11		F	1 l		Max. 2 Anw.
Bakterielle Blattfleckenerreger								
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 008956-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS07, 09	B4	M1		F	< 50 cm	2,7 kg	Max. 4 Anw., nur gegen <i>Pseudomonas syringae</i>
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 028956-60 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS07, 09	B1	M		F	< 50 cm	2,7 kg	Max. 4 Anw., nur gegen <i>Pseudomonas syringae</i> Ausgenommen BBCH 60-69
Cuprozin progress Zul.Nr.006895-00 (Kupferhydroxid)	30.09.2024 GHS05, 07, 09, N,T	B4	M1		F	< 50 cm	2 l	Max. 6 Anw.
					F	50-125 cm	2,4 l	Max. 5 Anw.
					F	< 125 cm	3 l	Max. 4 Anw.
					G		3 l	Max. 4 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Funguran Progress Zul.Nr.006896-00 (Kupferhydroxid)	30.09.2024 GHS07, 09, N, Xn	B4	M1		F	< 50 cm 2 kg	Max. 4 Anw., nur Ziergehölze
Grifon SC Zul.Nr. 008972-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS09	B4			F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw., nur gegen <i>Pseudomonas syringae</i>
Grifon SC Zul.Nr. 028972-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS09	B1	M		F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw., nur gegen <i>Pseudomonas syringae</i>
Bodenpilze							
Basamid Granulat Zul.Nr. 00A117-00 (Dazomet) Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche!	31.08.2027 GHS07, 09	B3	8F			0,25 kg/m ³	Max. 1 Anw., Anzucht- u. Topf- erde, streuen vor Kulturbeginn
					G	500 kg	Max. 1 Anw., streuen vor dem Pflanzen oder vor der Saat
					F	500 kg	Max. 1 Anw., streuen vor dem Pflanzen oder vor der Saat
Bioten Zul.Nr. 007137-00 (<i>Trichoderma sp.</i>)	31.12.2024	B4	BM 02		G	0,25 kg/m ³	Max. 1 Anw., streuen und untermischen vor Saat oder Pflanzen, zur Befallsminderung
					G	2,5 kg	Max. 2 Anw., gießen, nach dem Auflaufen bzw. Pflanzen, zur Befallsminderung
Polyversum Zul.Nr. 008470-00 (<i>Pythium oligandrum</i>)	30.04.2025	B4	BM 02	X	F	0,05 kg	Max. 1 Anw., Saatgutbehand- lung gegen Auflaufkrankheiten in Baumschulgehölzen zur Befallsminderung, Einsatz vor der Saat
					X	F	0,2 kg
PRESTOP (WP) Zul.Nr. 027495-00 (<i>Clonostachys rosea</i>)	31.03.2035	B4	BM 02	X	F	10 g/m ²	Max. 4 Anw., gießen nach dem Pflanzen oder Topfen oder Saat, zur Befallsminderung
Botrytis							
GEOXE Zul.Nr.007606-00 (Fludioxonil)	15.06.2026 GHS07, 09	B4	12	X	F/G	0,45 kg	Max. 2 Anw.
Luna Sensation Zul.Nr. 007214-00 (Trifloxystrobin + Fluopyram)	31.12.2024 GHS07, 09, N, Xn	B4	11 + 7	X	F/G	< 50 cm 0,8 l	Max. 1 Anw.
PIRIM Zul.Nr. 00A529-00 (Pyrimethanil)	15.03.2026	B4	9	X	F/G	3 l	Max 1 Anw.
PRESTOP (WP) Zul.Nr. 027495-00 (<i>Clonostachys rosea</i>)	31.03.2035	B4	BM 02		G	1 g/m ²	Max. 2 Anw., nach dem Auflaufen, Befallsminderung
					G	1 g/m ²	Max. 6 Anw., nach dem Pflanzen oder Topfen, Befallsminderung

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
PROLECTUS Zul.Nr. 007679-00 (Fenpyrazamine)	31.12.2026 GHS09, N	B4	17	X	G	1,2 kg	Max. 3 Anw., ab 50 % Bodenbedeckungsgrad
ROMEO Zul.Nr. 00A144-00 (Cerevisane)	23.04.2031	B4	P06	X	F/G	0,75 kg	Max. 8 Anw.
Serenade ASO Zul.Nr. 007918-00 (Bacillus amyloliquefaciens)	15.08.2025	B4	BM 02	X	F	8 l	Max. 9 Anw., nur zur Befallsminderung und bei Befallsgefahr
				X	G	8 l	Max. 6 Anw. Blumenzwiebeln; nur zur Befallsminderung und bei Befallsgefahr
Serifel Zul.Nr. 008934-00 (Bacillus amyloliquefaciens)	16.09.2027	B4	BM 02	X	G	< 50 cm 0,25 kg 50-125 cm 0,375 kg >125 cm 0,5 kg	Max. 6 Anw., nur zur Befallsminderung und bei geringem Befallsdruck
Signum Zul.Nr. 025483-00 (Boscalid + Pyraclostrobin)	15.09.2026 N	B4	7 + 11	X	F/G	< 50 cm 1,5 kg	Max. 2 Anw.
SWITCH Zul.Nr. 034419-00 (Fludioxonil + Cyprodinil)	31.12.2026 GHS07, 09	B4	12 + 9	X	G	< 50 cm 1 kg	Max. 2 Anw., ausgenommen Bellis, Pelargonium, Fuchsia, Exacum, Impatiens, Usambaraveilchen
				X	F	< 50 cm 1 kg	Max. 1 Anw., ausgen. Bellis, Pelargonium, Fuchsia, Exacum, Impatiens, Usambaraveilchen
Taegro Zul.Nr. 00A461-00 (Bac. amyloliquefaciens St. FZB 24)	01.06.2033	B4	BM 02	X	F/G	0,37 kg	Max. 10 Anw.; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
Echte Mehltaupilze							
AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS Zul.Nr. 00A990-00 (Schwefel)	31.12.2024 GHS07	B3	M 02	X	G	0,32 kg/ha 1 Verdampfer / 100 m ²	Rosen Verdampfen, 4-8 Stunden über Nacht
				X	G	0,128 kg/ha 1 Verdampfer / 250-1000 m ²	ausgenommen Rosen Verdampfen, 4-8 Stunden über Nacht
Askon Zul.Nr.006902-00 (Difenoconazol + Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS07, 09, N, Xn	B4	3 + 11	X	G	1 l	Max. 2 Anw., NZ113
				X	F	1 l	Max. 2 Anw., ausgenommen Baumschulgehölzpflanzen
				X	F	1 l	Max. 1 Anw., Baumschulgehöl.
Collis Zul.Nr. 035203-00 (Kresoxim-methyl + Boscalid)	31.12.2026 GHS07, 08, 09	B4	11 + 7	X	F/G	< 50 cm 0,6 l	Max. 2 Anw., Freiland: ausgenommen Rosen
				X	F	< 50 cm 0,6 l	Max. 2 Anw., Rosen
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 008956-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS07, 09	B4			F	< 50 cm 2,7 kg	Max. 4 Anw.
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 028956-60 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS07, 09	B1	M		F	< 50 cm 2,7 kg	Max. 4 Anw. ausgenommen BBCH 60-69

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Dagonis Zul.Nr. 008647-00 (Fluxapyroxad + Difenoconazol)	31.12.2024 GHS07, 09	B4	7 + 3	X	G	< 50 cm 0,3 l 50-125cm 0,45 l > 125cm 0,6 l	Max. 2 Anw.
				X	F	< 50 cm 0,6 l	Max. 2 Anw.
DYNALI Zul.Nr. 007501-00 (Difenoconazol + Cyflufenamid)	31.03.2025	B4	3+ U06	X	F	0,8 l	Max. 1 Anw.
Flint Zul.Nr. 024657-00 (Trifloxystrobin)	30.06.2024 N, Xi, GHS07	B4	11	X	F/G	< 50 cm 0,25 kg 50-125 cm 0,375 kg > 125 cm 0,5 kg	Max. 2 Anw.
FytoSave Zul.Nr. 00A259-00 (COS-OGA)	22.04.2031	B4		X	F/G	5 l	Max. 8 Anw. in Zierpflanzen ausgenommen Rosen; Max. 12 Anw. in Rosen
Gatten Zul.Nr. 00A566-00 (Flutianil)	14.04.2030	B4	U 13		G	0,2 l/	Max. 4. Anw.
Grifon SC Zul.Nr. 008972-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS09	B4			F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw.
Grifon SC Zul.Nr. 028972-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS09	B1	M		F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw.
Kumulus WG Zul.Nr. 052273-00 (Schwefel)	31.12.2024	B4	M 02	X	F	< 50 cm 2,5 kg 50-125 cm 3,75 kg >125 cm 5 kg	Max. 15 Anw.
				X	G	< 50 cm 1,5 kg 50-125 cm 2,25 kg > 125 cm 3 kg	Max. 6 Anw.
Limocide Zul.Nr. 00A921-00 (Orangenöl)	31.07.2025 GHS 07,09	B4			G	6 l	Max. 6 Anw. Rosen, Schnitt-Rosen
					G	6 l	Max. 6 Anw. Zierpflanzen
Luna Sensation Zul.Nr. 007214-00 (Trifloxystrobin + Fluopyram)	31.12.2024 GHS07, 09, N, Xn	B4	11 + 7	X	F/G	0,8 l	Max. 1 Anw.
Meltatox Zul.Nr. 008746-00 (Dodemorph)	30.11.2027 GHS05, 07, 08, 09	B4	5		G	3,75 l	Max. 32 Anw., nur Rosen, (Substratkultur, geschlossene Kultursysteme)
Microthiol Hopfen Zul.Nr. 024348-00 (Schwefel)	31.12.2024 GHS07	B4	M 02		F	< 50 cm 2,5 kg 50-125 cm 3,75 kg > 125 cm 5 kg	Max. 15 Anw.
Netzschwefel Stulln Zul.Nr. 050006-00 (Schwefel)	31.12.2024	B4	M 02		F	< 50 cm 2,5 kg 50-125 cm 3,75 kg > 125 cm 5 kg	Max. 15 Anw.
Nimrod EC Zul.Nr. 00A281-00 (Bupirimat)	31.05.2025 GHS07,08,09	B4	8		F	1 l	Max. 1 Anw., nur Rosen
					G	1 l	Max. 2 Anw., nur Rosen (auf versiegelten Flächen als Substratkultur)
					F	0,7 l	Max. 3 Anw., Chrysanthemen

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha		Anwendung
Nimrod EC Zul.Nr. 00A281-00 (Bupirimat)	31.05.2025 GHS07,08,09				G	0,7 l		Max. 3 Anw., nur Chrysan- themen (auf versiegelten Flächen als Substratkultur)
					F	1,1 l		Max. 3 Anw., nur Begonien
					G	1,1 l		Max. 3 Anw., nur Begonien (auf versiegelten Flächen als Substratkultur)
					F	1 l		Max. 3 Anw., ausgenommen Rosen, Chrysanthemen, Begonien
					G	1 l		Max. 3 Anw., ausgenommen Rosen, Chrysanthemen, Begonien (auf versiegelten Flächen als Substratkultur)
					X	G	1 l	Max. 2 Anw., nur Rosen
					X	G	0,7 l	Max. 3 Anw., nur Chrysan- themen
					X	G	1,1 l	Max. 3 Anw., nur Begonien
					X	G	1 l	Max. 3 Anw., ausgenommen Rosen, Chrysanthemen, Be- gonien
Ortiva Zul.Nr. 024560-00 (Azoxystrobin)	30.06.2024	B4	11	X	F	< 50 cm	1 l	Max. 2 Anw.
POL-Sulphur 800 SC Zul.Nr. 007863-00 (Schwefel)	31.12.2024	B4	M 02		F/G		3 l	Max. 5 Anw., nur Rosen
Revytrex Zul.Nr. 00A272-00 (Fluxapyroxad + Mefentrifluconazole)	31.05.2026 GHS05, 07,09	B4	7 + 3	X	F	< 50 cm	1 l	Max. 2 Anw., Zier-/Wildkürbis
				X	F	< 50 cm	1 l	Max. 2 Anw., Eichen in Baumschulen
ROMEO Zul.Nr. 00A144-00 (Cerevisane)	23.04.2031	B4	P06	X	F/G		0,75 kg	Max. 8 Anw.
SCORE Zul.Nr. 024353-00 (Difenoconazol)	31.12.2024 N	B4	3	X	F	< 50 cm	0,4 l	Max. 1 Anw., außer Rosen
				X	G	< 50 cm	0,4 l	Max. 3 Anw., außer Rosen, NZ113
						50-125cm	0,6 l	
	> 125cm	0,8 l						
Sercadis Zul.Nr. 008004-00 (Fluxapyroxad)	31.05.2026 GHS08, 09	B4	7	X	F		0,25 l	Max. 3 Anw.
Serenade ASO Zul.Nr. 007918-00 (Bacillus amyloliquefaciens)	15.08.2025	B4	BM 02		F/G	< 50 cm	5 l	Max. 6 Anw., ausgen. Zierge- hölze, nur Befallsminderung bei schwachem Befallsdruck
					F/G	< 50 cm	5 l	Max. 6 Anw., Rosen, nur zur Befallsminderung und bei schwachem Befallsdruck
Signum Zul.Nr. 025483-00 (Boscalid + Pyraclostrobin)	15.09.2026 N	B4	7 + 11	X	F	< 50 cm	0,75 kg	Max. 2 Anw., nur Ziergehölze
						50-125 cm	1,125 kg	
						> 125 cm	1,5 kg	
SOLVIT Zul.Nr. 008499-00 (Fenpropidin + Penconazol)	31.12.2026 GHS05, 07, 08, 09	B1	5 + 3		G		1,125 l	Max. 3 Anw., Rosen
					G		0,75 l	Max. 3 Anw., Gerbera

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Taegro Zul.Nr. 00A461-00 (<i>Bac. amyloliquefaciens</i> St. FZB 24)	01.06.2033	B4	BM 02	X	F/G	0,37kg	Max. 10 Anw.; bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis
TALIUS Zul.Nr. 025678-00 (<i>Proquinazid</i>)	31.07.2024	B4	13	X	F	0,375 l	Max. 3 Anw. Baumschulgehölzpflanzen
					G	0,375 L	Max. 2 Anw. Baumschulgehölzpflanzen
Thiopron Zul.Nr. 00A249-00 (Schwefel)	15.04.2026 GHS07	B4	M 02	X	F	< 50 cm 2,5 l 50-125 cm 3,7 l > 125 cm 5 l	Max. 12 Anw.
				X	F	1,2 l	Max. 3 Anw., Eichen, Jungpflanzenanzucht
THIOVIT JET Zul.Nr. 050498-00 (Schwefel)	31.12.2024	B4	M 02		F	< 50 cm 2,5 kg 50-125 cm 3,75 kg > 125 cm 5 kg	Max. 15 Anw.
Topas Zul.Nr. 033590-00 (<i>Penconazol</i>)	31.12.2026 N, Xi	B4	3	X	G	0,75 l	Max. 4 Anw., Rosen, Substratkultur
				X	F/G	0,5 l	Max. 1 Anw., Zierpflanzen, ausgenommen Rosen
				X	F	0,5 l	Max. 1 Anw.; Rosen
VitiSan Zul.Nr. 007593-00 (<i>Kaliumhydrogencarbonat</i>)	30.09.2023 (30.03.2025)	B4	NC	X	F/G	< 50 cm 2,5 kg 50-125 cm 3,75 kg > 125 cm 5 kg	Max. 10 Anw.
VitiSan Zul.Nr. 027593-00 (<i>Kaliumhydrogencarbonat</i>)	31.10.2037	B4	NC	X	F	5 kg	Max. 10 Anw. zur Befallsminderung
ZOXIS SUPER Zul.Nr. 00A124-00 (<i>Azoxystrobin</i>)	31.12.2025 GHS 07,09	B4	11		F	1 l	Max. 2 Anw.
Falsche Mehltupilze							
Carneol Zul.Nr. 006899-60 (<i>Fluazinam</i>)	15.04.2027 GHS08, 09	B4	29	X	F/G	0,4 l	Max. 3 Anw., keine Anwendung mit handgeführten Geräten
Enervin SC Zul.Nr. 008966-00 (<i>Ametoctradin</i>)	31.07.2024 GHS09	B4	45	X	F	1,2 l	Max. 2 Anw.
Frutogard Zul.Nr. 007839-60 (<i>Kaliumphosphonat</i>)	30.09.2024	B4		X	F/G	< 50 cm 4 l	Max. 4 Anw.
				X	F/G	> 50 cm 5 l	Max. 3. Anw.
Orvego Zul.Nr. 026833-00 (<i>Ametoctradin + Dimethomorph</i>)	31.12.2024 GHS07, 09, N, Xn	B4	45 + 40	X	G	< 50 cm 0,8 l	Max. 3 Anw.
Polyram WG Zul.Nr. 033986-00 (<i>Metiram</i>)	28.05.2024 (28.11.2024) N, Xi	B4	M 03		F/G	< 50 cm 1,5 kg 50-125 cm 1,75 kg >125 cm 2 kg	Max. 8 Anw.
Previcur Energy Zul.Nr. 006219-00 (<i>Fosetyl + Propamocarb</i>)	15.03.2026 Xi	B4	P07 + 28	X	F/G	< 50 cm 2,5 l	Max. 4 Anw.
Proplant Zul.Nr. 024508-00 (<i>Propamocarb</i>)	31.12.2024 GHS07, Xi	B4	28	X	F/G	< 50 cm 1,5 l	Max. 3 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Ranman TOP Zul.Nr. 006860-00 (Cyazofamid)	30.06.2024 GHS09, N, Xi	B4	21	X	F/G	0,5 l	Max. 2 Anw.
REVUS Zul.Nr. 026221-00 (Mandipropamid)	31.12.2024 GHS09	B4	40	X	F/G	< 50 cm 0,6 l	Max. 2 Anw.
ROMEO Zul.Nr. 00A144-00 (Cerevisane)	23.04.2031	B4	P06	X	F/G	0,75 kg	Max. 8 Anw.
Fusarium							
PRESTOP (WP) Zul.Nr. 027495-00 (Clonostachys rosea)	31.03.2035	B4	BM 02		G	1 g/m ²	Max. 2 Anw., nach dem Auflaufen, Befallsminderung
						0,5 g/l Substrat	Max. 1 Anw., Jungpflanzen, einmischen, Befallsminderung
						0,25 g / Pflanze oder 10 g/m ²	Max. 4 Anw., tropfen, gießen nach dem Pflanzen oder Topfen, Befallsminderung
Monilinia-Arten							
Signum Zul.Nr. 025483-00 (Boscalid + Pyraclostrobin)	15.09.2026 N	B4	7 + 11	X	F	< 50 cm 0,75 kg 50-125 cm 1,125 kg > 125 cm 1,5 kg	Max. 2 Anw., Ziergehölze
Phytophthora							
Aliette WG Zul.Nr. 043099-00 (Fosetyl)	15.03.2026 Xi	B4	P07		G	0,5 - 1kg in 200 l pro 100 m ²	Max. 6 Anw., gießen
Carneol Zul.Nr. 006899-00 (Fluazinam)	15.04.2027 GHS08, 09	B4	29	X	F/G	0,4 l	Max. 3 Anw., keine Anwendung mit handgeführten Geräten
Frutogard Zul.Nr. 007839-60 (Kaliumphosphonat)	30.09.2024	B4		X	F/G	16 l	Max. 1 Anw., in Topf- und Containerkulturen gießen mit 3-6 l Wasser /m ²
						8 l	Max. 2 Anw., in Topf- und Containerkulturen gießen mit 3-6 l Wasser /m ²
PRESTOP (WP) Zul.Nr. 027495-00 (Clonostachys rosea)	31.03.2035	B4	BM 02		G	0,25 g / Pflanze oder 10 g/m ²	Max. 4 Anw., tropfen, gießen nach dem Pflanzen oder Topfen, Befallsminderung
				X	F	10 g/m ²	Max. 4 Anw., gießen nach dem Pflanzen oder Topfen oder Saat, zur Befallsminderung
Proplant Zul.Nr. 024508-00 (Propamocarb)	31.12.2024 GHS07, Xi	B4	28		G	50 l	Max. 2 Anw., gießen nach Saat, Stecken o. Pikieren, außer Tulipa
					G	0,3%	Max. 1 Anw., tauchen, Tulpen vor dem Stecken
					G	0,15%	Max. 1 Anw., tauchen, Jungpflanzen
RIVAL Zul.Nr. 008464-00 (Propamocarb)	15.06.2026	B3	28		G	300 ml/m ³	Max. 1 Anw., vor der Saat einmischen, Substrat- behandlung, NZ113

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
RIVAL Zul.Nr. 008464-00 (Propamocarb)	15.06.2026				G	5 ml/m ²	Max. 2 Anw., ab der Saat, gießen, NZ113
pilzliche Blattfleckererreger							
Askon Zul.Nr.006902-00 (Difenoconazol + Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS07, 09, N, Xn	B4	3 + 11	X	G	< 50 cm 1 l	Max. 2 Anw., NZ113
				X	F	1 l	Max. 2 Anw., ausgenommen Baumschulgehölze
				X	F	1 l	Max. 1 Anw., Baumschulgeh.
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 008956-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS07, 09	B4			F	< 50 cm 2,7 kg	Max. 4 Anw., nur gegen Cercospora-Arten u. Gloeosporium
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 028956-60 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS07, 09	B1	M		F	< 50 cm 2,7 kg	Max. 4 Anw. Ausgenommen BBCH 60-69
Cuprozin progress Zul.Nr.006895-00 (Kupferhydroxid)	30.09.2024 GHS05, 07, 09	B4	M1	X	G	< 50 cm 2 l 50-125 cm 3 l	Max. 4 Anw.
				X	F	3 l	Max. 4 Anw.
Dagonis Zul.Nr. 008647-00 (Fluxapyroxad + Difenoconazol)	31.12.2024 GHS08, 09	B4	7 + 3	X	G	< 50 cm 0,5 l 50-125cm 0,75 l > 125cm 1 l	Max. 2 Anw., nur gegen Mycosphaerella
				X	F	< 50 cm 1 l	Max. 2 Anw., nur gegen Mycosphaerella
Grifon SC Zul.Nr. 008972-00 (Cu-oxychlorid + Cu-hydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS09	B4			F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw., nur gegen Cercospora-Arten u. Gloeosporium
Grifon SC Zul.Nr. 028972-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS09	B1			F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw., nur gegen Cercospora-Arten u. Gloeosporium
Kumar Zul.Nr. 007547-00 (Kaliumhydrogencarbonat)	31.08.2024	B4		X	F/G	< 50 cm 1,5 kg 50-125 cm 2,25 kg > 125 cm 3 kg	Max. 6 Anw.
Merpan 80 WDG Zul.Nr. 024519-00 (Captan)	31.12.2026 N	B4	M 04	X	F/G	< 50 cm 0,75 l > 50 cm 1,5 l	Max. 2 Anw. max. 1,5 l jährlich
					F	1,5 l	Glomerella sp. in Calluna sp.
Ortiva Zul.Nr. 024560-00 (Azoxystrobin)	30.06.2024 N	B4	11	X	F/G	< 50 cm 1 l	Max. 2 Anw.
Polyram WG Zul.Nr. 033986-00 (Metiram)	28.05.2024 (28.11.2024) N, Xi	B4	M 03	X	F/G	< 50 cm 2 kg	Max. 8 Anw.
SCORE Zul.Nr. 024353-00 (Difenoconazol)	31.12.2024 N	B4	3	X	G	< 50 cm 0,4 l 50-125cm 0,6 l > 125cm 0,8 l	Max. 3 Anw., NZ113
				X	F	< 50 cm 0,4 l	Max. 1 Anw.
Signum Zul.Nr. 025483-00 (Boscalid + Pyraclostrobin)	15.09.2026 N	B4	7 + 11	X	F	< 50 cm 0,75 kg 50-125 cm 1,125 kg > 125 cm 1,5 kg	Max. 2 Anw., nur Ziergehölze
SWITCH Zul.Nr. 034419-00 (Fludioxonil + Cyprodinil)	31.12.2026 GHS07, 09	B4	12 + 9	X	F	> 50 cm 0,5 kg	Max. 2 Anw., Baumschulgehölze

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
ZOXIS SUPER Zul.Nr. 00A124-00 (Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS 07,09	B4	11		F	1 l	Max. 2 Anw., Septoria sp., Cladosporium sp., <i>Ascochyta</i> spec., <i>Stemphylium vesicarium</i>
Pythium							
Frutogard Zul.Nr. 007839-60 (Kaliumphosphonat)	30.09.2024	B4		X	F/G	16 l	Max. 1 Anw., in Topf- und Containerkulturen gießen mit 3-6 l Wasser /m ²
						8 l	Max. 2 Anw., in Topf- und Containerkulturen gießen mit 3-6 l Wasser /m ²
PRESTOP (WP) Zul.Nr. 027495-00 (<i>Clonostachys rosea</i>)	31.03.2035	B4	BM 02		G	1 g/m ²	Max. 2 Anw., nach dem Auflaufen, Befallsminderung
						0,5 g/l Substrat	Max. 1 Anw., Jungpflanzen, einmischen, Befallsminderung
						0,25 g / Pflanze oder 10 g/m ²	Max. 4 Anw., tropfen, gießen nach dem Pflanzen oder Topfen, Befallsminderung
Previcur Energy Zul.Nr. 006219-00 (<i>Fosetyl + Propamocarb</i>)	15.03.2026 Xi	B4	P07 + 28	X	G	3 ml/m ²	Max. 4 Anw., Anzucht- u. Saatbeete, gießen, nach der Saat u. vor dem Umpflanzen
Proplant Zul.Nr. 024508-00 (<i>Propamocarb</i>)	31.12.2024 GHS07, Xi	B4	28		G	50 l	Max. 2 Anw., gießen, nach Saat, Stecken o. Pikieren; außer Tulipa
					G	0,3%	Max. 1 Anw., tauchen, Tulpen vor dem Stecken
					G	0,15%	Max. 1 Anw., tauchen, Jungpflanzen
RIVAL Zul.Nr. 008464-00 (<i>Propamocarb</i>)	15.06.2026	B3	28		G	300 ml/m ³	Max. 1 Anw., vor der Saat einmischen, Substratbehandlung, NZ113
					G	5 ml/m ²	Max. 2 Anw., ab der Saat, gießen, NZ113
Serenade ASO Zul.Nr. 007918-00 (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>)	15.08.2025	B4	BM 02	X	F/G	0,8 ml/m ²	Max. 3 Anw., gießen Topf- und Containerkulturen Befallsminderung
Rhizoctonia							
PRESTOP (WP) Zul.Nr. 027495-00 (<i>Clonostachys rosea</i>)	31.03.2035	B4	BM 02		G	1 g/m ²	Max. 2 Anw., nach dem Auflaufen, Befallsminderung
						0,5 g/l Substrat	Max. 1 Anw., Jungpflanzen, einmischen, Befallsminderung
						0,25 g / Pflanze oder 10 g/m ²	Max. 4 Anw., tropfen, gießen nach dem Pflanzen oder Topfen, Befallsminderung
Signum Zul.Nr. 025483-00 (<i>Boscalid + Pyraclostrobin</i>)	15.09.2026 N	B4	7+ 11	X	F/G	< 50 cm 1,5 kg	Max. 2 Anw.
SWITCH Zul.Nr. 034419-00 (<i>Fludioxonil + Cyprodinil</i>)	31.12.2026 GHS07, 09	B4	12 + 9	X	G	< 50 cm 1 kg	Max. 2 Anw., ausgenommen Bellis, Pelargonium, Fuchsia, Exacum, Impatiens u. Usambaraveilchen

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Rost							
ASKON Zul.Nr.006902-00 (Difenoconazol + Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS07, 09, N, Xn	B4	3 + 11	X	G	1 l	Max. 2 Anw., NZ113
				X	F	1 l	Max. 2 Anw., (ausgenommen Baumschulgehölzpflanzen)
				X	F	1 l	Max. 1 Anw., Baumschulgehölzpflanzen
AZOFIN Zul.Nr. 00A065-00 (Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS09	B4	11		F/G	< 50 cm 0,5 l 50-125 cm 0,75 l > 125 cm 1 l	Max. 2 Anw.
Belanty Zul.Nr.00A480-00 (Mefentrifluconazole)	20.03.2030 GHS07,09	B4	3	X	F/G	2 l	Max. 2 Anw.
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 008956-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS07, 09	B4			F	< 50 cm 2,7 kg	Max. 4 Anw., nur gegen <i>Puccinia alii</i>
COPRANTOL DUO Zul.Nr. 028956-60 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS07, 09	B1	M		F	< 50 cm 2,7 kg	Max. 4 Anw. Ausgenommen BBCH 60-69
Grifon SC Zul.Nr. 008972-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.03.2024 (30.09.2025) GHS09	B4			F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw., nur gegen <i>Puccinia alii</i>
Grifon SC Zul.Nr. 028972-00 (Kupferoxychlorid + Kupferhydroxid)	31.12.2026 GHS09	B1	M		F	< 50 cm 2,8 l	Max. 4 Anw., nur gegen <i>Puccinia alii</i>
Limocide Zul.Nr. 00A921-00 (Orangenöl)	31.07.2025 GHS 07,09	B4			G	10 l	Max. 3 Anw. Gegen Weißen Chrysanthemenrost; Chrysanthemum
Ortiva Zul.Nr. 024560-00 (Azoxystrobin)	30.06.2024 N	B4	11		F/G	< 50 cm 0,48 l 50-125 cm 0,72 l > 125 cm 0,96 l	F: max. 1 Anw. G: max. 2 Anw.
Polyram WG Zul.Nr. 033986-00 (Metiram)	28.05.2024 (28.11.2024) N, Xi	B4	M 03		F/G	< 50 cm 1,5 kg 50-125 cm 1,75 kg > 125 cm 2 kg	Max. 8 Anw.
SCORE Zul.Nr. 024353-00 (Difenoconazol)	31.12.2024 N	B4	3	X	F	< 50 cm 0,4 l	Max. 1 Anw.
				X	G	< 50 cm 0,4 l 50-125 cm 0,6 l > 125cm 0,8 l	Max. 3 Anw., NZ113
TEBU 25 Zul.Nr. 00A352-00 (Tebuconazol)	31.08.2024	B4	3	X	F	0,5 l	gegen Weißen Chrysanthe- menrost; max. 1 Anw. ab 50% Bodenbedeckung
				X	G	0,5 l	gegen Weißen Chrsanthe- menrost; max. 2 Anw. NZ113
ZOXIS SUPER Zul.Nr. 00A124-00 (Azoxystrobin)	31.12.2025 GHS 07,09	B4	11		F	1 l	Max. 2 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Sclerotinia							
Dagonis Zul.Nr. 008647-00 (<i>Fluxapyroxad + Difenoconazol</i>)	31.12.2024 GHS08, 09	B4	7 + 3	X	G	< 50 cm 1 l 50-125cm 1,5 l >125cm 2 l	Max. 2 Anw., max. Mittel- aufwand für die vorgesehene Kultur pro Jahr 2 l
Fortsetzung: Dagonis				X	F	<50 cm 2 l	Max. 2 Anw., max. Mittel- aufwand für die vorgesehene Kultur pro Jahr 2 l
LALSTOP CONTANS WG Zul.Nr. 034346-00 (<i>Coniothyrium m.</i>)	31.07.2033	B3	BM 02	X	F/G	4-8 kg 2 kg	Max. 2 Anw., einarbeiten Max. 2 Anw., spritzen nach Ernte
Serenade ASO Zul.Nr. 007918-00 (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>)	15.08.2025	B4	BM 02	X	F	8 l	Max. 9 Anw., nur zur Befalls- minderung und bei Befalls- gefahr
				X	G	8 l	Max. 6 Anw. Blumenzwiebeln; nur zur Befallsminderung und bei Befallsgefahr
Serifel Zul.Nr. 008934-00 (<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>)	16.09.2027	B4	BM 02	X	G	< 50 cm 0,25 kg 50-125 cm 0,375 kg >125 cm 0,5 kg	Max. 6 Anw., nur zur Befallsminderung und bei geringem Befallsdruck
Signum Zul.Nr. 025483-00 (<i>Boscalid + Pyraclostrobin</i>)	15.09.2026 N	B4	7 + 11	X	F/G	< 50 cm 1,5 kg	Max. 2 Anw.
SWITCH Zul.Nr. 034419-00 (<i>Fludioxonil + Cyprodinil</i>)	31.12.2026 GHS07, 09	B4	12 + 9	X	F/G	< 50 cm 1 kg	F: max. 1 Anw., G: max. 2 Anw., ausgenommen Bellis, Pelargonium, Fuchsia, Exacum, Impatiens und Usambaraveilchen
Sternrußtau							
Collis Zul.Nr. 035203-00 (<i>Kresoxim-methyl + Boscalid</i>)	31.12.2026 GHS08	B4	11 + 7	X	F	0,6 l	Max. 2 Anw., Rosen
Insektizide /Akarizide							
beißende Insekten							
DiPel DF Zul.Nr. 00A304-00 (<i>B. thuringiensis</i>)	15.08.2025 GHS07	B4	11A		F	1 kg	Max. 8 Anw., nur Geometri- dae, Apfelwickler, Gespinst- motten, Kl. u. Gr. Frostspanner
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (<i>Azadirachtin</i>)	31.08.2025 GHS09	B4	UN		F/G	< 50 cm 3 l	Max. 4 Anw., ausgenommen Zierkoniferen, Birne
Blatt- und nadelfressende Käfer							
Piretro Verde Zul.Nr. 006370-00 (<i>Pyrethrine</i>)	31.08.2024 GHS09	B1	3A	X	F	< 50 cm 1,2 l 50-125 cm 1,8 l > 125cm 2,4 l	Max. 3 Anw.
Raptol HP Zul.Nr. 00A122-00 (<i>Pyrethrine</i>)	31.08.2026 GHS09	B2	3A		F/G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l >125cm 1,2 l	Max. 2 Anw.; ausgenommen: Dickmaulrüssler
Spruzit Schädlingsfrei Zul.Nr. 024780-00 (<i>Pyrethrine und Rapsöl</i>)	31.08.2024 GHS09	B4	3A UNE		G	< 50 cm 6 l 50-125 cm 9 l > 125cm 12 l	Max. 2 Anw.
Trebon 30 EC Zul.Nr. 004634-00 (<i>Etofenprox</i>)	31.12.2026 N, Xi	B2	3A	X	F	< 50 cm 0,2 l	Max. 2 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Blattläuse							
Closer Zul.Nr. 008447-00 (Sulfoxafloz)	18.08.2026	B1	4C		G	< 50 cm 0,1 l 50-125 cm 0,15 l > 125cm 0,2 l	Max. 2 Anw., max. Mittel- aufwand für die vorgesehene Kultur pro Jahr 0,4 l, NZ113
	GHS09			X	G	< 50 cm 0,1 l 50-125 cm 0,15 l > 125cm 0,2 l	Max. 2 Anw., Zier/ Wildkürbis, NZ113
Cyberkill Max Zul.Nr. 007456-00 (Cypermethrin)	28.02.2025	B1	3A		F	< 50 cm 0,05 l	Max. 1 Anw.
	GHS05, 07, 08, 09			G	< 50 cm 0,05 l 50-125 cm 0,075 l > 125cm 0,1 l	Max. 2 Anw.	
Decide Zul.Nr. 00B101-00 (Deltamethrin)	31.10.2024	B1	3A		F	0,15 l	Max. 1 Anw.
Eradicoat Zul.Nr. 00A156-00 (Maltodextrin)	30.09.2024	B2	UN		F/G	37,5 l	Max. 20 Anw., nur zur Befallsminderung
Micula Zul.Nr. 043743-00 (Rapsöl)	31.12.2027	B4	UNE		G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 3 Anw.
Mospilan SG Zul.Nr. 005655-00 (Acetamiprid)	28.02.2025	B4	4A		F/G	< 50 cm 150g 50-125 cm 225g > 125cm 300g	Max. 1 Anw., F: nur März bis November; nicht zusammen mit Netzmitteln ausbringen
Movento SC 100 Zul.Nr. 008007-00 (Spirotetramat)	30.04.2024	B1	23		F	0,75 l	Max. 4 Anw., Blumenzwiebeln, vom Ende der Blüte bis Vollrei- fe, nur zur Befallsminderung
	(30.10.2025)			F	< 50 cm 0,75 l	Max. 2 Anw., Stauden, Schnittblumen, vom Ende der Blüte bis Vollreife	
	GHS07, 08, 09			G	0,75 l	Max. 6 Anw., Blumenzwiebeln, Schnittblumen, Topfpflanzen, Ziergehölze, Stauden, NZ 113	
				G	0,75 l	Max. 2 Anw., Blumenzwiebeln, Schnittblumen, Topfpflanzen, Ziergehölze, Stauden	
				F	bis 50 cm 0,75 l > 50 cm 0,9 l	Max. 2 Anw. Ziergehölze	
Neem Plus Schädlingsfrei Zul.Nr. 006892-00 (Rapsöl + Azadirachtin)	31.12.2024	B4	UNE		G	< 50 cm 30 l 50-125 cm 45 l > 125cm 60 l	Max. 6 Anw.
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (Azadirachtin)	31.08.2025	B4	UN	X	G	3,75 l	Max. 18 Anw., NZ113
Neudosan Neu Blattlausfrei Zul.Nr. 034207-00 (Kali-Seife)	15.12.2025	B4	UNE		F/G	< 50 cm 18 l 50-125 cm 27 l > 125cm 36 l	Max. 5 Anw. im Freiland nur bis Pflanzen- höhe von max. 125 cm
Piretro Verde Zul.Nr. 006370-00 (Pyrethrine)	31.08.2024	B1	3A	X	F	< 50 cm 1,2 l 50-125 cm 1,8 l > 125cm 2,4 l	Max. 3 Anw.
POLUX Zul.Nr. 00A639-00 (Deltamethrin)	31.10.2024	B1	3A		F/G	1,05 l	Max. 3 Anw.
	GHS02, 05, 07, 08, 09						

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
PREV-GOLD Zul.Nr. 008883-00 (Orangenöl)	30.04.2025 GHS07, 09	B4	UNE		G	2 l	Max. 5 Anw., Erzeugung von Schnittware
Raptol HP Zul.Nr. 00A122-00 (Pyrethrine)	31.08.2026 GHS09	B2	3A		F/G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l > 125cm 1,2 l	Max. 2 Anw.
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 cm 1,08 l > 125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
SIVANTO prime Zul.Nr. 008264-00 (Flupyradifurone)	09.12.2026 GHS07, 09	B4	4D		G	0,5 l	Max. 4 Anw., Blumenzwiebeln (NFT & Substratkultur), NZ113
					G	0,5 l	Max. 1 Anw., Bl.zwiebeln, NZ113
					G	< 50 cm 0,75 l	Max. 4 Anw., Ziergehölze (NFT & Substratkultur), NZ113
					G	< 50 cm 0,75 l 50-125 cm 0,843 l > 125 cm 1,125 l	Max. 1 Anw., NZ113
					G	< 50 cm 0,75 l 50-125 cm 0,843 l > 125 cm 1,125 l	Max. 4 Anw., Zierpflanzen (NFT & Substratkultur), NZ113
Teppeki Zul.Nr. 025691-00 (Flonicamid)	31.08.2024 GHS07	B2	29		G	< 50 cm 80 g 50-125 cm 120 g > 125 cm 160 g	Max. 3 Anw.
					F	160 g	Max. 2 Anw., ausgenommen Baumschulgehölzpflanzen
					F	160 g	Baumschulgehölzpflanzen
Blattminierende Insekten							
Mimic Zul.Nr. 024270-00 (Tebufenozid)	31.05.2025 GHS9	B4	18	X	F/G	0,75 l	Max. 3 Anw. im Abstand von mind. 42 Tagen
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (Azadirachtin)	31.08.2025 GHS09	B4	UN		F/G	< 50 cm 3 l	Max. 4 Anw., ausgenommen Zierkoniferen, Birne
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 cm 1,08 l > 125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
Blattwespen							
Piretro Verde Zul.Nr. 006370-00 (Pyrethrine)	31.08.2024 GHS09	B1	3A	X	F	< 50 cm 1,2 l 50-125 cm 1,8 l > 125cm 2,4 l	Max. 3 Anw.
Raptol HP Zul.Nr. 00A122-00 (Pyrethrine)	31.08.2026 GHS09	B2	3A		F/G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l > 125cm 1,2 l	Max. 2 Anw.
Spruzit Schädlingsfrei Zul.Nr. 024780-00 (Pyrethrine und Rapsöl)	31.08.2024 GHS09	B4	3A UNE		G	< 50 cm 6 l 50-125 cm 9 l > 125cm 12 l	Max. 2 Anw.
Dickmaulrüssler							
LALGUARD M52 GR Zul.Nr. 00A931-00 (Metarhizium anisopliae)	30.04.2025	B4	UNF		F/G	500 g / m ³ Substrat	max. 2 Anw. gegen die Larven des Gefurchten Dickmaulrüsslers

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha		Anwendung
SpinTor Zul.Nr. 005314-00 (Spinosad)	15.03.2026	B1	5		G	< 50 cm	0,3 l	Max. 4 Anw., NZ113
	GHS09, N				G		0,25l	Max. 3 Anw., NZ113
freifressende Schmetterlingsraupen								
BOX T PRO PRESS Zul.Nr. 00A769-00 (Pheromone)	31.08.2023 (28.02.2025) GHS09	B3			F/G		0,75 kg	gegen Buchsbaumzünsler: Streichen des Holzes zu Beginn des Mottenfluges
DiPel DF Zul.Nr. 00A304-00 (<i>B. thuringiensis</i>)	15.08.2025 GHS07	B4	11A		F		1 kg	Max. 8 Anw.
				X	G		1 kg	Max. 8 Anw.
Dipel ES Zul.Nr. 024080-00 (<i>B. thuringiensis</i>)	15.08.2025 GHS07, Xi	B4	11A		F	< 50 cm	0,6l	Max. 1 Anw., nur Ziergehölze, außer Träg- bzw. Wollspinner- und Eulenarten
					F	50-125 cm	0,9l	
					F	> 125cm	1,2l	
Exalt Zul.Nr. 008515-00 (Spinetoram)	30.06.2024 (30.12.2025) GHS09	B1	5		G	< 50 cm	1 l	Max. 1 Anw.
					G	50-125 cm	1,5 l	
					G	> 125cm	2 l	
Karate Zeon Zul.Nr. 024675-00 (λ -Cyhalothrin)	30.09.2024 GHS08, 09, N, Xn	B4	3A		F/G	< 50 cm	75ml	Max. 2 Anw.
Lamdex Forte Zul.Nr. 034178-00 (λ -Cyhalothrin)	31.12.2022 (30.06.2024) GHS06, 09, N, Xn	B4	3A		F/G	< 50 cm	150g	Max. 2 Anw.
MAINSRING Zul.Nr. 008603-00 (Cyantraniliprole)	14.09.2027 GHS09	B1	28		G	< 50 cm	0,05 kg	Max. 4 Anw., nur Eulenarten Kulturen auf versiegelter Fläche
					G	50-125 cm	0,15kg	
					G	> 125cm	0,25kg	
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (Azadirachtin)	31.08.2025 GHS09	B4	UN	X	G	3,75 l		Max. 18 Anw., NZ113
Piretro Verde Zul.Nr. 006370-00 (Pyrethrine)	31.08.2024 GHS09	B1	3A	X	F	< 50 cm	1,2 l	Max. 3 Anw.
					F	50-125 cm	1,8 l	
					F	> 125cm	2,4 l	
Raptol HP Zul.Nr. 00A122-00 (Pyrethrine)	31.08.2026 GHS09	B2	3A		F/G	< 50 cm	0,6 l	Max. 2 Anw.
					F/G	50-125 cm	0,9 l	
					F/G	>125cm	1,2 l	
Spruzit Schädlingfrei Zul.Nr. 024780-00 (Pyrethrine und Rapsöl)	31.08.2024 GHS09	B4	3A UNE		G	< 50 cm	6 l	Max. 2 Anw., ausgenommen Wickler
					G	50-125 cm	9 l	
					G	> 125cm	12 l	
Turex Zul.Nr. 007638-00 (<i>Bacillus thuringiensis</i>)	30.04.2024 GHS07, Xi	B4	11A		F/G	< 50 cm	1 kg	Max. 6 Anw.
XenTari Zul.Nr. 024426-00 (<i>Bacillus thuringiensis</i>)	30.04.2025 GHS07	B4	11A	X	G/F	< 50 cm	1 kg	Max. 5 Anw. Freiland: nur Eulenarten
					G/F	50-125 cm	1,5 kg	
					G/F	> 125cm	2 kg	
				X	F	< 50 cm	0,6 kg	Max. 6 Anw., außer Eulenarten
					F	50-125 cm	0,9 kg	
					F	> 125cm	1,2 kg	
Gallmilben								
Kumulus WG Zul.Nr. 052273-00 (Schwefel)	31.12.2024	B4	M 02	X		< 50 cm	2,5 kg	Max. 4 Anw., freilebende Arten, Weihnachtsbaum-u. Schmuckreisigkulturen, Zierkoniferen; Zierlaubgehölze in Baumschulen u. Kämpfe
						50-125 cm	3,75 kg	
						> 125 cm	5 kg	

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Holz- und rindenbrütende Borkenkäfer							
Karate Zeon Zul.Nr. 024675-00 (<i>λ-Cyhalothrin</i>)	30.09.2024 GHS08, 09, N, Xn	B4	3A	X	F	0,075 l	Max. 1 Anw., streichen, nur Ziergehölze
Insekten							
Basamid Granulat Zul.Nr. 00A117-00 (<i>Dazomet</i>) Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche!	31.08.2027 GHS07, 09	B3	8F			0,25 kg/m ³	Max. 1 Anw., Anzucht- u. Topferde, streuen vor Kulturbeginn, mit sofortiger Einarbeitung, anschließend min. 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken
					G	500 kg	Max. 1 Anw., streuen vor dem Pflanzen ODER vor der Saat, mit sofortiger Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe, anschließend min. 5 Wochen mit Plastikfolie abdecken
					F	500 kg	Max. 1 Anw., streuen vor dem Pflanzen ODER vor der Saat, mit sofortiger Einarbeitung bis zu 20 cm Bodentiefe, anschließend min. 7 Wochen (Frühjahr) bzw. min. 13 Wochen (Herbst) mit Plastikfolie abdecken
Minierfliegen							
Exalt Zul.Nr. 008515-00 (<i>Spinetoram</i>)	30.06.2024 (30.12.2025) GHS09	B1	5	X	G	2 l	Max. 1 Anw.
MAINSRING Zul.Nr. 008603-00 (<i>Cyantraniliprole</i>)	14.09.2027 GHS09	B1	28		G	< 50 cm 0,05 kg 50-125 cm 0,15 kg > 125cm 0,25kg	Max. 4 Anw., Kulturen auf vollständig versiegelter Fläche
				X	F/G	0,15 kg	Max. 2 Anw.
Milbeknock Zul.Nr. 005603-00 (<i>Milbemectin</i>)	15.02.2026 N,Xn GHS02, 07, 08, 09,	B1	6		G	< 50 cm 1 l 50-125 cm 1,5 l > 125cm 2 l	Max. 6 Anw.
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (<i>Azadirachtin</i>)	31.08.2025 GHS09	B4	UN	X	G	3,75 l	Max. 18 Anw., NZ113
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (<i>Deltamethrin</i>)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 1,08 l > 125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
Vertimec Pro Zul.Nr. 007030-00 (<i>Abamectin</i>)	31.12.2023 (30.06.2025) GHS07, 08, 09, N, Xn	B1	6	X	G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l > 125cm 1,2 l	Max. 5 Anw., NZ113
Nematoden							
Nemathorin 10G Zul.Nr. 005005-00 (<i>Fosthiazate</i>)	31.10.2024 N, Xn, GHS06, 09	B3	1B	X	F	30 kg	Max. 1 Anw., einarbeiten, nur Rosen
				X	F	30 kg	Max. 1 Anw., unmittelbar vor dem Pflanzen einarbeiten in Baumschulgehölzpflanzen

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Basamid Granulat Zul.Nr. 00A117-00 (Dazomet)	31.08.2027 GHS07, 09	B3	8F			0,25 kg/m ³	Max. 1 Anw., Anzucht- u. Topferde, streuen vor Kulturbeginn
					G	500 kg	Max. 1 Anw., streuen vor dem Pflanzen oder vor der Saat
					F	500 kg	Max. 1 Anw., streuen vor dem Pflanzen oder vor der Saat
Rüsselkäfer							
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,18 l 50-125 cm 0,27 l > 125 cm 0,36 l	Max. 3 Anw.
Saugende Insekten							
Micula Zul.Nr. 43743-00 (Rapsöl)	31.12.2027	B4	UNE		F	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 3 Anw., außer Sitkafichtenlaus u. Schildlaus-Arten
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (Azadirachtin)	31.08.2025 GHS09	B4	UN		F/G	< 50 cm 3 l	Max. 4 Anw., ausgenommen Zierkoniferen, Birne
Neudosan Neu Blattlausfrei Zul.Nr. 034207-00 (Kali-Seife)	15.12.2025 GHS07, 09	B4	UNE		F	< 50 cm 18 l	Max. 5 Anw.
Piretro Verde Zul.Nr. 006370-00 (Pyrethrine)	31.08.2024 GHS09	B1	3A	X	G	2,4 l	Max. 3 Anw. Ausgenommen Blattläuse, Kalifor. Blüenthrrips, Thripse
Prev Am Zul.Nr. 007474-00 (Orangenöl)	31.12.2026 GHS07, 09	B4			G	< 50 cm 2 l	Max. 3 Anw.
Spruzit Schädlingfrei Zul.Nr. 024780-00 (Pyrethrine und Rapsöl)	31.08.2024 GHS09	B4	3A UNE		G	< 50 cm 6 l 50-125 cm 9 l > 125cm 12 l	Max. 8 Anw., ausgenommen Kalifornischer Blüenthrrips
Schmetterlingsraupen							
MAINSRING Zul.Nr. 008603-00 (Cyantraniliprole)	14.09.2027 GHS09	B1	28	X	F/G	0,15 kg	Max. 2 Anw.
Mimic Zul.Nr. 024270-00 (Tebufenozid)	31.05.2025 GHS9	B4	18	X	F/G	0,75 l	Max. 3 Anw. im Abstand von mind. 42 Tagen
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 cm 1,08 l > 125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
POLUX Zul.Nr. 00A639-00 (Deltamethrin)	31.10.2024 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		F/G	1,05 l	Max. 3 Anw.
Schildläuse							
Applaud 25 SC Zul.Nr. 00A519-00 (Buprofezin)	15.12.2026 GHS09	B4	16		G	1 l	Max. 2 Anw.
Micula Zul.Nr. 43743-00 (Rapsöl)	31.12.2027	B4	UNE		F/G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 3 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Neem Plus Schädlingsfrei Zul.Nr. 006892-00 (Rapsöl + Azadirachtin)	31.12.2024 GHS09, N	B4	UNE UN		G	< 50 cm 30 l 50-125 cm 45 l > 125cm 60 l	Max. 6 Anw.
Para Sommer Zul.Nr. 030526-00 (Mineralöl)	15.08.2026 GHS09, N	B4	UN M		F/G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 2 Anw.
Piretro Verde Zul.Nr. 006370-00 (Pyrethrine)	31.08.2024 GHS09	B1	3A	X	F	< 50 cm 1,2 l 50-125 cm 1,8 l > 125cm 2,4 l	Max. 3 Anw.
POLUX Zul.Nr. 00A639-00 (Deltamethrin)	31.10.2024 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		F/G	1,05 l	Max. 3 Anw.
Promanal Agro Zul.Nr. (008719-00) (Paraffinöl)	15.08.2026 GHS08, 09	B4	UN M	X	F	24 l	Max 1 Anw., Ziergehölze
Promanal Neu Austriebsmittel Zul.Nr. 024182-00 (Mineralöl)	31.12.2024 N	B4	UN M		G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 2 Anw.
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 cm 1,08 l > 125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
Spruzit Schädlingsfrei Zul.Nr. 024780-00 (Pyrethrine und Rapsöl)	31.08.2024 GHS09	B4	3A UNE		G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 8 Anw.
Sitkafichtenlaus							
Micula Zul.Nr. 43743-00 (Rapsöl)	31.12.2027	B4	UNE		F	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 3 Anw., Ziergehölze
Spinnmilben							
Apollo 50 SC Zul.Nr. 008861-00 (Clofentezin)	31.12.2023 (11.11.2024) GHS09	B4	10A	X	F/G	< 50 cm 0,24 l 50-125 cm 0,36 l	Max. 1 Anw.
Eradicoat Zul.Nr. 00A156-00 (Maltodextrin)	30.09.2024 GHS07	B2	UN		F/G	37,5 l	Max. 20 Anw., nur zur Befallsminderung
Eradicoat Max Zul.Nr. 00A541-00 (Maltodextrin)	30.09.2024 GHS05, 07	B2	UN		G	60 l	Max. 20 Anw.
Floramite 240 SC Zul.Nr. 006823-00 (Bifenazate)	31.07.2024 GHS07, 09, N, Xi	B4	20D		G	< 50 cm 0,4 l 50-125 cm 0,6 l	Max. 4 Anw., außer Zierkoniferen
Kanemite SC Zul.Nr. 025855-00 (Acequinocyl)	31.12.2024 GHS07, 08, 09, N	B4	20B		G	< 50 cm 1,25 l 50-125 cm 1,87 l > 125cm 2,5 l	Max. 3 Anw.
				X	F	< 50 cm 1,25 l 50-125 cm 1,87 l	Max. 1 Anw.
Kiron Zul.Nr. 024138-00 (Fenpyroximat)	15.06.2027 N, Xn, GHS09	B4	21A		F/G	< 50 cm 0,9 l 50-125 cm 1,2 l > 125cm 1,5 l	Max. 1 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Kumulus WG Zul.Nr. 052273-00 (Schwefel)	31.12.2024	B4	M 02	X	F	< 50 cm 3,5 kg 50-125 cm 5,25kg > 125 cm 7 kg	Max. 15 Anw., auch Ziergehölze
Kumulus WG Zul.Nr. 052273-00 (Schwefel)	31.12.2024			X	G	<50 cm 2 kg 50-125 cm 3 kg > 125 cm 4 kg	Max. 6 Anw., nur zur Befallsminderung
Micula Zul.Nr. 43743-00 (Rapsöl)	31.12.2027	B4	UNE		F/G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 3 Anw.
Milbeknock Zul.Nr. 005603-00 (Milbemectin)	15.02.2026 N, Xn GHS02, 07, 08, 09	B1	6		G	< 50 cm 0,5 l 50-125 cm 0,75 l > 125cm 1 l	Max. 4 Anw.
Nealta Zul.Nr. 008520-00 (Cyflumetofen)	31.10.2026 GHS08, 09	B4	25A		G	1 l	Max. 2 Anw., von Ei bis bewegliche Stadien, NZ113
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (Azadirachtin)	31.08.2025 GHS09	B4	UN	X	G	3,75 l	Max. 18 Anw., NZ113
Neem Plus Schädlingsfrei Zul.Nr. 006892-00 (Rapsöl + Azadirachtin)	31.12.2024 GHS09, N	B4	UNE UN		G	< 50 cm 30 l 50-125 cm 45 l > 125cm 60 l	Max. 6 Anw.
Neudosan Neu Blattlausfrei Zul.Nr. 034207-00 (Kali-Seife)	15.12.2025 GHS07, 09	B4	UNE		F/G	< 50 cm 18 l 50-125 cm 27 l >125cm 36 l	Max. 5 Anw., im Freiland nur bis Kulturhöhe 50 cm
					F	50-125 cm 27 l	Max. 5 Anw.
Ordoval Zul.Nr. 008249-60 (Hexythiazox)	25.05.2025 GHS07, 09	B4	10A	X	F/G	0,32 l	Max. 1 Anw., von Ei bis Larve
PREV-GOLD Zul.Nr. 008883-00 (Orangenöl)	30.04.2025 GHS07, 09	B4	UNE		G	2 l	Max. 5 Anw., Erzeugung von Schnittware
Promanal Neu Austriebsspritzmittel Zul.Nr. 024182-00 (Mineralöl)	31.12.2024 N	B4	UN M		G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 2 Anw.
					F	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 1 Anw., nur Ziergehölze
Spruzit Schädlingsfrei Zul.Nr. 024780-00 (Pyrethrine und Rapsöl)	31.08.2024 GHS09	B4	3A UNE		G	< 50 cm 6 l 50-125 cm 9 l > 125cm 12 l	Max. 8 Anw.
Vertimec Pro Zul.Nr. 007030-00 (Abamectin)	31.12.2023 (30.06.2025) GHS07, 08, 09, N, Xn	B1	6	X	G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l > 125cm 1,2 l	Max. 5 Anw., NZ113
Tannengallläuse							
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,18 l 50-125 cm 0,27 l >125 cm 0,36 l	Max. 3 Anw.
Thripse							
Exalt Zul.Nr. 008515-00 (Spinetoram)	30.06.2024 (30.12.2025) GHS09	B1	5		G	< 50 cm 1 l 50-125 cm 1,5 l >125cm 2 l	Max. 1 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Limocide Zul.Nr. 00A921-00 (Orangenöl)	31.07.2025 GHS 07,09	B4				8 l 6,4 l	Max. 6 Anw., Rosen Max. 6 Anw., ausg. Rosen
MAINSRING Zul.Nr. 008603-00 (Cyantraniliprole)	14.09.2027 GHS09	B1	28		G X F/G	< 50 cm 0,05 kg 50-125 cm 0,15kg >125cm 0,25kg 0,15 kg	Max. 4 Anw., nur Kalif. Blütenthrips, auf vollständig versiegelter Fläche Max. 2 Anw.
Naturalis Zul.Nr. 007198-00 (Beauveria bassiana)	31.12.2024	B4	UN F	X	G	2 l	Max. 15 Anw., ausgenommen Kalifornischer Blütenthrips, wirkt nur befallsmindernd
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (Azadirachtin)	31.08.2025 GHS09	B4	UN	X	G	3,75 l	Max. 18 Anw., NZ113
Neem Plus Schädlingsfrei Zul.Nr. 006892-00 (Rapsöl + Azadirachtin)	31.12.2024 GHS09, N	B4	UNE UN		G	< 50 cm 30 l 50-125 cm 45 l > 125cm 60 l	Max. 6 Anw.
Raptol HP Zul.Nr. 00A122-00 (Pyrethrine)	31.08.2026 GHS09	B2	3A		F/G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l >125cm 1,2 l	Max. 2 Anw.
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 cm 1,08 l > 125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
SIVANTO prime Zul.Nr. 008264-00 (Flupyradifurone)	09.12.2026	B4	4D	X	G	bis 50 cm 0,75 l > 50 cm 1,125 l bis 50 cm 0,75 l > 50 cm 1,125 l	Max. 1 Anw., Zierpflanzen, nur zur Befallsminderung, NZ113 Max. 4 Anw., Topfpflanzen, zur Befallsminderung, NZ113
SpinTor Zul.Nr. 005314-00 (Spinosad)	15.03.2026 GHS09, N	B1	5		G	0,25 l	Max. 3 Anw., NZ113
Velifer Zul.Nr. 00A929-00 (Beauveria bassiana)	20.02.2030	B1	UN F		G	1,25 l	Max. 73 Anw., gegen Kalifornischen Blütenthrips und Zwiebelthrips
Vertimec Pro Zul.Nr. 007030-00 (Abamectin)	31.12.2023 (30.06.2025) GHS07, 08, 09, N, Xn	B1	6		G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l > 125cm 1,2 l	Max. 5 Anw., NZ113
Winner Zul.Nr. 00A214-00 (Formetanat)	31.07.2024 GHS06, 09	B1	1A		G	< 50 cm 0,15 kg 50-125 cm 0,225kg > 125cm 0,3 kg	Max. 10 Anw., NZ113, Baumschulgehölze, Stauden, Schnittblumen, Topfpflanzen
Trauermücken							
Gnatrol SC Zul.Nr.008500-00 (Bacillus thuringiensis subsp. Israel.)	15.08.2025	B4	11A		G	10 ml/m ²	Max. 3 Anw.
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (Azadirachtin)	31.08.2025 GHS09	B4	UN	X	G	150 l	Max. 4 Anw., gießen
Wanzen							
POLUX Zul.Nr. 00A639-00 (Deltamethrin)	31.10.2024 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		F/G	1,05 l	Max. 3 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (Deltamethrin)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 cm 1,08 l >125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
Weichhautmilben							
Floramite 240 SC Zul.Nr. 006823-00 (Bifenazate)	31.07.2024 GHS07, 09, N, Xi	B4	20D	X	G	< 50 cm 0,4 l	Max. 4 Anw.
Kiron Zul.Nr. 024138-00 (Fenpyroximat)	15.06.2027 N, Xn, GHS09	B4	21A		G	< 50 cm 0,9 l 50-125 cm 1,2 l > 125cm 1,5 l	Max. 1 Anw.
Vertimec Pro Zul.Nr. 007030-00 (Abamectin)	31.12.2023 (30.06.2025) GHS07, 08, 09, N, Xn	B1	6		G	< 50 cm 0,6 l 50-125 cm 0,9 l > 125cm 1,2 l	Max. 5 Anw., NZ113
Weißer Fliege							
Applaud 25 SC Zul.Nr. 00A519-00 (Buprofezin)	15.12.2026 GHS09	B4	16		G	1 l	Max. 2 Anw.
Closer Zul.Nr. 008447-00 (Sulfoxaflo)	18.08.2026 GHS09	B1	4C		G	< 50 cm 0,1 l 50-125 cm 0,15 l > 125cm 0,2 l	Max. 2 Anw., NZ113
					G	< 50 cm 0,2 l 50-125 cm 0,3 l > 125cm 0,4 l	Max. 2 Anw., NZ113
Closer Zul.Nr. 008447-00 (Sulfoxaflo)	18.08.2026 GHS09			X	G	< 50 cm 0,1 l 50-125 cm 0,15 l > 125cm 0,2 l	Max. 2 Anw., Zier/ Wildkürbis, NZ113
				X	G	< 50 cm 0,2 l 50-125 cm 0,3 l > 125cm 0,4 l	Max. 2 Anw., Zier/ Wildkürbis, NZ113
Eradicoat Zul.Nr. 00A156-00 (Maltodextrin)	30.09.2024 GHS07	B2	UN		F/G	37,5 l	Max. 20 Anw., nur zur Befallsminderung, auch in Baumschulgehölzpflanzen
Eradicoat Max Zul.Nr. 00A541-00 (Maltodextrin)	30.09.2024 GHS05, 07	B2	UN		G	60 l	Max. 20 Anw.
LALGUARD M52 OD Zul.Nr. 007837-00 (Metarhizium anisopliae)	30.04.2025	B4	UNF		G	1,25 l	Max. 10 Anw. nur zur Befallsminderung
Limocide Zul.Nr. 00A921-00 (Orangenöl)	31.07.2025 GHS 07,09	B4			G	4 l	Max. 6 Anw. Rosen, Schnittrosen
						4 l	Max. 6 Anw. ausgen. Rosen, Schnittrosen
MAINSRING Zul.Nr. 008603-00 (Cyantraniliprole)	14.09.2027 GHS09	B1	28	X	G	0,15 kg	Max. 2 Anw.
Micula Zul.Nr. 43743-00 (Rapsöl)	31.12.2027	B4	UNE		F/G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 3 Anw.
Mospilan SG Zul.Nr. 005655-00 (Acetamiprid)	28.02.2025 GHS07, 09, N, Xn	B4	4A		G	< 50 cm 300 g 50-125 cm 450 g > 125cm 600 g	Max. 3 Anw., nicht zusammen mit Netzmitteln ausbringen

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Naturalis Zul.Nr. 007198-00 (<i>Beauveria bassiana</i>)	31.12.2024	B4	UNF	X	G	< 50 cm 0,75 l 50-125 cm 1,25 l > 125 cm 2 l	Max. 15 Anw.
Neem Plus Schädlingsfrei Zul.Nr. 006892-00 (<i>Rapsöl + Azadirachtin</i>)	31.12.2024 GHS09, N	B4	UNE UN		G	< 50 cm 30 l 50-125 cm 45 l > 125cm 60 l	Max. 6 Anw.
NeemAzal-T/S Zul.Nr. 024436-00 (<i>Azadirachtin</i>)	31.08.2025 GHS09	B4	UN	X	G	3,75 l	Max. 18 Anw., NZ113
Neudosan Neu Blattlausfrei Zul.Nr. 034207-00 (<i>Kali-Seife</i>)	15.12.2025 GHS07, 09	B4	UNE		G	< 50 cm 18 l 50-125 cm 27 l > 125cm 36 l	Max. 5 Anw.
Piretro Verde Zul.Nr. 006370-00 (<i>Pyrethrine</i>)	31.08.2024 GHS09	B1	3A	X	F	< 50 cm 1,2 l 50-125 cm 1,8 l > 125cm 2,4 l	Max. 3 Anw.
POLUX Zul.Nr. 00A639-00 (<i>Deltamethin</i>)	31.10.2024 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		F/G	1,05 l	Max. 3 Anw.
PREV-GOLD Zul.Nr. 008883-00 (<i>Orangenöl</i>)	30.04.2025 GHS07, 09	B4	UNE		G	2 l	Max. 5 Anw., ausgenommen Bemisia, Erzeugung von Schnittware
SCATTO Zul.Nr. 008485-00 (<i>Deltamethrin</i>)	31.10.2026 GHS02, 05, 07, 08, 09	B1	3A		G	< 50 cm 0,72 l 50-125 cm 1,08 l > 125 cm 1,44 l	Max. 3 Anw.
SIVANTO prime Zul.Nr. 008264-00 (<i>Flupyradifurone</i>)	09.12.2026 GHS07, 09	B4	4D		G	bis 50 cm 0,75 l < 50 cm 0,75 l 50-125 cm 0,843 l > 125 cm 1,125 l	Max. 4 Anw., Ziergehölze (NFT & Substratkultur), NZ113 Max. 1 Anw., NZ113
SIVANTO prime Zul.Nr. 008264-00 (<i>Flupyradifurone</i>)	09.12.2026 GHS07, 09				G	< 50 cm 0,75 l 50-125 cm 0,843 l > 125 cm 1,125 l	Max. 4 Anw., Zierpflanzen (NFT & Substratkultur), NZ113
Spruzit Schädlingsfrei Zul.Nr. 024780-00 (<i>Pyrethrine und Rapsöl</i>)	31.08.2024 GHS09	B4	3A UNE		G	< 50 cm 9 l 50-125 cm 13,5 l > 125cm 18 l	Max. 8 Anw.
Velifer Zul.Nr. 00A929-00 (<i>Beauveria bassiana</i>)	20.02.2030	B1	UNF		G	1,25 l	Max. 73 Anw.
Vertimec Pro Zul.Nr. 007030-00 (<i>Abamectin</i>)	31.12.2023 (30.06.2025) GHS07, 08, 09, N, Xn	B1	6		G	< 50 cm 0,6l 50-125 cm 0,9l > 125cm 1,2l	Max. 5 Anw., NZ113
Woll- oder Schmierläuse							
Promanal Neu Austriebsspritzmittel Zul.Nr. 024182-00 (<i>Mineralöl</i>)	31.12.2024 N	B4	UN M		G	< 50 cm 12 l 50-125 cm 18 l > 125cm 24 l	Max. 2 Anw.
Zikaden							
Karate Zeon Zul.Nr. 024675-00 (λ - <i>Cyhalothrin</i>)	30.09.2024 GHS08, 09, N, Xn	B4	3A		F	< 50 cm 75 ml	Max. 2 Anw.

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Lamdex Forte Zul.Nr. 034178-00 (λ-Cyhalothrin)	31.12.2022 (30.06.2024) GHS06, 09, N, Xn	B4	3A		F	< 50 cm 150 g	Max. 2 Anw.
Herbizide							
Zierpflanzen							
AMSTAF 80 EC Zul.Nr. 00A956-00 (Prosulfocarb)	31.10.2024 GHS07, 8, 09	B4	15	X	F	4 l	Max. 1 Anw. Saatkultur vor dem Auflaufen ODER unmittelbar nach dem Auflaufen, Knollengewächse, Stauden, Zierpflanzen
Bandur Zul.Nr. 034145-00 (Aclonifen)	31.12.2024	B4	32	X	F	0,8 l	Max. 1 Anw. in Tagetes erecta, Nutzung als Vorkultur zu Erdbeeren und Zierpflanzen zur Reduktion wandernde Wurzelnematoden; vor dem Auflaufen
Basamid Granulat Zul.Nr. 00A117-00 (Dazomet) Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche!	31.08.2027 GHS07, 09	B3	8F			0,3 kg/m ³	Max. 1 Anw., Anzucht- u. Topferde , streuen vor Kulturbeginn, einj. einkeimbl. u. einj. zweikeimbl. Unkräuter
					F/G	300 kg	Max. 1 Anw., streuen vor dem Pflanzen oder vor der Saat, einj. einkeimbl. u. einj. zweikeimbl. Unkräuter
Beloukha Zul.Nr. 008528-00 (Pelargonsäure)	15.12.2025 GHS07					16 l	Max. 2 Anw. Ausgenommen Nordmanntanne Gegen einj. ein- und zweikeimbl. Unkräuter; Nach der Saat bis vor dem Auflaufen der Kulturpflanzen
Betasana SC / Betosip SC Zul.Nr. 005328-00 (Phenmedipham)	15.02.2026 GHS07, 09, N, Xi	B4	5	X	F	6 l	Max. 1 Anw., einj. zweikeimblättrige Unkräuter
				X	F	Zeitp.1: 2 l Zeitp.2: 2 l	Max. 2 Anw., in Zier/Wildkürbis, nach dem Pflanzen, einj. zweikeimbl. Unkräuter
Boxer Zul.Nr. 033838-00 (Prosulfocarb)	31.10.2024 GHS07, 09, N, Xi	B4	15	X	F	5 l	Max. 1 Anw., Stellflächen vor dem Aufstellen, gegen Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einj. Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkräuter
				X	F	5 l	Max. 1 Anw., in Gartenstiefmütterchen gegen Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einj. Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkräuter
				X	F	5 l	Max. 1 Anw., in Stauden; Sommerblumen, gg. Acker-Fuchsschwanz, Gemeiner Windhalm, Einj. Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkräuter
Butisan Zul.Nr. 043401-00 (Metazachlor)	31.07.2024 GHS07, 08, 09	B4	15	X	F	< 50 cm 1,5 l	Max. 1 Anw., nach dem Pflanzen, gegen einj. ein- und zweikeimbl. Unkräuter

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Butisan Zul.Nr. 043401-00 (Metazachlor)	31.07.2024			X	F	< 50 cm 1,5 l	Max. 1 Anw., Stellflächen (Topfkultur) vor der ersten Nutzung; gegen einj. ein- und zweikeimbl. Unkräuter
	GHS07, 08, 09			X	G	< 50 cm 0,8 l	Max. 1 Anw., nach dem Pflanzen, gegen einj. ein- und zweikeimbl. Unkräuter
Butisan Kombi Zul.Nr. 006288-00 (Metazachlor + Dimethenamid-P)	31.12.2024	B4	15 +	X	F	2,5 l	Max. 1 Anw., gegen einj. ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
	GHS07, 08, 09, N, Xn		15				
CLAP Zul.Nr. 00A526-00 (Clopyralid)	30.04.2025	B4	4	X	F/G	0,4 l	Max. 1 Anw., gegen zweikeimbl. Unkräuter im Frühjahr bei einer Pfl.-Höhe von 10-15 cm, in Lillium-Arten
				X	F/G	0,3 l	Max. 1 Anw., gegen zweikeimbl. Unkräuter im Frühjahr nach dem Schnitt, in Narzissen
Durano Zul.Nr. 072389-00 (Glyphosat)	15.12.2024	B4	9		F	10 l	Max. 1 Anw., vor der Saat, während der Veg.-periode, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
	N						
Finalsan AF Unkrautfrei Zul.Nr. 024646-00 (Pelargonsäure)	15.12.2025	B4	0		F	100 ml/m ²	Max. 8 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
					F	100 ml/m ²	Max. 8 Anw., Teilflächenbehandlung, gegen Moose und Algen
Finalsan AF Unkrautfrei Plus Zul.Nr. 006177-00 (Maleinsäurehydrazid + Pelargonsäure)	31.12.2024	B4	0		F	1000 l	Max. 2 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- u. zweikeimblättrige Unkräuter
					F	1000 l	Max. 2 Anw., Teilflächenbehandlung, gegen Moose und Algen
Finalsan Konzentrat Unkrautfrei Plus Zul.Nr. 006193-00 (Maleinsäurehydrazid + Pelargonsäure)	31.12.2024	B4	0		F	167 l	Max. 2 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- u. zweikeimblättrige Unkräuter
					F	167 l	Max. 2 Anw., Teilflächenbehandlung, gegen Moose und Algen
Finalsan Unkrautfrei Zul.Nr. 024645-00 (Pelargonsäure)	15.12.2025	B4	0		F	166 l	Max. 4 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
					F	166 l	Max. 2 Anw., Stellflächen vor der ersten Nutzung (Topfkultur); gegen Moose und Algen
					G	166 l	Max. 4 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
	GHS07						
FLEXIDOR Zul.Nr. 043673-00 (Isoxaben)	31.12.2024	B4	29	X	F	1 l	Max. 1 Anw., in Stauden, bepflanzte Container auf Stellflächen, im Frühjahr
	N						

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
FLEXIDOR Zul.Nr. 043673-00 (Isoxaben)	31.12.2024 N			X	F	0,5 l	Max. 1 Anw., in Stauden, auf leichten oder mittleren Böden, im Frühjahr
				X	F	0,5 l	Max. 2 Anw. (im Splittingverfahren), in Stauden, bepfl. Container auf Stellflächen, im Frühjahr gegen einjährige zweikeimbl. Unkräuter
				X	F	1 l	Max. 1 Anw., in Stauden, auf schweren Böden, im Frühjahr gegen einj. zweikeimbl. Unkr.
Focus Ultra Zul.Nr. 033964-00 (Cycloxydim)	31.12.2025 GHS07, 08	B4	1	X	F	2,5 l	Max. 1 Anw., nach dem Auflaufen o. Pflanzen, gegen einj. einkeimbl. Unkr. Ausgen. Einj. Rispengras
				X	F	5 l	Max. 1 Anw., nach dem Auflaufen o. Pflanzen, gegen Gemeine Quecke bis 25 cm Unkrauthöhe
Glyphos Dakar Zul.Nr. 025937-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS07, Xi	B4	9		F	2,65 kg	Max. 1 Anw., vor Kulturbeginn, während der Vegetation, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
Goltix Gold Zul.Nr. 006470-00 (Metamitron)	31.08.2026 GHS07, 09, N, Xn	B4	5	X	F	3 l	Max. 1 Anw., in Tagetes erecta als Vorkultur zu Zier-Rosaceen und Erdbeeren, nach der Saat, gegen Einj. Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkr.
				X	F	2 l	Max. 1 Anw., nach der Saat, nach Auflaufen oder nach Pflanzen, gegen Einj. Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkr.
KATOUN GOLD Zul.Nr. 008527-00 (Pelargonsäure)	15.12.2025 GHS07	B4	0		F	22,5 l	Max. 4 Anw., Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung
Milagro 6 OD Zul.Nr. 005945-00 (Nicosulfuron)	31.12.2024 GHS 07,09	B4	2	X	F	0,75 l	Max. 1 Anw. nach dem Auflaufen gegen Einj. ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
MON 76473-SL Zul.Nr. 008671-00 (Glyphosat)	15.12.2024	B4	9		F	5 l	Max. 1 Anw., zur Kulturvorbereitung, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
					F	5 l	Max. 2 Anw., zur Kulturvorbereitung, mit Abschirmung, während der Veg.-periode, gegen ein- u. zweikeimblättrige Unkräuter
MON 79351 Zul.Nr. 006921-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS09, N	B4	9		F	3,75 l	Max. 1 Anw., zur Kulturvorbereitung, während der Veg.-periode, gegen ein- u. zweikeimblättrige Unkräuter
MON 79991-SG Zul.Nr. 007525-00 (Glyphosat)	31.12.2024 GHS09, N	B4	9		F	33 %	Max. 1 Anw., während der Veg.-periode, Einzelpflanzen-bhlg., gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter, schwer bekämpfbare Unkräuter
Nozomi / Vorox F Zul.Nr. 024895-00 / 024895-60 (Flumioxazin)	30.06.2024 N, T	B4	14	X	F	300 g	Max. 1 Anw., Anfang Frühjahr bis Ende Sommer, vor dem Auflaufen der Unkr., einj. ein- u. zweikeimbl. Unkräuter

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Panarex Zul.Nr. 005190-00 (Quizalofop-P)	30.11.2024 GHS05, 07, 08, N, T	B4	1	X	F	1,25 l	Max. 1 Anw., gegen einj. einkeimbl. Unkräuter
				X	F	2,25 l	Max. 1 Anw., gegen Gemeine Quecke
Quantum Zul.Nr. 025078-00 (Pethoxamid)	31.01.2025 N, Xn GHS05, 07, 08, 09	B4	15	X	F	2 l	Max. 1 Anw., in Schnittblumen, gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter, Einjähriges Rispengras
Quickdown Zul.Nr. 005693-00 (Pyraflufen)	31.01.2025 N, Xi	B4	14	X	F	0,8 l	Max. 2 Anw., (Splittingverfahren 2 Anw. mit 0,8 l), Mischung mit Toil 2 l, ab Frühjahr vor dem Austrieb oder nach der Ernte, gegen Acker-Winde, Wiesen-Löwenzahn, Acker-Kratzdistel in Stauden und Baumschulgehölzen
Roundup Future Zul.Nr. 006149-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS09, N	B4	9		F	33 %	Max. 1 Anw. streichen während der Vegetationsperiode gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter, Holzgewächse
						2,16 l	Max. 1 Anw. spritzen während der Vegetationsperiode Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung gegen einkeimbl. und zweikeimbl. Unkräuter
Select 240 EC Zul.Nr. 024366-00 (Clethodim)	31.12.2024 GHS07, 08, N	B4	1	X	F	0,75 l	vorgeschriebene Mischung mit RADIAMIX: 1 l, max. 1 Anw., ab Pflanzj., vor Austrieb, gegen einj., einkeimbl. Unkräuter, Einj. Rispengras
SHYFO Zul.Nr. 00A642-00 (Glyphosat)	15.12.2024	B4	9		F	1,5 l	Max. 1 Anw., während der Veg.-periode, bis 2 Tage vor der Saat oder vor dem Pflanzen, gegen einj. ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
Spectrum Zul.Nr. 024803-00 (Dimethenamid-P)	30.04.2025 N, Xn	B4	15	X	F	1,2 l	Max. 1 Anw., nach dem Auflaufen oder nach dem Pflanzen, gegen einj. Zwei-keimbl. Unkräuter, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen
				X	F	1,4 l	Max. 1 Anw., in Zier/Wildkürbis (Cucurbita texana), gegen Amarant-Arten, Franzosenkraut, Kamille-Arten, Schadhirsen
Stomp Aqua Zul.Nr. 005958-00 (Pendimethalin)	30.06.2025 GHS07,08,09, N, Xn	B4	3	X	F	3,5 l	Max. 1 Anw., Stellflächen (Topfkultur) vor der ersten Nutzung, vor dem Auflaufen der Unkräuter, gegen Einjähriges Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkräuter
				X	F	3 l	Max. 1 Anw., in Tagetes erecta: Nutzung als Vorkultur zu Zier-Rosaceen zur Reduktion des Besatzes mit wandernden Wurzelneematoden, gg. einj. zweikeimbl. Unkräuter, Einj. Rispengras

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Stomp Aqua Zul.Nr. 005958-00 (Pendimethalin) GHS07,08,09, N, Xn	30.06.2025			X	F	3,5 l	Max. 1 Anw., Schnittblumen, vor dem Pflanzen oder nach dem Anwachsen
				X	F	1,75 l	Max. 2 Anw., (Splittingverfahren 2 Anw. mit 1,75 l), Schnittblumen, Pflanzkultur vor dem Pflanzen oder nach dem Anwachsen
				X	F	3,5 l	Max. 1 Anw., Blumenzwiebeln, vor dem Pflanzen oder bis 3 Tage nach dem Pflanzen oder bis nach dem Auflaufen bis 5 cm Wuchshöhe
				X	F	1,75 l	Max. 2 Anw., (Splittingverfahren 2 Anw. mit 1,75 l), Blumenzwiebeln, vor dem Pflanzen oder bis 3 Tage nach dem Pflanzen oder bis nach dem Auflaufen bis 5 cm Wuchshöhe
Target SC Zul.Nr. 00A637-00 (Metamitron)	31.08.2026 GHS 07, 09	B4	5	X	F	3 l	Max. 1 Anw. Vor dem Auflaufen. Einjährige einkeimblättrige und zweikeimblättrige Unkräuter
					F	3 l	Max. 1 Anw. Nachdem Auflaufen, Frühjahr, Blumenzwiebeln und Knollengewächse (ausgenommen Lilien)
					F	3 l	Max. 1 Anw. Nachdem Auflaufen, Frühjahr, Lilien,
					G	20 ml/100 m ²	Max. 2 Anw. im Splittingverfahren, Lilien
VENZAR 500SC Zul.Nr. 007725-00 (Lenazil)	31.12.2024 GHS08, 09	B4	5	X	F/G	1 l	Max. 1 Anw., ausgenommen Baumschulgehölze; gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
				X	F/G	0,5 l	Max. 2 Anw., ausgenommen Baumschulgehölze; gegen einjährige zweikeimblättrige Unkräuter
				X	F/G	1 l	Max. 1 Anw.; Topf- und Containerkulturen Bekämpfung von Moosen
				X	G	1 l	Max. 1 Anw.; Topf- und Containerkulturen Bekämpfung von Moosen, auf vollständig versiegelten Flächen
				X	G	0,5 l	Max. 2 Anw. im Splittingverfahren; Topf- und Containerkulturen Bekämpfung von Moosen, auf vollständig versiegelten Flächen
				X	F/G	0,5 l	Max. 2 Anw.; Topf- und Containerkulturen Bekämpfung von Moosen
Ziergehölze							
AMSTAF 80 EC Zul.Nr. 00A956-00 (Prosulfocarb)	31.10.2024 GHS07, 8, 09		15	X	F	4 l	Max. 1 Anw. Saatkultur, vor dem Auflaufen

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Boxer Zul.Nr. 033838-00 (Prosulfocarb)	31.10.2024 GHS07, 09, N, Xi	B4	15	X	F	5 l	Max. 1 Anw., gegen Acker-Fuchschwanz, Gemeiner Windhalm, Einjähriges Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkräuter
Chikara / Katana Zul.Nr. 034837-00 / 034837-60 (Flazasulfuron)	31.07.2033 N	B4	2	X	F	200 g	Max. 1 Anw., in Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen, gegen ein- u. zweikeimblättrige Unkräuter Zwischenreihenbehandlung, max. 1/3 der Fläche behandeln
Dominator 480 TF Zul.Nr.026923-00 (Glyphosat + Dimethylamin-Salz) EUH 208-0253, EUH 401, H412	15.12.2024	B4	2	X	F	2,25 l	In Nobilistanne, Fichte, Douglasie max. 1 Anw. gegen einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter nach Abschluss des Wachstums
						3,75 l	In Nobilistanne, Fichte, Douglasie max. 1 Anw. gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter nach Abschluss des Wachstums
						2,25 l	In Nordmann-Tannen max. 1 Anw. gegen einjährige ein- und zweikeimblättrige Unkräuter nach Abschluss des Wachstums bis einschließlich 3. Standjahr
						3,75 l	In Nordmann-Tannen max. 1 Anw. gegen ein- und zweikeimblättrige Unkräuter nach Abschluss des Wachstums bis einschließlich 3. Standjahr
Finalsan AF Unkrautfrei Zul.Nr. 024646-00 (Pelargonsäure)	15.12.2025	B4	0		F	100 ml/m ²	Max. 8 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- u. zweikeimblättrige Unkr.
					F	100 ml/m ²	Max. 8 Anw., Teilflächenbehandlung, gegen Moose und Algen
Finalsan AF Unkrautfrei Plus Zul.Nr. 006177-00 (Maleinsäurehydrazid + Pelargonsäure)	31.12.2024	B4	0		F	1000 l	Max. 2 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- und zweikeimbl. Unkr.
					F	1000 l	Max. 2 Anw., Teilflächenbehandlung, gegen Moose und Algen
Finalsan Unkrautfrei Zul.Nr. 024645-00 (Pelargonsäure)	15.12.2025 GHS07	B4	0		F	166 l	Max. 4 Anw., Einzelpflanzenbehandlung, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
FLEXIDOR Zul.Nr. 043673-00 (Isoxaben)	31.12.2024 N	B4	29		F	1 l	Max. 1 Anw., ab 1. Standj., auf Jungwuchsflächen vor dem Austrieb im Frühjahr, gegen Gemeines Kreuzkraut, Gemeines Hirtentäschel, Acker-Senf
						1 l	Max. 1 Anw., Baumschulcontainer, gegen Gemeines Kreuzkraut, Gemeines Hirtentäschel, Acker-Senf
						0,5 l	Max. 1 Anw., Stellflächen auf leichten u. mittleren Böden, gegen Gemeines Kreuzkraut, Gemeines Hirtentäschel, Acker-Senf

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
FLEXIDOR Zul.Nr. 043673-00 (Isoxaben)	31.12.2024 N			X	F	1 l	Max. 1 Anw., Stellflächen auf schweren Böden, gegen Gemeines Kreuzkraut, Gemeines Hirtentäschel, Acker-Senf
Fusilade MAX Zul.Nr. 024847-00 (Fluazifop-P)	31.12.2024 GHS07, 08, 09, N, Xn	B4	1		F	2 l	Max. 1 Anw., ab Pflanzjahr, gegen einj. einkeimbl. Unkräuter, Gemeine Quecke; ausgenommen: Einjähriges Rispengras
Hoestar Super Zul.Nr. 024778-00 (Amidosulfuron + Iodosulfuron)	31.10.2024 N, Xn	B4	2 + 2	X	F	0,2 kg	Max, 1 Anw., gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter, Kletten-Labkraut
Kerb FLO Zul.Nr. 006220-00 (Propyzamid)	31.01.2025 GHS08, N, Xn	B4	3		F	6,25 l	Max. 1 Anw., ab 1. Standjahr in der Veg.-ruhe, gegen einkeimbl. Unkr., Vogel-Sternmiere
Laudis Zul.Nr. 026255-00 (Tembotrione)	31.12.2024 GHS07, 08, 09, N, Xi	B4	27	X	F	1,7 l	Max. 1 Anw., Tanne, Weihnachtsbaumkulturen, vor dem Austrieb oder nach Triebabschluss, bis einschließlich 3. Standj., gegen einj. zweikeimbl. Unkr.
				X	F	2,25 l	Max. 1 Anw., Tanne, Weihnachtsbaumkulturen, vor dem Austrieb oder nach Triebabschluss, ab 4. Standj., gegen einj. zweikeimbl. Unkr.
				X	F	1,7 l	Max. 1 Anw., Tanne, ausgen. Weihnachtsbaumkulturen, vor dem Austrieb oder nach Triebabschluss
Milagro 6 OD Zul.Nr. 005945-00 (Nicosulfuron)	31.12.2024 GHS 07,09	B4	2	X	F	0,75 l	Max. 1 Anw. Thuja occidentalis, Pinus ab 3. Standjahr im Frühjahr oder Herbst, während der Vegetationsruhe gegen Einj. ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
MON 79351 Zul.Nr. 006921-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS09, N	B4	9		F	3,75 l	Max. 1 Anw., zur Kulturvorbereitung während der Veg.-periode, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
Nozomi / Vorox F Zul.Nr. 024895-00 / 024895-60 (Flumioxazin)	30.06.2024 N, T	B4	14		F	1,2 kg	Max. 1 Anw., von Anfang Frühjahr bis Ende Sommer, gegen einj. ein- u. zweikeimbl. Unkr., Moose
				X	F	300 g	Max. 1 Anw., Stellflächen, Anfang Frühjahr bis Ende Sommer, vor der ersten Nutzung, vor dem Auflaufen der Unkräuter
PHANTOM Zul.Nr. 00A442-00 (Fluazifop-P)	31.12.2024 GHS07, 08, 09	B4	1		F	2 l	Max. 1 Anw., ab Pflanzjahr, nach dem Austrieb, gegen einkeimbl. Unkräuter, Gemeine Quecke, ausg. Einj. Rispengras
PROFESSIONAL Zul.Nr. 00A424-00 (Prosulfocarb)	31.10.2026 GHS07,08,09	B4	15	X	F	5 l	Max. 1 Anw., Bis Trockener Samen; Überdauerungs-bzw. Vermehrungsorgan im Ruhestadium, Winter- bzw. Vegetationsruhe, gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Stomp Aqua Zul.Nr. 005958-00 (Pendimethalin) GHS07,08,09, N, Xn	30.06.2025	B4	3	X	F	3,5 l	Max. 1 Anw., Erzeugung von Schnittware, ausgenommen einj. Nadelholzsämlinge während der Veg.-ruhe, Spätherbst bis Winter, Einjähriges Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkräuter
U 46 M-Fluid Zul.Nr. 060939-00 (MCPA) GHS 05,07,09	31.10.2024	B4	4	X	F	2 l	Max. 1 Anw., Zierkoniferen, gegen zweikeimbl. Unkr. mit Abschirmung
				X	F	2 l	Max. 1 Anw., Nordmantanne, gegen zweikeimbl. Unkr., vor dem Austrieb oder nach Triebabschluss
				X	F	2 l	Max. 1 Anw., gegen zweikeimbl. Unkräuter, Acker-Schachtelhalm, Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung
Valdor Expert Zul.Nr. 007339-00 (Diflufenican + Iodosulfuron)	31.12.2027 GHS07, 09	B4	12 + 2		F	0,33 kg	Max. 1 Anw., Frühjahr bis Ende Juni, gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter
Vivendi 100 Zul.Nr. 006988-00 (Clopyralid)	31.12.2024 GHS09	B4	4		F	1,2 l	Max. 1 Anw., ab 3. Standjahr, Baumschulquartiere, Frühjahr bis Frühsommer; gegen Acker-Hundskamille, Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten
Baumschulgehölze							
Adengo Zul.Nr. 026525-00 (Isoxaflutole + Thiencarbazone) GHS 08,09	31.12.2026	B4	27+ 2	X	F	0,33 l	Max. 1 Anw., ausgen. Weihnachtsbaumkulturen; Einj. ein- und zweikeimbl. Unkräuter, Reihenbehandlung
						0,33 l	Max. 1 Anw. bis einschließlich 3. Standjahr in Weihnachtsbaumkulturen; Reihenbehandlung; Einj. ein- und zweikeimbl. Unkr.
AGIL-S Zul.Nr. 034107-00 (Propaquizafop) GHS 07,08,09	30.11.2024	B4	1	X	F	0,75 l	Max. 1 Anw.; Einj. einkeimbl. Unkräuter, ausgenommen Einj. Rispengras, Gemeine Quecke
						1,5 l	Max 1 Anw. Frühjahr Gegen Gemeine Quecke, Nach dem Auflaufen der Unkräuter
ARRODIM Zul.Nr. 00B059-00 (Clethodim)	31.05.2027	B4	1		F	0,75 l	Max. 1 Anw. Gegen einjährige einkeimblättrige Unkräuter
BROADWAY Zul.Nr. 026233-00 (Florasulam+Pyroxulam) GHS 9	31.12.2024	B4	2	X	F	275 g	Max. 1 Anw. Gegen einj. Rispengras und einj. Zweikeimbl. Unkräuter
Butisan Zul.Nr. 043401-00 (Metazachlor) GHS 07,08,09	31.07.2024	B4	15	X	F	1,5 l	Max. 1 Anw. Vor dem Auflaufen der Unkräuter, Frühjahr bis Herbst
CATO Zul.Nr. 034078-00 (Rimsulfuron)	30.04.2026 GHS 05,07,09	B4	2	X	F	50 g	Max. 1 Anw. Einj. Einkeimbl. und zweikeimbl. Unkräuter, Gemeine Quecke (ausgenommen Weihnachtsbaumkulturen) Mischungspartner 0,3 l Vivolt

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
CATO Zul.Nr. 034078-00 (Rimsulfuron)	30.04.2026 GHS 05,07,09	B4	2	X	F	50 g	Max. 1 Anw. Einj. Einkeimbl. Und zweikeimbl.Unkräuter, Gemeine Quecke, Zierkoniferen (bis zum 5. Standjahr;Weihnachtsbaum- kulturen) Mischungspartner 0,3 l Vivolt
Chikara Zul. Nr. 034837-00 (Flazasulfuron)	31.07.2033	B4	2	X	F	0,06 kg	Max. 1 Anw. gegen Acker- Schachtelhalm im Frühjahr vor dem Austrieb in Weihnachtsbaumkulturen und Schmuckreisigkulturen
CLETHOFIN 240 Zul. Nr. 00A801-00 (Clethodim)	31.05.2027 GHS07, 08, 09	B4	1		F	0,75 l	Max. 1 Anw.; ab Pflanzjahr, während der Vegetationsperiode
Clinic Xtreme Zul.Nr. 00B183-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS 09	B4	9		F	5 l	Max. 1 Anw. ab 3. Standjahr, während der Vegetationsperiode. Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung gegen einkeimbl. und zweikeimbl.Unkräuter
						2 l	Max. 1 Anw. nach der Vegetationsperiode, September bis November, während der Vegetationsruhe gegen einkeimbl. und zweikeimbl.Unkräuter
						33 %	Max. 1 Anw. während der Vegetationsperiode Mai bis August streichen Einzelpflanzenbehandlung gegen einkeimbl. und zweikeimbl.Unkräuter
Cliophar 600 SL Zul.Nr. 007895-00 (Clopyralid)	30.04.2025 GHS09, N	B4	4		F	0,2 l	Max. 1 Anw., ab 3. Standjahr, Frühjahr bis Frühsommer gegen Kamille-Arten, Acker- Hundskamille, Acker-Kratzdistel
Clyde FX Zul.Nr. 00A373-00 (Florasulam+Flyroxypyr)	31.12.2025 GHS 09	B4		X	F	1,8 l	Max 1 Anw. Anfang Frühjahr bis Ende Sommer gegen Klettenlabkraut, Kriechender Hahnenfuß, Wiesenlöwenzahn, Zaunwinde
Credit Xtreme Zul.Nr. 00A370-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS 9	B4			F	3,33 l	Max. 1 Anw. Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung gegen Einkeimbl. und zweikeimbl.Unkräuter
						2,0 l	Max 1 Anw. mit Abschirmung gegen Ein- und zweikeimbl. Unkr.
						33 %	Max. 1 Anw. streichen, Einzel- pflanzenbehandlung gegen ein- und zweikeimbl. Unkräuter
Durano Zul.Nr. 072389-00 (Glyphosat)	15.12.2024 N	B4	9		F	3 %	Max. 1 Anw., Verschulbeete, mit Abschirmung, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
					F	33 %	Max. 1 Anw., Verschulbeete, ab Pflanzjahr, Einzelpflanzen- behandlung, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
FLEXIDOR Zul.Nr. 043673-00 (Isoxaben)	31.12.2024 N	B4	29		F	1 l	Max. 1 Anw., ab 1. Standj., Verschulbeete und Quartiere vor dem Austrieb im Frühjahr gegen Gemeines Kreuzkraut, Ge- meines Hirtentäschel, Acker-Senf
Fusilade MAX Zul.Nr. 024847-00 (Fluazifop-P) GHS07, 08, 09, N, Xn	31.12.2024	B4	1		F	2 l	Max. 1 Anw., ab Pflanzjahr, nach Austrieb, gegen einj. einkeimbl. Unkr., Gemeine Quecke ausgen.: Einjähriges Rispengras
					F	2 l	Max. 1 Anw., nach dem Pflanzen, Verschulbeete, gegen einj. einkeimbl. Unkr., Gemeine Quecke ausgen.: Einj. Rispengras
					F	2 l	Max. 1 Anw., in Laubholz, Nadelholz (Weihnachtsbaum- u. Schmuckreisigkulturen) nach dem Pflanzen, gegen einj. einkeimbl. Unkr., Gemeine Quecke ausgenommen: Einjähriges Rispengras
Glyphos Dakar Zul.Nr. 025937-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS07, Xi	B4	9		F	2,65 kg	Max. 1 Anw., ab Pflanzjahr, während der Vegetation, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkr.
Goltix Gold Zul.Nr. 006470-00 (Metamitron)	31.08.2026 GHS07, 09, N, Xn	B4	5	X	F	2 l	Max. 1 Anw., ab 2. Standjahr, gegen Einj. Rispengras, einj. zwei-keimbl. Unkr.; ausgenommen: Kletten- Labkraut, Knöterich-Arten
Lontrel 600 Zul.Nr. 007865-00 (Clopyralid)	30.04.2025 N	B4	4		F	0,2 l	Max. 1 Anw., ab 3. Standjahr, nach dem Austrieb, gegen Kamille-Arten, Acker- Hundskamille, Acker-Kratzdistel
Lontrel 720 SG Zul.Nr. 006851-00 (Clopyralid)	31.12.2024	B4	4		F	167 g	Max. 1 Anw., in Baumschul- quartieren nach dem Austrieb, gegen Kamille-Arten, Acker- Hundskamille, Acker-Kratzdistel
Onyx Zul.Nr. 008118-00 (Pyridat)	31.12.2031 GHS 02,07,09	B4	6	X	F	1,5 l	Max. 1 Anw., nach dem Auflaufen nach Pflanzen, gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter
						0,75 l	Max 2 Anwendungen (Splittingverfahren 2 Anw. mit 0,75 l), nach dem Auflaufen nach Pflanzen, gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter
PHANTOM Zul.Nr. 00A442-00 (Fluazifop-P)	31.12.2024 GHS07, 08, 09	B4	1		F	2 l	Max. 1 Anw., ab Pflanzjahr, nach dem Austrieb, gegen einkeimbl. Unkräuter, Gemeine Quecke, ausg. Einj. Rispengras
Quickdown Zul.Nr. 005693-00 (Pyraflufen)	31.01.2025 N, Xi	B4	14	X	F	0,8 l	Max. 2 Anw., (Splittingverfahren 2 Anw. mit 0,8 l), während der Veg.-periode, gegen Acker- Winde, Wiesen-Löwenzahn, Acker-Kratzdistel

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
PROFESSIONAL Zul.Nr. 00A424-00 (Prosulfocarb) GHS07,08,09	31.10.2026	B4	15	X	F	5 l	Max. 1 Anw., Winter- bzw. Vegetationsruhe, gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter
Roundup Future Zul.Nr. 006149-00 (Glyphosat) GHS09, N	15.12.2024	B4	9		F	33 %	Max. 1 Anw. streichen während der Vegetationsperiode gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter, Holzgewächse
						2,16 l	Max. 1 Anw. spritzen während der Vegetationsperiode Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung gegen einkeimbl. und zweikeimbl. Unkräuter
Roundup PowerFlex Zul.Nr. 006149-00 (Glyphosat)	15.12.2024 GHS09, N	B4	9		F	33 %	Max. 1 Anw., streichen, ab Pflanzjahr, während der Veg.-periode, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
Roundup Ultra Zul.Nr. 044142-00 (Glyphosat)	15.12.2024	B4	9		F	33 %	Max. 1 Anw., streichen, ab Pflanzjahr, während der Veg.-periode, gegen ein- u. zweikeimbl. Unkräuter
Select 240 EC Zul.Nr. 024366-00 (Clethodim)	31.12.2024 GHS07, 08, N	B4	1		F	0,75 l	Mischung mit RADIAMIX: 1 l, max. 1 Anw., ab Pflanzjahr, gegen einj., einkeimbl. Unkr.
Sencor Liquid Zul.Nr. 007191-00 (Metribuzin)	31.07.2024 GHS09, N	B4	5	X	F	0,75 l	Max. 1 Anw., Stellflächen ohne Folienabdeckung, vor der ersten Nutzung, vor dem Auflaufen, gegen Einj. Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkr., ausgen.: Klettenlabkraut
SHYFO Zul.Nr. 00A642-00 (Glyphosat)	15.12.2024	B4	9		F	2 l	Max. 1 Anw., bis 2 Tage vor dem Pflanzen, gegen einkeimbl. Unkräuter
Stomp Aqua Zul.Nr. 005958-00 (Pendimethalin) GHS07,08,09, N, Xn	30.06.2025	B4	3	X	F	3,5 l	Max. 1 Anw., ausgenommen einjährige Nadelholzsämlinge, während der Veg.-ruhe, gegen Einjähriges Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkr.
					F	3,5 l	Max. 1 Anw., ausgenommen einjährige Nadelholzsämlinge, Baumschulen und Kämme, vor dem Austrieb im Frühjahr oder nach Triebabschluss, gegen Einjähriges Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkr.
				X	F	3,5 l	Max. 1 Anw., ausgenommen einjährige Nadelholzsämlinge, Baumschulen und Kämme, Zwischenreihenbehandlung mit Abschirmung
				X	F	3,5 l	Max. 1 Anw., ausgenommen einjährige Nadelholzsämlinge, Baumschulen und Kämme, Spätherbst bis Vegetationsruhe, gegen Einjähriges Rispengras, einj. zweikeimbl. Unkräuter

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
SUNFIRE Zul.Nr. 008654-00 (Flufenacet)	15.06.2026	B4	15	X	F	0,48 l	Max. 1 Anw., gegen Acker- Fuchsschwanz, während der Vegetationsruhe
	GHS07, 08, 09			X	F	0,48 l	Max. 1 Anw., gegen Acker- Fuchsschwanz, Unterblatt- behandlung während der Vegetationsperiode
				X	F	0,36 l	Max. 1 Anw., gegen einj. Rispengras; während der Vegetationsruhe
				X	F	0,36 l	Max. 1 Anw., gegen einj. Rispengras; Unterblatt- behandlung während der Vegetationsruhe
Valdor Expert Zul.Nr. 007339-00 (Diflufenican + Iodosulfuron)	31.12.2027 GHS07, 09	B4	12 + 2		F	0,33 kg	Max. 1 Anw., Frühjahr bis Ende Juni, gegen einj. zweikeimbl. Unkräuter
VENZAR 500SC Zul.Nr. 007725-00 (Lenazil)	31.12.2024	B4	5	X	F	1 l	Max. 1 Anw., zur Bekämpfung von Moosen
	GHS08, 09			X	F	0,5 l	Max. 2 Anw. Zur Bekämpfung von Moosen
Vivendi 100 Zul.Nr. 006988-00 (Clopyralid)	31.12.2024 GHS09	B4	4		F	1,2 l	Max. 1 Anw., Baumschulquartiere ab 3. Standjahr, Frühjahr bis Frühsommer, gegen Acker- Hundskamille, Acker-Kratzdistel, Kamille-Arten
Sonstiges							
Feldmaus							
ARVALIN Zul.Nr. 007851-00 (Zinkphosphid)	30.04.2025 GHS 07, 09	B3			F	2 kg entspricht 5 Stück/Loch	Max. 3 Anw., Köder unzugänglich für Vögel verdeckt auslegen
Arvalin Forte Zul.Nr. 008023-00 (Zinkphosphid)	30.04.2025 GHS 07, 09	B3			F	2 kg entspricht 4 Stück/Loch	Max. 3 Anw., Köder unzugänglich für Vögel verdeckt auslegen
Feldmaus, Erdmaus							
Ratron-Giftweizen Zul.Nr.034041-00 (Zinkphosphid)	30.04.2025 GHS 07, 09	B3			F/G	5 Stück/Loch	Max. 1 Anw., Köder verdeckt, unzugänglich für Vögel auslegen
Repellent / Wildschadenverhütungsmittel							
Certosan Zul.Nr. 44267-00 (Blutmehl)	31.03.2037	B4			F	20 kg/ha	Max. 2 Anw., Herbst ODER Frühjahr bis Sommer, Spritzen
					F	500 g/1000 Pflanzen	Max. 2 Anw., Herbst ODER Frühjahr bis Sommer, Spritzen
					F	750 g/1000 Pflanzen	Max. 2 Anw., Herbst ODER Frühjahr, Tauchen
					F	500 g/1000 Pflanzen	Max. 2 Anw., Herbst ODER Frühjahr, Streichen
Wöbra Zul.Nr. 043444-00 (Quarzsand)	31.08.2024	B3			F	250 g / Stamm 15 kg pro 1000 Pflanzen	Max. 1 Anw., streichen, ganzjährig

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Rötelmaus, Erdmaus, Feldmaus							
Ratron Gift-Linsen Zul.Nr.025388-00 (Zinkphosphid)	30.04.2025 GHS09	B3			F/G	5 Stück/Loch oder 100 g / Köderstelle	Max. 1 Anw., unzugänglich für Vögel verdeckt auslegen
Schermaus							
Ratron Schermaus-Sticks Zul.Nr. 025389-00 (Zinkphosphid)	30.04.2025 GHS09	B3			F	1 Stk./3-5m Ganglänge oder 1Stk./Köderstelle	Max. 1 Anw.
DELU Wühlmausgas Zul.Nr. 008040-00 (Calciumcarbid)	31.08.2026 GHS02, 05, 07	B3			F	5 g/ Gang	Repellent, nur zur Vergrämung verdeckt auslegen, da sehr giftig für Vögel und Wild
Wühlmausköder Wuelfel Zul.Nr. 033366-00 (Zinkphosphid)	31.12.2024 N, Xn	B3			F	5g / 8-10m Ganglänge	Max. 1 Anw.
Schnecken							
0302443 Zul.Nr. 007991-00 (Metaldehyd)	31.08.2027 GHS08	B4			G	6 kg	Max. 2 Anw., streuen
Delicia Schnecken-Linsen Zul.Nr. 025323-00 (Metaldehyd)	31.08.2027	B3			F	6 kg	Max. 2 Anw., streuen, Nackt- schnecken und Hain-, Garten- Schnirkelschn., Östl. Heideschn.
Derrex Zul.Nr. 027086-00 (Eisen-III-phosphat)	31.12.2031	B4			F/G	7 kg	Max. 4 Anw., streuen, auch Ziergehölze
Ferrex Zul.Nr. 008201-00 (Eisen-III-phosphat)	31.12.2031	B4			F	6 kg	Max. 5 Anw., streuen
					G	6 kg	Max. 5 Anw., streuen
Glanzit Schneckenkorn Zul.Nr. 043274-00 (Metaldehyd)	31.05.2024	B4			F/G	5,8 kg	Max. 2 Anw., streuen
Glanzit Schneckenkorn „Euro“ Zul.Nr. 004506-00 (Metaldehyd)	31.12.2027	B3			G	5,5 kg	Max. 2 Anw., streuen
ARINEX 30 (vorher Gusto) Zul.Nr. 00B198-00 (Metaldehyd)	31.08.2027 GHS 08	B4			F/G	6,0 kg	Max. 2 Anw. streuen; Nacktschnecken
IRONMAX PRO Zul.Nr. 00A096-00 (Eisen-III-phosphat)	31.12.2031	B4			F/G	7 kg	Max. 4 Anw., streuen
LIMA ORO 3 Zul.Nr. 008404-00 (Metaldehyd)	31.08.2027	B4		X	G	0,6 g/m ²	Max. 2 Anw., streuen, Hain-und Garten-Schnirkelschnecke, Östliche Heideschnecke
LIMARES TECHNO Zul.Nr. 008022-00 (Metaldehyd)	31.08.2027	B4			F/G	7 kg	Max. 2 Anw., streuen
Metarex Inov Zul.Nr. 007828-00 (Metaldehyd)	31.08.2027	B3			F/G	5 kg	Max. 5 Anw., streuen
NEU 1165 M Zul.Nr. 025956-00 (Eisen-III-phosphat)	31.12.2031	B4			F/G	50 kg	Max. 4 Anw., streuen

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
NEU 1181 M Zul.Nr. 026682-00 (Eisen-III-phosphat)	31.12.2031	B4			F/G	7 kg	Max. 4 Anw., streuen
Sluggo PRO Zul.Nr. 00B190-00 (Eisen-III-phosphat)	31.12.2031	B4			F/G	5 kg	Max. 4 Anw. Nacktschnecken
Slug-Off Zul.Nr. 008482-00 (Metaldehyd)	31.08.2027	B4			F/G	5 kg	Max. 5 Anw., streuen
Sluxx HP Zul.Nr. 026683-00 (Eisen-III-phosphat)	31.12.2031	B4			F/G	7 kg	Max. 4 Anw., streuen
VITROL GB PRO Zul.Nr. 00B019-00 (Eisen-III-phosphat)	03.08.2036	B4			F/G	25 kg	Max. 6 Anw., streuen
Wachstumsregulatoren							
AppleSmart 3,3 VP Zul.Nr. 00A949-00 (1-Methylcyclopropen)	31.07.2035	B3		X	L	240 g	Max. 3 Anw., Knollengewächse; begasen zur Erhaltung der Qualität, Verlängerung der Lagerfähigkeit
				X	L	160 g	Max. 10 Anw., Blumenzwiebeln, begasen zur Erhaltung der Qualität, Verlängerung der Lagerfähigkeit
Berelex 40 SG Zul.Nr. 006977-00 (Gibberellinsäure)	31.08.2024	B4			G	37,5 g	Max. 1 Anw., Dendranthema x grandiflorum (Chrysanthemum-indicum-Hybriden); Schnittchrysanthemen der Santini-Gruppe
Bonzi Zul.Nr. 007997-00 (Paclobutrazol)	31.05.2027	B4			G	8 l	Max. 10 Anw.
					G	2,5 l	Max. 10 Anw., Weihnachtssterne
CARAMBA Zul.Nr. 024487-00 (Metconazol) GHS05, 07, 08, N, Xn	15.03.2026	B4		X	F	1,5 l	Max. 2 Anw.
				X	G	2 l	Max. 2 Anw.
Carax Zul.Nr. 006415-00 (Mepiquat + Metconazol) GHS05, 07, N, Xn	15.03.2025	B4		X	F/G	1,4 l	Max. 1 Anw.
				X	F/G	0,7 l	Max. 2 Anw.
				X	F/G	0,45 l	Max. 3 Anw.
				X	F/G	0,35 l	Max. 4 Anw.
			X	F/G	0,28 l	Max. 5 Anw.	
Chlormequat 720 Zul.Nr. 034046-00 (Chlormequat)	30.11.2024 GHS 07,09	B4		X	G	0,5 l	Max. 8 Anw. Topfkulturen: Begonia, Pelargonium, Rhododendron simsii, Weihnachtsstern
Chrysal BVB Zul.Nr.00B086-00 (6-Benzyladenin + Gibberelline)	31.08.2025	B4			L	2 ml/l	Max. 1 Anw. nach der Ernte dem Wasser zugeben Blumenzwiebeln ausgenommen Lilien Tulpen (Schnittblumen)

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Chrysal BVB Zul.Nr.00B086-00 (6-Benzyladenin + Gibberelline)	31.08.2025					0,15 ml/l	Max. 1 Anw. nach der Ernte dem Wasser zugeben Inkalilien (Schnittblumen)
						0,15 ml/l	Max. 1 Anw. nach der Ernte dem Wasser zugeben Lilien (Schnittblumen)
						2 ml/l	Max. 1 Anw. nach der Ernte dem Wasser zugeben Tulpen (Schnittblumen)
Chrysal Plus Zul.Nr. 00B090-00 (Phosphonsäuren)	15.11.2025 GHS 05,09	B4			L	30 ml/l	Max. 1 Anw. nach der Ernte dem Wasser zugeben Tulpen (Schnittblumen); nur in Mischung mit Chrysal BVB
Chryzotop Grün 0,25% Zul.Nr. 008794-00 (4-(Indol-3-yl)buttersäure)	15.03.2027	B3			G		Max. 1 Anw., Stecklinge in das gebrauchsfertige Pulver stippen, Anwendung in Räumen
CONFIGURE Zul.Nr. 008317-00 (6-Benzyladenin)	31.08.2025	B3			G	40 l	Max. 1 Anw., Phalaenopsis-Arten, Förderung der Blütenbildung
					G	10 l	Max. 1 Anw., Weihnachtskaktus, Förderung der Blütenbildung
					G	40 l	Max. 1 Anw., Hauswurz (Sempervivum sp.), Förderung der Bildung von Tochterrosetten bei Pflanzen mit gut entwickelten Wurzeln
ConShape Zul.Nr. 00A405-00 (S-Abscisinsäure)	30.09.2025 GHS09	B4			F	2,4 l	In 24 l Wasser, Nordmanntanne; Triebspitze streichen
EthylBloc Sachet Zul.Nr. 00A035-00 (1-Methylcyclopropen)	31.10.2024	B3				80 g/m ³	Max. 1 Anw., Schnittblumen, Orchideen Topfkultur, Versandverpackungen begasen nach Ernte zur Erhaltung der Qualität u. Verlängerung der Lagerfähigkeit
EthylBloc Tabs Zul.Nr. 027206-00 (1-Methylcyclopropen)	31.07.2035 GHS07,09	B3				0,125 g/m ²	Max. 1 Anw. Schnittblumen, Floristenware, Topfkultur, begasen nach Ernte zur Erhaltung der Qualität u. Verlängerung der Lagerfähigkeit
Fixor 100 SL Zul.Nr. 008263-00 (1-Naphthyllessigsäure)	31.12.2024 GHS05, 08	B4		X	F	13,5 ml	Max. 2 Anw., Zierkoniferen, Hemmung des Triebwachstums, während der Veg.-periode streichen
Floralife Bulb 100 Zul.Nr. 00B186-00 (6-Benzyladenin + Gibberelline)	31.08.2025	B4				2 ml/l	Max. 1 Anw. in Räumen Erhaltung der Qualität in Schnittblumen Tulipa-Arten
Floralife Tulipa Zul.Nr. 00B185-00 (Ethepon)	15.11.2025 GHS 05,07	B4				0,06 ml/l	Max. 1 Anw. nach der Ernte gemischt mit 2 ml Floralife-Bulb 100 in Räumen zur Erhaltung der Qualität in Schnittblumen Tulipa-Arten

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Florigib Tablets Zul.Nr. 008038-00 (Gibberellinsäure)	15.07.2026	B4			G	160 Tabletten	Max. 1 Anw., Förderung des vegetativen Wachstums, Blütenbildung
Largo Zul. Nr. 00A853-00 (Gibberellinsäure)	15.07.2026	B4			G	100 g	Max. 1 Anw., Pelargonium-Arten; Erhaltung der Qualität;
			X		G	50 g	Max. 1 Anw.; Pelargonium-Arten Stecklinge
			X		G	100 g	Max. 1 Anw., Zierkohl und Alpenveilchen; Beeinflussung Blühperiode, Erhaltung der Qualität
			X		G	100 g	Max. 1 Anw. vor dem Transport, Zierkohl u. Alpenveilchen; Beeinflussung der Blühperiode, Erhaltung der Qualität
			X		G	150 g	Max. 1 Anw., Spathiphyllum Topfkultur; Blühinduktion, Erhaltung der Qualität
			X		G	40 g	Max. 1 Anw., Chrysanthemum Topfkultur; Förderung des Triblängenwachstums
			X		R	2 g /100 l Wasser	Max. 1 Anw., Schnittblumen; nach der Ernte dem Wasser zufügen, zur Erhaltung der Qualität
Medax Top Zul.Nr. 025620-00 (Mepiquat + Prohexadion)	28.02.2025	B4		X	F/G	1,5 l/	Max. 1 Anw.
							0,75 l
Pirouette Zul.Nr. 007906-00 (Paclobutrazol)	31.05.2027 GHS09	B3			G	37,5 l	Max. 1 Anw., Rhododendren: Förderung der Blütenbildung, Stauchen
					G	18,75 l	Max. 2 Anw., Rhododendren: Förderung der Blütenbildung, Stauchen
					G	40 l	Max. 3 Anw., Rosen
					G	10 l	Max. 2 Anw., Weihnachtssterne
					G	8 l	Max. 3 Anw., Kalanchoe
					G	8 l	Max. 2 Anw., Pelargonium zonale
					G	10 l	Max. 5 Anw., Petunia-Hybr.
					G	2,5 l	Max. 1 Anw., Salvien-Arten
					G	10 l	Max. 3 Anw., Veilchen-Arten
					G	2,5 l	Max. 4 Anw., Lobelien-Arten
PRIMO MAXX II Zul.Nr. 008361-00 (Trinexapac)	15.12.2025 GHS07	B4		X	F/G	bis 50 cm 2,4 l	Max. 2 Anw.
Regalis Plus Zul.Nr. 007727-00 (Prohexadion)	31.12.2024 GHS07, Xi	B4		X	F/G	< 50 cm 2,5 kg	Max. 3 Anw., außer rot und blau blühende Zierpflanzen
				X	F	1,5 kg	Max. 4 Anw., Rasen
Rhizopon AA 0,5 % Pulver Zul.Nr. 008791-00 (4-(Indol-3-yl)buttersäure)	15.03.2027	B3			G		Max. 1 Anw., Stecklinge unmittelbar vor dem Stecken 10-20 mm mit der Schnittfläche in das gebrauchsfertige Pulver stippen, Anwendung in Räumen

Produkt (Wirkstoff)	Zulassung bis (Aufbrauchfrist) Gef.kl.	B	WG	gV	F/ G	Aufwandmenge /ha	Anwendung
Rhizopon AA 1 % Pulver Zul.Nr. 008795-00 (4-(Indol-3-yl)buttersäure)	15.03.2027	B3			G		Max. 1 Anw., Stecklinge unmittelbar vor dem Stecken 10- 20 mm in das gebrauchsfertige Pulver stippen, Anwendung in Räumen
Rhizopon AA 2 % Pulver Zul.Nr. 008793-00 (4-(Indol-3-yl)buttersäure)	15.03.2027	B3			G		Max. 1 Anw., Stecklinge unmittelbar vor dem Stecken 10- 20 mm mit der Schnittfläche in das gebrauchsfertige Pulver stippen, Anwendung in Räumen
Rhizopon AA Tablette Zul.Nr. 008796-00 (4-(Indol-3-yl)buttersäure)	15.03.2027	B3			G	4 Tabletten je l	Max. 1 Anw., Stecklinge mit der Schnittfläche für 12 Std. in die Lösung stellen
					G	8 Tabletten je l	Max. 1 Anw., den unteren Teil des Stecklings für 5 Sekunden in die Lösung tauchen
Rhizopon AA Tablette Zul.Nr. 008796-00 (4-(Indol-3-yl)buttersäure)	15.03.2027				G	8 Tabletten je l	Max. 1 Anw., Stecklinge vollständig für 5 Sekunden in die Lösung tauchen
Shorttrack Zul.Nr. 00A335-00 (Daminozid)	31.10.2024 GHS05	B4			G	5 kg	Max. 12 Anw., Schnittblumen, Topfpflanzen u. Ziergehölze
					G	5 kg	Max. 12 Anw., Baumschulgehölzpflanzen
					G	5 kg	Max. 12 Anw., Stauden
Wundverschlussmittel							
Tervanol F Zul.Nr. 043833-00 (Thiabendazol)	31.12.2024	B3			F		Max. 1 Anw., unverdünnt streichen

Abkürzungen:

Zul.Nr.: Zulassungsnummer

Anw.: Anwendungen

B: Bienengefährlichkeit

Bg: Bestäubergefährdend

Gef.kl.: Gefahrenklasse

WG: Wirkstoffgruppe (FRAC, IRAC, HRAC)

gV: geringfügige Verwendung, Art. 51

F: Freiland

G: Gewächshaus

L: Lager

Während der Veg.-periode: während der Vegetationsperiode

Während der Veg.-ruhe: während der Vegetationsruhe

Einkeimbl. Unkr.: Einkeimblättrige Unkräuter

Zweikeimbl. Unkr.: Zweikeimblättrige Unkräuter

Ein- u. Zweikeimbl. Unkr.: Einkeimblättrige und Zweikeimblättrige Unkräuter

Einj. Unkr.: Einjährige Unkräuter

NG338-1: Auf derselben Fläche innerhalb eines Kalenderjahres keine zusätzliche Anwendung von Mitteln, die den Wirkstoff Ametoctradin enthalten.

NZ113: Anwendung nur in Gewächshäusern auf vollständig versiegelten Flächen, die einen Eintrag in den Boden ausschließen.

GHS02: Flamme

GHS05: Ätzwirkung

GHS06: Totenkopf mit gekreuzten Knochen

GHS07: Ausrufezeichen

GHS08: Gesundheitsgefahr

GHS09: Umwelt

rote Schrift: die Zulassung des Mittels ist abgelaufen

blaue Schrift: der Widerruf der Zulassung ist entschieden

Änderungen zur vorigen Tabelle