

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag (91 % TM) dt/ha - relativ

Anzahl Orte	2022			2023				2024				22-24	23/24
	Beerfelde	Kranepuhi	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ramses(B)	103	111	107	92	101	94	96	86	91	96	91	98	94
Resort(B)	89	93	92	101	93	102	99	100	95	103	99	97	99
Rhodes(B)	105	97	100	107	100	106	104	114	114	99	109	104	106
Rosetta(B)	103	99	101	100	105	98	101	101	100	102	101	101	101
Roller				105	103	95	101	118	115	99	111		105
Eriksen								115	125	113	118		
Ambassador *	108	132	122	113	111	108	111	111	113	116	113	115	112
Daktari *				112	116	112	114	120	99	125	115		114
PT 299 *				105	117	103	108	99	99	122	107		108
Mittel	98	104		102	101	101		107	106	108			
Mittel (B)	30,9	43,8	37,4	36,6	37,8	36,4	36,9	25,8	26,5	26,8	26,4	33,1	31,6
Grenzdif.	11	13		8	13	8		12	16	15			
Mittel Eruca RAW	95	96	96	99	96	98	98	106	107	102	105	100	101
Mittel 00 RAW	107	126	118	110	115	108	111	110	104	121	112	115	111

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = 00-Vergleichssorte

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Kornertrag (91 % TM) dt/ha

Anzahl Orte	2022			2023				2024				22-24	23/24
	Beerfelde	Kranepuhi	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ramses(B)	31,7	48,6	40,1	33,6	38,3	34,2	35,4	22,3	24,2	25,8	24,1	32,3	29,7
Resort(B)	27,6	40,8	34,2	37,1	35,3	37,1	36,5	25,8	25,1	27,7	26,2	32,0	31,3
Rhodes(B)	32,4	42,7	37,5	39,2	37,8	38,4	38,4	29,4	30,3	26,4	28,7	34,5	33,6
Rosetta(B)	32,0	43,2	37,6	36,7	39,8	35,7	37,4	26,0	26,4	27,2	26,5	33,4	32,0
Roller				38,5	39,0	34,7	37,4	30,6	30,5	26,6	29,2		33,3
Eriksen								29,7	33,1	30,3	31,0		
Ambassador *	33,4	57,7	45,6	41,5	42,0	39,2	40,9	28,8	29,9	30,9	29,9	37,9	35,4
Daktari *				41,1	44,0	40,8	42,0	31,1	26,3	33,6	30,3		36,1
PT 299 *				38,4	44,2	37,5	40,0	25,5	26,3	32,7	28,1		34,1
Mittel	30,3	45,8		37,2	38,1	36,7		27,7	28,0	29,0			
Mittel (B)	30,9	43,8	37,4	36,6	37,8	36,4	36,9	25,8	26,5	26,8	26,4	33,1	31,6
Grenzdif.	3,5	5,8		2,9	4,9	2,9		3,1	4,2	3,9			
Mittel Eruca RAW	29,3	42,2	35,8	36,1	36,1	35,8	36,0	27,3	28,3	27,3	27,6	33,1	32,0
Mittel 00 RAW	33,0	55,3	44,1	40,3	43,4	39,2	41,0	28,4	27,5	32,4	29,4	37,9	35,2

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorte

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Massebildung vor Winter (1-9)

Anzahl Orte	2022			2023				2024				22-24	23/24
	Beerfelde	Kranepuhi	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel		
Ramses(B)		7,3	7,3						4,0	2,3	3,2		
Resort(B)		6,8	6,8						3,8	2,5	3,2		
Rhodes(B)		6,3	6,3						4,0	2,3	3,2		
Rosetta(B)		6,5	6,5						3,5	2,0	2,8		
Roller									5,3	2,8	4,1		
Eriksen									3,8	2,5	3,2		
Ambassador *		7,8	7,8						5,3	2,5	3,9		
Daktari *									4,5	2,3	3,4		
PT 299 *									4,0	2,8	3,4		
Mittel		6,9							4,2	2,4			
Mittel (B)		6,7	6,7						3,8	2,3	3,1		
Grenzdif.													
Mittel Eruca RAW		6,7	6,7						4,1	2,4	3,2		
Mittel 00 RAW		7,5	7,5						4,6	2,5	3,6		

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorte

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Lager vor Ernte (1-9)

Anzahl Orte	2022			2023				2024				22-24	23/24
	Beerfelde	Kranepuhi	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	Mittel	Mittel	Mittel
Ramses(B)		2,0	2,0			4,3	4,3		4,5	4,3	4,4	3,8	4,4
Resort(B)		2,0	2,0			2,0	2,0		4,0	4,5	4,3	3,1	3,5
Rhodes(B)		2,0	2,0			4,3	4,3		4,5	4,3	4,4	3,8	4,4
Rosetta(B)		2,8	2,8			5,0	5,0		5,0	5,0	5,0	4,5	5,0
Roller						6,3	6,3		6,5	6,0	6,3		6,3
Eriksen									3,0	4,5	3,8		
Ambassador *		2,0	2,0			4,5	4,5		6,0	5,3	5,7	4,5	5,3
Daktari *						2,0	2,0		4,0	4,0	4,0		3,3
PT 299 *						2,5	2,5		4,5	4,0	4,3		3,7
Mittel		2,6				3,9			4,7	4,6			
Mittel (B)		2,2	2,2			3,9	3,9		4,5	4,5	4,5	3,8	4,3
Grenzdif.													
Mittel Eruca RAW		2,8	2,8			4,3	4,3		4,6	4,8	4,7	3,8	4,7
Mittel 00 RAW		2,1	2,1			3,0	3,0		4,8	4,4	4,6	4,5	4,1

Mittel (B) = Bezugsbasis

* = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Pflanzenlänge cm

Anzahl Orte	2022			2023				2024				22-24	23/24
	Beerfelde	Kranepuhi	2 Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	3 Mittel	Beerfelde	Kranepuhi	Sonnenwalde	2 Mittel	7 Mittel	5 Mittel
Ramses(B)	138	165	152	153	170	168	163		143	145	144	154	156
Resort(B)	132	164	148	152	166	160	159		134	146	140	151	152
Rhodes(B)	122	164	143	151	155	166	157		141	146	144	149	152
Rosetta(B)	125	160	143	143	155	154	151		129	144	136	144	145
Roller				174	179	180	177		181	160	171		175
Eriksen									143	145	144		
Ambassador *	126	165	146	154	164	163	160		143	146	144	151	154
Daktari *				149	168	151	156		141	148	144		151
PT 299 *				151	175	161	162		140	145	143		154
Mittel	128	164		153	167	163			144	147			
Mittel (B)	129	163	146	149	162	162	158		137	145	141	150	151
Grenzdif.													
Mittel Eruca RAW	131	164	148	154	166	165	162		145	148	146	150	156
Mittel 00 RAW	121	163	142	151	169	158	159		141	146	144	151	153

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = 00-Vergleichssorte

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Blühbeginns

Sorte	2022			2023				2024			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	26.04.2022		26.04.2022	02.05.2023	24.04.2023	25.04.2023	27.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024
Resort(B)	26.04.2022		26.04.2022	02.05.2023	24.04.2023	23.04.2023	26.04.2023	08.04.2024	07.04.2024	05.04.2024	06.04.2024
Rhodes(B)	26.04.2022		26.04.2022	02.05.2023	22.04.2023	23.04.2023	25.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	05.04.2024	06.04.2024
Rosetta(B)	23.04.2022		23.04.2022	27.04.2023	19.04.2023	22.04.2023	22.04.2023	06.04.2024	06.04.2024	02.04.2024	04.04.2024
Roller				06.05.2023	01.05.2023	24.04.2023	30.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024
Eriksen								06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024
Ambassador *	26.04.2022		26.04.2022	06.05.2023	27.04.2023	24.04.2023	29.04.2023	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024
Daktari *				02.05.2023	24.04.2023	24.04.2023	26.04.2023	08.04.2024	06.04.2024	06.04.2024	06.04.2024
PT 299 *				02.05.2023	24.04.2023	23.04.2023	26.04.2023	06.04.2024	05.04.2024	05.04.2024	05.04.2024
Mittel	25.04.2022			02.05.2023	24.04.2023	23.04.2023		07.04.2024	06.04.2024	05.04.2024	
Mittel (B)											
Grenzdif.											
Mittel Eruca RAW											
Mittel 00 RAW											

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = 00-Vergleichssorte

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Datum des Blühendes

Sorte	2022			2023				2024			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	18.05.2022		18.05.2022	25.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	23.05.2023	07.05.2024	05.05.2024	02.05.2024	04.05.2024
Resort(B)	15.05.2022		15.05.2022	25.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	23.05.2023	09.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	05.05.2024
Rhodes(B)	18.05.2022		18.05.2022	27.05.2023	25.05.2023	21.05.2023	24.05.2023	07.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	04.05.2024
Rosetta(B)	15.05.2022		15.05.2022	21.05.2023	23.05.2023	20.05.2023	21.05.2023	07.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	04.05.2024
Roller				25.05.2023	22.05.2023	20.05.2023	22.05.2023	04.05.2024	03.05.2024	02.05.2024	03.05.2024
Eriksen								09.05.2024	04.05.2024	04.05.2024	05.05.2024
Ambassador *	18.05.2022		18.05.2022	27.05.2023	24.05.2023	22.05.2023	24.05.2023	07.05.2024	04.05.2024	03.05.2024	04.05.2024
Daktari *				25.05.2023	25.05.2023	22.05.2023	24.05.2023	07.05.2024	05.04.2024	04.05.2024	25.04.2024
PT 299 *				25.05.2023	25.05.2023	20.05.2023	23.05.2023	07.05.2024	04.05.2024	02.05.2024	04.05.2024
Mittel	16.05.2022			24.05.2023	24.05.2023	20.05.2023		07.05.2024	30.04.2024	02.05.2024	
Mittel (B)											
Grenzdif.											
Mittel Eruca RAW											
Mittel 00 RAW											

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

**LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)**

Datum der Reife

Sorte	2022			2023				2024			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	27.06.2022		27.06.2022	05.07.2023	25.06.2023	21.06.2023	27.06.2023	21.06.2024	10.06.2024	12.06.2024	14.06.2024
Resort(B)	30.06.2022		30.06.2022	07.07.2023	24.06.2023	26.06.2023	29.06.2023	24.06.2024	17.06.2024	14.06.2024	18.06.2024
Rhodes(B)	30.06.2022		30.06.2022	07.07.2023	29.06.2023	23.06.2023	29.06.2023	21.06.2024	10.06.2024	10.06.2024	13.06.2024
Rosetta(B)	30.06.2022		30.06.2022	05.07.2023	22.06.2023	22.06.2023	26.06.2023	21.06.2024	17.06.2024	12.06.2024	16.06.2024
Roller				07.07.2023	26.06.2023	27.06.2023	30.06.2023	21.06.2024	14.06.2024	13.06.2024	16.06.2024
Eriksen								24.06.2024	17.06.2024	15.06.2024	18.06.2024
Ambassador *	30.06.2022		30.06.2022	07.07.2023	24.06.2023	28.06.2023	29.06.2023	17.06.2024	17.06.2024	09.06.2024	14.06.2024
Daktari *				09.07.2023	22.06.2023	26.06.2023	29.06.2023	24.06.2024	15.06.2024	14.06.2024	17.06.2024
PT 299 *				09.07.2023	26.06.2023	26.06.2023	30.06.2023	17.06.2024	15.06.2024	12.06.2024	14.06.2024
Mittel	28.06.2022			06.07.2023	25.06.2023	24.06.2023		21.06.2024	14.06.2024	12.06.2024	
Mittel (B)											
Grenzdif.											
Mittel Eruca RAW											
Mittel 00 RAW											

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = 00-Vergleichssorte

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Erucaraps 2022-2024, Anbaugebiet D-Süd / Brandenburg
 (ohne Fungizid- / Wachstumsreglereinsatz)

Datum der Ernte

Sorte	2022			2023				2024			
	Beerfelde	Kranepuhl	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel	Beerfelde	Kranepuhl	Sonnenwalde	Mittel
Ramses(B)	19.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Resort(B)	19.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Rhodes(B)	19.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Rosetta(B)	19.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Roller				20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Eriksen								15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Ambassador *	19.07.2022	18.07.2022	18.07.2022	20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Daktari *				20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
PT 299 *				20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023	24.07.2023	15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	14.07.2024
Mittel	19.07.2022	18.07.2022		20.07.2023	04.08.2023	17.07.2023		15.07.2024	18.07.2024	09.07.2024	
Mittel (B)											
Grenzdif.											
Mittel Eruca RAW											
Mittel 00 RAW											

Mittel (B) = Bezugsbasis
 * = 00-Vergleichssorte