

LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

**Sortenempfehlung 2025: Gelbhafer: Max, Lion, Magellan
 vorläufig: Karl, Asterion**

Kornertrag dt/ha (86 % TS) - relativ

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	7	12
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	101	106		102	96	97	91	96	99	100
	Lion (B)	101	99		95	99	107	96	100	100	100
	Platin (B)	100	98		97	101	95	107	100	100	100
	Karl		105		100	100	106	105	103	104	
	Magellan (B)	97	98		106	104	101	106	104	102	100
	Scotty	102	101		104		106	107			
	Asterion		102		102	101	101	106	102	102	
	Perun		101		106	97	99	97	99	99	
	Waran				104	105	105	104	105		
	Caledon				102	104	103	103	103		
	Erlbek				102	96	101	96	98		
	Apollon	95				95		96			
	Mittel				102	98	102	102			
	Mittel (B)	42,3	31,2		34,0	83,2	67,6	65,3	62,5	49,1	46,3
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		6	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	5	8	14
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	100	106	100	106	102	101	100	101	102	101
	Lion (B)	102	98	100	89	96	103	99	98	98	100
	Platin (B)	100	97	94	98	99	97	100	97	97	98
	Karl		105	105	106	103	101	103	103	103	
	Magellan (B)	99	100	106	107	104	99	101	103	102	101
	Scotty	101	98	103	106		98	110			
	Asterion		109	103	108	95	98	101	100	102	
	Perun		100	102	105	98	100	91	99	99	
	Waran			106	98	112	96	98	103		
	Caledon			108	103	104	96	100	102		
	Erlbek			98	109	99	102	99	100		
	Apollon	98				93		98			
	Mittel				102	103	99	99	100		
	Mittel (B)	48,4	31,1		68,8	29,2	82,4	73,8	64,5	63,7	51,5
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Kornertrag dt/ha (86 % TS)

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	7	12
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	42,8	33,1		34,5	80,2	65,6	59,2	59,9	48,4	46,1
	Lion (B)	42,9	30,8		32,2	82,2	72,5	62,9	62,4	48,9	46,4
	Platin (B)	42,5	30,5		33,0	83,7	64,3	69,8	62,7	48,9	46,2
	Karl		32,9		33,9	82,8	71,9	68,5	64,3	50,8	
	Magellan (B)	41,1	30,5		36,2	86,6	68,2	69,4	65,1	50,3	46,5
	Scotty	43,0	31,6		35,2		71,6	69,7			
	Asterion		31,7		34,6	84,0	68,2	69,3	64,0	50,2	
	Perun		31,5		36,1	80,5	67,2	63,5	61,8	48,8	
	Waran				35,5	87,1	70,9	68,2	65,4		
	Caledon				34,8	86,6	69,8	67,0	64,6		
	Erlbek				34,5	80,1	68,6	62,5	61,4		
	Apollon	40,0				78,7		63,0			
	Mittel				34,6	81,8	69,0	66,5			
	Mittel (B)	42,3	31,2		34,0	83,2	67,6	65,3	62,5	49,1	46,3
Grenzdif.				5,9	6,3	3,7	4,3				
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		6	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	5	8	14
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	48,2	32,8	69,0	30,8	83,8	74,8	64,4	64,5	52,6	50,7
	Lion (B)	49,2	30,3	69,0	26,1	78,8	75,8	63,8	62,7	50,6	50,0
	Platin (B)	48,4	30,2	64,4	28,7	81,4	71,4	64,5	62,1	50,1	49,4
	Karl		32,5	71,9	30,8	84,5	74,7	66,7	65,7	53,3	
	Magellan (B)	47,7	30,9	72,7	31,1	85,5	73,1	65,4	65,6	52,6	50,5
	Scotty	48,8	30,6	70,6	30,9		72,3	71,2			
	Asterion		34,0	71,1	31,5	78,2	72,3	65,1	63,6	52,5	
	Perun		31,1	70,1	30,5	80,9	73,8	58,9	62,8	50,9	
	Waran			73,1	28,6	92,2	70,5	63,4	65,6		
	Caledon			74,3	30,0	85,3	70,6	64,2	64,9		
	Erlbek			67,3	31,8	81,3	75,2	64,2	64,0		
	Apollon	47,3				76,9		63,1			
	Mittel			70,3	30,1	81,5	73,1	64,8			
	Mittel (B)	48,4	31,1	68,8	29,2	82,4	73,8	64,5	63,7	51,5	50,2
Grenzdif.			3,6	5,9	6,3	3,7	4,3				

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Kornertrag dt/ha (86 % TS) - Behandlungseffekt (Stufe mit Fungizid minus Stufe ohne Fungizid)

Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
	5	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	7	12
	Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
Max (B)	2,8	-0,3		-3,7	3,6	9,2	5,1	3,6	1,9	2,3
Lion (B)	3,8	-0,5		-6,1	-3,4	3,3	0,9	-1,3	-0,9	1,0
Platin (B)	3,9	-0,2		-4,3	-2,3	7,1	-5,3	-1,2	-0,8	1,2
Karl		-0,4		-3,1	1,7	2,8	-1,8	-0,1	-0,2	
Magellan (B)	3,1	0,5		-5,1	-1,1	4,9	-4,0	-1,3	-0,6	1,0
Scotty	3,3	-1,1		-4,3		0,8	1,5			
Asterion		2,2		-3,1	-5,8	4,1	-4,2	-2,2	-0,3	
Perun		-0,4		-5,6	0,4	6,6	-4,6	-0,8	-0,6	
Waran				-6,9	5,1	-0,3	-4,8	-1,7		
Caledon				-4,8	-1,3	0,8	-2,8	-2,0		
Erlbek				-2,7	1,2	6,6	1,7	1,7		
Apollon	4,2				-1,8		0,1			
Mittel				-4,5	-0,3	4,2	-1,7			
Mittel (B)	3,4	-0,1		-4,8	-0,8	6,1	-0,8	-0,1	-0,1	1,4
Grenzdif.										

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Hektolitergewicht kg

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		3	2	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	2	4	7
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	48,2	51,1		54,8		53,9		54,3	52,7	50,8
	Lion (B)	46,6	49,6		55,4		54,7		55,0	52,3	49,9
	Platin (B)	47,6	48,3		54,4		53,4		53,9	51,1	49,6
	Karl		48,6		55,0		54,3		54,6	51,6	
	Magellan (B)	47,1	47,9		55,0		52,4		53,7	50,8	49,2
	Scotty	45,3	48,0		53,6		54,3				
	Asterion		47,7		54,0		55,7		54,8	51,3	
	Perun		49,9		54,8		55,5		55,1	52,5	
	Waran				53,6		53,2		53,4		
	Caledon				56,6		53,7		55,2		
	Erlbek				54,8		54,6		54,7		
	Apollon	47,8									
	Mittel				54,7		54,2				
	Mittel (B)	47,4	49,2		54,9		53,6		54,2	51,7	49,9
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		6	2	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	5	7	13
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	47,1	49,2	49,8	54,2	49,4	54,9	52,1	52,1	51,2	49,3
	Lion (B)	47,0	49,3	49,6	54,2	44,6	55,3	50,9	50,9	50,4	48,9
	Platin (B)	46,4	47,9	49,7	51,3	48,6	54,0	50,0	50,7	49,9	48,3
	Karl		48,2	49,2	51,9	46,9	55,4	49,6	50,6	49,9	
	Magellan (B)	46,3	47,7	50,2	51,5	49,1	53,7	50,0	50,9	50,0	48,3
	Scotty	45,6	47,4	47,8	50,9		54,7	48,9			
	Asterion		48,7	50,8	51,9	49,3	54,9	51,7	51,7	50,9	
	Perun		49,1	50,9	54,2	47,6	56,3	51,9	52,2	51,3	
	Waran			49,6	50,7	46,6	53,6	49,5	50,0		
	Caledon			49,9	54,0	49,0	54,2	51,3	51,7		
	Erlbek			49,5	52,5	50,6	55,2	50,9	51,7		
	Apollon	45,5				47,9		50,7			
	Mittel			49,7	52,5	48,1	54,7	50,6			
	Mittel (B)	46,7	48,5	49,8	52,8	47,9	54,5	50,7	51,1	50,4	48,7
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Tausendkornmasse g

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		3	2	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	2	4	7
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	31,8	35,7		36,5		34,3		35,4	35,5	33,9
	Lion (B)	31,4	35,9		35,5		36,6		36,1	36,0	34,0
	Platin (B)	34,3	38,0		38,6		36,2		37,4	37,7	36,2
	Karl		36,8		36,5		36,2		36,3	36,6	
	Magellan (B)	33,0	37,4		37,6		36,3		36,9	37,2	35,4
	Scotty	32,6	37,0		37,9		36,3				
	Asterion		35,9		38,8		36,2		37,5	36,7	
	Perun		35,5		38,6		34,9		36,8	36,1	
	Waran				42,0		36,0		39,0		
	Caledon				43,1		36,3		39,7		
	Erlbek				40,0		37,0		38,5		
	Apollon	34,9									
	Mittel				38,6		36,0				
	Mittel (B)	32,6	36,7		37,0		35,9		36,4	36,6	34,9
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		3	2	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	6	9
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	31,1	35,4	33,9	35,2		35,8	34,8	34,9	35,1	33,8
	Lion (B)	31,8	36,8	35,8	37,4		35,4	35,5	36,0	36,3	34,8
	Platin (B)	33,3	38,9	38,8	39,3		37,9	37,9	38,5	38,6	36,8
	Karl		35,4	37,2	38,0		36,7	37,0	37,2	36,6	
	Magellan (B)	32,5	34,7	40,5	35,0		36,9	38,6	37,7	36,7	35,3
	Scotty	33,1	36,1	37,0	38,2		38,1	36,8			
	Asterion		35,3	37,3	38,2		37,0	38,8	37,8	37,0	
	Perun		32,8	34,5	37,7		35,2	35,1	35,6	34,7	
	Waran			42,3	40,2		38,5	43,6	41,2		
	Caledon			39,6	41,4		37,2	40,2	39,6		
	Erlbek			38,2	40,1		38,9	38,2	38,8		
	Apollon	35,9						45,6			
	Mittel			37,7	38,2		37,1	38,5			
	Mittel (B)	32,2	36,4	37,3	36,7		36,5	36,7	36,8	36,7	35,2
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Rispen je m²

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	2	2					4	9	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	386	355		344		445		394	375	381
	Lion (B)	344	374		324		430		377	375	358
	Platin (B)	421	311		300		419		359	335	383
	Karl		360		348		397		372	366	
	Magellan (B)	396	408		328		419		373	391	394
	Scotty	388	341		324		378				
	Asterion		373		364		389		377	375	
	Perun		330		332		448		390	360	
	Waran				328		422		375		
	Caledon				320		393		356		
	Erlbek				388		371		379		
	Apollon	362									
	Mittel					336		410			
	Mittel (B)	387	362		324		428		376	369	379
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	2	2					4	9	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	400	376		368		389		379	377	390
	Lion (B)	362	397		348		423		385	391	375
	Platin (B)	353	345		308		408		358	352	352
	Karl		344		324		360		342	343	
	Magellan (B)	370	408		200		411		306	357	364
	Scotty	355	361		348		415				
	Asterion		363		404		378		391	377	
	Perun		378		340		426		383	380	
	Waran				364		445		404		
	Caledon				312		400		356		
	Erlbek				400		370		385		
	Apollon	395									
	Mittel					338		402			
	Mittel (B)	371	382		306		408		357	369	370
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Hafer 2022-2024, Anbaugesamt D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Pflanzenlänge cm

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	2	4					6	11	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	82	72		77	93	80	101	88	82	82
	Lion (B)	79	67		76	100	88	104	92	84	82
	Platin (B)	80	74		81	105	80	103	92	86	83
	Karl		68		84	95	85	105	92	84	
	Magellan (B)	84	71		85	110	84	95	93	86	85
	Scotty	82	74		83		90	98			
	Asterion		73		85	105	86	83	90	84	
	Perun		74		75	100	85	89	87	83	
	Waran				81	103	88	103	93		
	Caledon				86	105	85	109	96		
	Erlbek				82	98	86	103	92		
	Apollon	84				98		101			
	Mittel					81	102	85	97		
	Mittel (B)	81	71			80	102	83	100	91	84
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	2	4					6	11	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	81	73		80	98	83	100	90	84	83
	Lion (B)	76	70		68	95	89	108	90	83	80
	Platin (B)	79	75		75	103	87	106	92	87	83
	Karl		69		74	103	88	109	93	85	
	Magellan (B)	78	74		76	105	82	95	89	84	81
	Scotty	79	76		70		81	103			
	Asterion		73		72	105	89	87	88	83	
	Perun		71		69	98	83	86	84	79	
	Waran				72	108	89	104	93		
	Caledon				76	105	90	106	94		
	Erlbek				74	100	90	105	92		
	Apollon	79				98		99			
	Mittel					73	103	86	98		
	Mittel (B)	78	73			74	100	85	102	90	85
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Lager vor Ernte 1-9

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		3	2	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	3	5	8
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	1,3	1,5		1,0	6,0		3,0	3,3	2,6	2,1
	Lion (B)	1,3	1,3		1,0	4,0		5,0	3,3	2,5	2,1
	Platin (B)	1,3	1,5		1,0	3,0		2,0	2,0	1,8	1,6
	Karl		2,5		1,0	5,5		2,0	2,8	2,7	
	Magellan (B)	1,7	1,5		1,0	2,0		4,0	2,3	2,0	1,9
	Scotty	1,7	1,0		1,0			2,0			
	Asterion		2,0		1,0	3,5		5,0	3,2	2,7	
	Perun		2,0		1,0	4,0		4,0	3,0	2,6	
	Waran				1,0	2,5		2,0	1,8		
	Caledon				1,0	4,0		1,0	2,0		
	Erlbek				1,0	4,5		3,0	2,8		
	Apollon	1,5				2,0		4,0			
	Mittel					1,0	3,4		2,7		
	Mittel (B)	1,4	1,4			1,0	3,8		3,5	2,7	2,2
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		4	2	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	3	5	9
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	1,5	2,5		1,0	5,5		3,0	3,2	2,9	2,3
	Lion (B)	1,3	2,3		1,0	2,5		5,0	2,8	2,6	2,0
	Platin (B)	1,5	2,5		1,0	2,0		2,0	1,7	2,0	1,8
	Karl		2,8		1,0	4,0		2,0	2,3	2,5	
	Magellan (B)	1,4	2,0		1,0	1,0		4,0	2,0	2,0	1,7
	Scotty	1,4	2,0		1,0			2,0			
	Asterion		2,0		1,0	1,5		5,0	2,5	2,3	
	Perun		2,0		1,0	1,5		4,0	2,2	2,1	
	Waran				1,0	3,0		2,0	2,0		
	Caledon				1,0	4,0		1,0	2,0		
	Erlbek				1,0	3,0		3,0	2,3		
	Apollon	1,4				1,0		4,0			
	Mittel					1,0	2,2		2,7		
	Mittel (B)	1,4	2,3			1,0	2,8		3,5	2,4	2,4
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Halmknicken 1-9

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		2	0					2	2	4	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	2,3			1,5	8,0			4,8		
	Lion (B)	1,0			1,0	3,5			2,3		
	Platin (B)	1,8			1,0	5,0			3,0		
	Karl				1,0	5,0			3,0		
	Magellan (B)	2,0			1,5	5,0			3,3		
	Scotty	1,3			1,0						
	Asterion				1,0	5,5			3,3		
	Perun				1,5	6,0			3,8		
	Waran				1,0	5,0			3,0		
	Caledon				1,0	4,0			2,5		
	Erlbek				1,0	7,0			4,0		
	Apollon	1,8					4,5				
	Mittel					1,1	4,7				
	Mittel (B)	1,8				1,3	5,4			3,3	
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		3	0					2	2	5	
		Mittel	Mittel	Biestow	Gadegast	Granskevit	Sonnenwalde	Tützpatz	Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	1,3			1,0	8,0			4,5		
	Lion (B)	1,0			1,0	2,0			1,5		
	Platin (B)	1,2			1,0	3,0			2,0		
	Karl				1,0	4,0			2,5		
	Magellan (B)	1,1			1,0	3,0			2,0		
	Scotty	1,0			1,0						
	Asterion				1,0	3,5			2,3		
	Perun				1,0	6,0			3,5		
	Waran				1,0	3,0			2,0		
	Caledon				1,0	3,5			2,3		
	Erlbek				1,0	4,5			2,8		
	Apollon	1,1					4,5				
	Mittel					1,0	3,4				
	Mittel (B)	1,1				1,0	4,0			2,5	
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Hafer 2022-2024, Anbaubereich D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum des Rispschiebens

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	7	12
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	5.6	14.6		27.5	11.6	3.6	3.6	3.6	8.6	7.6
	Lion (B)	7.6	14.6		27.5	14.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Platin (B)	4.6	15.6		27.5	12.6	3.6	4.6	3.6	8.6	7.6
	Karl		16.6		27.5	14.6	4.6	3.6	4.6	9.6	
	Magellan (B)	6.6	15.6		27.5	15.6	4.6	4.6	4.6	9.6	8.6
	Scotty	8.6	15.6		27.5		5.6	2.6			
	Asterion		14.6		27.5	15.6	5.6	2.6	4.6	8.6	
	Perun		15.6		27.5	13.6	5.6	3.6	4.6	9.6	
	Waran				27.5	13.6	5.6	3.6	4.6		
	Caledon				27.5	12.6	2.6	2.6	3.6		
	Erlbek				27.5	13.6	2.6	4.6	3.6		
	Apollon	6.6				12.6		3.6			
	Mittel				27.5	13.6	3.6	2.6			
	Mittel (B)	5.6	14.6		27.5	13.6	3.6	3.6	3.6	8.6	7.6
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	7	12
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	5.6	14.6		28.5	14.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Lion (B)	7.6	14.6		28.5	13.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
	Platin (B)	4.6	15.6		28.5	12.6	3.6	4.6	4.6	9.6	7.6
	Karl		16.6		28.5	15.6	4.6	3.6	4.6	9.6	
	Magellan (B)	6.6	15.6		28.5	16.6	4.6	4.6	5.6	9.6	8.6
	Scotty	8.6	15.6		28.5		5.6	2.6			
	Asterion		14.6		28.5	16.6	5.6	2.6	5.6	9.6	
	Perun		15.6		28.5	14.6	5.6	3.6	4.6	9.6	
	Waran				28.5	15.6	5.6	3.6	5.6		
	Caledon				28.5	13.6	2.6	2.6	3.6		
	Erlbek				28.5	14.6	2.6	4.6	4.6		
	Apollon	6.6				12.6		3.6			
	Mittel				28.5	13.6	3.6	2.6			
	Mittel (B)	5.6	14.6		28.5	13.6	3.6	3.6	4.6	8.6	7.6
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der Gelbreife

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	7	12
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	10.7	6.7	9.7	13.7	13.7
	Lion (B)	11.7	19.7		4.7	21.7	10.7	6.7	10.7	14.7	13.7
	Platin (B)	12.7	19.7		4.7	20.7	10.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Karl		20.7		5.7	23.7	10.7	6.7	11.7	14.7	
	Magellan (B)	12.7	19.7		5.7	20.7	12.7	8.7	11.7	14.7	13.7
	Scotty	14.7	20.7		3.7		12.7	4.7			
	Asterion		19.7		4.7	23.7	12.7	4.7	10.7	14.7	
	Perun		19.7		4.7	21.7	12.7	6.7	10.7	14.7	
	Waran				6.7	22.7	12.7	6.7	11.7		
	Caledon				4.7	21.7	10.7	4.7	9.7		
	Erlbek				4.7	20.7	10.7	8.7	10.7		
	Apollon	12.7				20.7		6.7			
	Mittel				4.7	21.7	10.7	5.7			
	Mittel (B)	11.7	19.7		4.7	20.7	10.7	7.7	10.7	14.7	13.7
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		5	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	4	7	12
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	12.7	19.7		4.7	20.7	10.7	6.7	10.7	13.7	13.7
	Lion (B)	11.7	19.7		3.7	21.7	10.7	6.7	10.7	14.7	13.7
	Platin (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	10.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Karl		20.7		3.7	23.7	10.7	6.7	10.7	14.7	
	Magellan (B)	12.7	19.7		3.7	20.7	12.7	8.7	10.7	14.7	13.7
	Scotty	14.7	20.7		3.7		12.7	4.7			
	Asterion		19.7		4.7	23.7	12.7	4.7	10.7	14.7	
	Perun		19.7		3.7	21.7	12.7	6.7	10.7	14.7	
	Waran				4.7	22.7	12.7	6.7	11.7		
	Caledon				6.7	21.7	10.7	4.7	10.7		
	Erlbek				4.7	20.7	10.7	8.7	10.7		
	Apollon	12.7				20.7		6.7			
	Mittel				3.7	21.7	10.7	5.7			
	Mittel (B)	11.7	19.7		3.7	20.7	10.7	7.7	10.7	14.7	13.7
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis

LELF Brandenburg
 Ref. Ackerbau, Grünland
 FR Versuchswesen

LSV Hafer 2022-2024, Anbaugebiet D-Standorte
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LFA Mecklenburg-Vorpommern, LLG Sachsen-Anhalt)

Datum der Ernte

Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		3	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	2	5	8
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
ohne Fungizid	Max (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Lion (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Platin (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Karl		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Magellan (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Scotty	20.7	21.8		30.7		30.7				
	Asterion		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Perun		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Waran				30.7		30.7		30.7		
	Caledon				30.7		30.7		30.7		
	Erlbek				30.7		30.7		30.7		
	Apollon	20.7									
	Mittel				30.7		30.7				
	Mittel (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
Grenzdif.											
Intensität	Sorte	2022	2023	2024					2023/24	2022-24	
		3	3	Biestow	Gadegast	Granskevitz	Sonnenwalde	Tützpatz	2	5	8
		Mittel	Mittel						Mittel	Mittel	Mittel
mit Fungizid	Max (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Lion (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Platin (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Karl		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Magellan (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
	Scotty	20.7	21.8		30.7		30.7				
	Asterion		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Perun		21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	
	Waran				30.7		30.7		30.7		
	Caledon				30.7		30.7		30.7		
	Erlbek				30.7		30.7		30.7		
	Apollon	20.7									
	Mittel				30.7		30.7				
	Mittel (B)	20.7	21.8		30.7		30.7		30.7	12.8	3.8
Grenzdif.											

Mittel (B) = Bezugsbasis