

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Sortenempfehlung 2024 / 2025

Lombardo ⁴⁾, Belcanto ¹⁾, Charme ¹⁾, Rivolt ²⁾, Lumaco ²⁾³⁾, Tributo (vorläufig)¹⁾

- 1) Auch für den Anbau mit reduziertem Pflanzenschutzmitteleinsatz
- 2) Schwächen in der Winterfestigkeit beachten
- 3) Für den gezielten Anbau langstrohiger Sorten
- 4) Stärkere Krankheitsanfälligkeit beachten

Kornertrag bei 86% TS % - relativ

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 5 | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 99 | 103 | 92 | 65 | | 90 | 94 | 76 | 83 | 93 | 95 |
| | Presley (B) | 99 | 99 | 99 | 106 | | 109 | 98 | 105 | 103 | 101 | 101 |
| | Belcanto (B) | 100 | 101 | 101 | 104 | | 111 | 111 | 106 | 107 | 104 | 103 |
| | Rivolt (B) | 100 | 99 | 102 | 105 | | 89 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| | Charme (B) | 101 | 101 | 97 | 112 | | 94 | 107 | 110 | 105 | 103 | 102 |
| | Trias | | 99 | 98 | 88 | | 99 | 90 | 86 | 91 | 95 | |
| | Tributo | | 107 | 100 | 123 | | 106 | 121 | 107 | 112 | 110 | |
| | Stelvio | | | 110 | 115 | | 111 | 114 | 113 | 113 | | |
| | Fantastico | | | 98 | 91 | | 117 | 106 | 107 | 104 | | |
| | SU Hubertus | | | 98 | 101 | | 103 | 108 | 106 | 104 | | |
| | Lumaco (B) | 101 | 96 | 109 | 108 | | 106 | 91 | 104 | 103 | 99 | 100 |
| | Bicross | | | 106 | 115 | | 114 | 81 | 105 | 103 | | |
| | Mittel | | | | 103 | 103 | | 102 | 102 | 102 | | |
| Mittel (B) | | 74,0 | 81,4 | 52,4 | 75,4 | | 69,7 | 88,6 | 93,8 | 76,0 | 78,7 | 77,1 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 6 | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 102 | 102 | 102 | 97 | 96 | 107 | 101 | 95 | 99 | 101 | 101 |
| | Presley (B) | 99 | 97 | 102 | 96 | 96 | 99 | 97 | 103 | 99 | 98 | 98 |
| | Belcanto (B) | 100 | 101 | 100 | 99 | 106 | 99 | 103 | 104 | 102 | 102 | 101 |
| | Rivolt (B) | 103 | 101 | 105 | 109 | 99 | 97 | 103 | 102 | 103 | 102 | 102 |
| | Charme (B) | 97 | 100 | 94 | 102 | 99 | 94 | 97 | 99 | 98 | 99 | 98 |
| | Trias | | 103 | 99 | 100 | 95 | 101 | 103 | 99 | 100 | 102 | |
| | Tributo | | 100 | 100 | 104 | 95 | 94 | 104 | 102 | 100 | 100 | |
| | Stelvio | | | 103 | 99 | 102 | 99 | 102 | 102 | 101 | | |
| | Fantastico | | | 98 | 108 | 109 | 111 | 103 | 105 | 106 | | |
| | SU Hubertus | | | 94 | 105 | 105 | 104 | 108 | 103 | 104 | | |
| | Lumaco (B) | 98 | 99 | 96 | 98 | 104 | 105 | 99 | 98 | 100 | 99 | 99 |
| | Bicross | | | 100 | 103 | 109 | 103 | 102 | 98 | 102 | | |
| | Mittel | | | | 99 | 102 | 101 | 98 | 102 | 101 | | |
| Mittel (B) | | 76,2 | 90,9 | 64,2 | 95,4 | 69,2 | 79,4 | 105,9 | 102,1 | 86,0 | 88,5 | 84,0 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 23/24 | 22-24 | |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülsow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 73,3 | 83,7 | 48,3 | 49,0 | | 62,8 | 83,5 | 71,7 | 63,0 | 73,4 | 73,3 |
| | Presley (B) | 73,2 | 80,7 | 51,7 | 80,3 | | 76,0 | 86,5 | 98,7 | 78,6 | 79,7 | 77,5 |
| | Belcanto (B) | 73,6 | 82,5 | 52,9 | 78,4 | | 77,5 | 98,2 | 99,6 | 81,3 | 81,9 | 79,1 |
| | Rivolt (B) | 74,3 | 80,9 | 53,4 | 79,5 | | 62,3 | 87,6 | 92,5 | 75,0 | 78,0 | 76,7 |
| | Charme (B) | 74,8 | 82,1 | 51,1 | 84,3 | | 65,7 | 95,1 | 103,3 | 79,9 | 81,0 | 78,9 |
| | Trias | | 80,4 | 51,6 | 66,4 | | 68,7 | 79,5 | 81,1 | 69,5 | 74,9 | |
| | Tributo | | 87,3 | 52,5 | 92,5 | | 73,6 | 107,4 | 100,7 | 85,3 | 86,3 | |
| | Stelvio | | | 57,9 | 86,9 | | 77,3 | 101,2 | 106,2 | 85,9 | | |
| | Fantastico | | | 51,3 | 68,7 | | 81,6 | 93,9 | 100,6 | 79,2 | | |
| | SU Hubertus | | | 51,4 | 75,9 | | 71,6 | 96,0 | 99,9 | 79,0 | | |
| | Lumaco (B) | 74,7 | 78,3 | 57,3 | 81,1 | | 74,2 | 80,9 | 97,2 | 78,1 | 78,2 | 77,0 |
| | Bicross | | | 55,7 | 86,6 | | 79,6 | 71,7 | 99,0 | 78,5 | | |
| | Mittel | | | 54,0 | 77,5 | | 71,5 | 90,1 | 95,9 | | | |
| | Mittel (B) | 74,0 | 81,4 | 52,4 | 75,4 | | 69,7 | 88,6 | 93,8 | 76,0 | 78,7 | 77,1 |
| Grenzdif. | | | 8,7 | 8,6 | | 9,4 | 3,5 | 3,7 | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 23/24 | 22-24 | |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülsow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 78,0 | 92,5 | 65,8 | 92,3 | 66,7 | 84,9 | 106,6 | 97,1 | 85,6 | 89,0 | 85,0 |
| | Presley (B) | 75,7 | 88,6 | 65,4 | 91,7 | 66,3 | 78,5 | 102,9 | 104,7 | 84,9 | 86,8 | 82,7 |
| | Belcanto (B) | 76,3 | 92,1 | 64,5 | 94,8 | 73,4 | 78,5 | 108,8 | 105,8 | 87,6 | 89,9 | 84,9 |
| | Rivolt (B) | 78,8 | 91,8 | 67,4 | 103,7 | 68,2 | 77,0 | 109,6 | 103,8 | 88,3 | 90,0 | 85,9 |
| | Charme (B) | 73,7 | 90,6 | 60,3 | 97,0 | 68,4 | 74,6 | 102,5 | 100,9 | 84,0 | 87,3 | 82,3 |
| | Trias | | 94,0 | 63,7 | 95,3 | 65,4 | 80,3 | 109,5 | 100,9 | 85,9 | 89,9 | |
| | Tributo | | 90,8 | 64,3 | 99,5 | 65,4 | 74,6 | 110,4 | 103,8 | 86,4 | 88,6 | |
| | Stelvio | | | 66,2 | 94,3 | 70,9 | 78,4 | 107,8 | 104,4 | 87,0 | | |
| | Fantastico | | | 62,8 | 103,4 | 75,2 | 88,1 | 109,5 | 106,7 | 91,0 | | |
| | SU Hubertus | | | 60,6 | 100,4 | 72,4 | 82,3 | 114,1 | 105,2 | 89,2 | | |
| | Lumaco (B) | 74,8 | 89,9 | 61,8 | 93,2 | 72,2 | 83,1 | 105,2 | 100,2 | 85,9 | 87,9 | 83,1 |
| | Bicross | | | 64,2 | 98,7 | 75,4 | 82,0 | 107,7 | 100,4 | 88,1 | | |
| | Mittel | | | 63,6 | 97,0 | 70,0 | 77,7 | 107,9 | 102,8 | | | |
| | Mittel (B) | 76,2 | 90,9 | 64,2 | 95,4 | 69,2 | 79,4 | 105,9 | 102,1 | 86,0 | 88,5 | 84,0 |
| Grenzdif. | | | 8,7 | 8,6 | 3,8 | 9,4 | 3,5 | 3,7 | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Kornertrag bei 86% TS dt/ha - Behandlungseffekt (Stufe 2 minus Stufe 1)

| Anzahl Orte | Sorte | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 23/24 | 22-24 | |
|-------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--------|--------|------|
| | | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnevalde | Mittel | Mittel | |
| | Lombardo (B) | 2,1 | 7,6 | 17,5 | 43,3 | | 22,1 | 23,2 | 25,5 | 26,3 | 16,9 | 12,0 |
| | Presley (B) | 0,3 | 8,1 | 13,7 | 11,4 | | 2,5 | 16,4 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 6,1 |
| | Belcanto (B) | -1,2 | 8,1 | 11,6 | 16,4 | | 1,0 | 10,7 | 6,2 | 9,2 | 8,6 | 5,4 |
| | Rivolt (B) | 1,2 | 8,7 | 14,0 | 24,2 | | 14,7 | 22,0 | 11,3 | 17,2 | 12,9 | 9,0 |
| | Charme (B) | -3,6 | 8,3 | 9,2 | 12,7 | | 9,0 | 7,4 | -2,4 | 7,2 | 7,7 | 4,0 |
| | Trias | | 13,5 | 12,1 | 28,8 | | 11,6 | 30,0 | 19,9 | 20,5 | 17,0 | |
| | Tributo | | 2,8 | 11,8 | 7,0 | | 1,0 | 3,1 | 3,2 | 5,2 | 4,0 | |
| | Stelvio | | | 8,3 | 7,4 | | 1,1 | 6,6 | -1,8 | 4,3 | | |
| | Fantastico | | | 11,6 | 34,7 | | 6,5 | 15,7 | 6,1 | 14,9 | | |
| | SU Hubertus | | | 9,2 | 24,5 | | 10,7 | 18,2 | 5,3 | 13,6 | | |
| | Lumaco (B) | -2,3 | 10,4 | 4,5 | 12,0 | | 9,0 | 24,3 | 3,0 | 10,6 | 10,5 | 6,2 |
| | Bicross | | | 8,5 | 12,1 | | 2,5 | 36,1 | 1,4 | 12,1 | | |
| | Mittel | | | 9,7 | 19,5 | | 6,2 | 17,8 | 7,0 | | | |
| | Mittel (B) | -0,6 | 8,5 | 11,7 | 20,0 | | 9,7 | 17,3 | 8,3 | 13,4 | 11,0 | 7,1 |
| | Grenzdif. | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Ähren je m²

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 540 | 514 | 354 | 544 | | 292 | 600 | 578 | 519 | 517 | 525 |
| | Presley (B) | 530 | 527 | 293 | 428 | | 372 | 519 | 637 | 469 | 494 | 507 |
| | Belcanto (B) | 555 | 560 | 368 | 520 | | | 723 | 530 | 535 | 546 | 549 |
| | Rivolt (B) | 545 | 537 | 329 | 492 | | | 574 | 552 | 487 | 508 | 521 |
| | Charme (B) | 560 | 527 | 372 | 468 | | | 496 | 593 | 482 | 501 | 523 |
| | Trias | | 543 | 372 | 544 | | | 604 | 556 | 519 | 529 | |
| | Tributo | | 492 | 275 | 536 | | | 586 | 604 | 500 | 496 | |
| | Stelvio | | | 247 | 492 | | | 519 | 552 | 452 | | |
| | Fantastico | | | 379 | 556 | | | 589 | 596 | 530 | | |
| | SU Hubertus | | | 343 | 456 | | | 496 | 552 | 462 | | |
| | Lumaco (B) | 559 | 558 | 389 | 556 | | 368 | 749 | 556 | 562 | 560 | 560 |
| | Bicross | | | 250 | 512 | | | 437 | 556 | 439 | | |
| | Mittel | | | 335 | 509 | | 327 | 574 | 572 | | | |
| | Mittel (B) | 548 | 537 | 351 | 501 | | 344 | 610 | 574 | 509 | 521 | 531 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 504 | 591 | 346 | 476 | 583 | 376 | 598 | 576 | 516 | 549 | 531 |
| | Presley (B) | 489 | 576 | 329 | 560 | 615 | 293 | 531 | 573 | 522 | 546 | 523 |
| | Belcanto (B) | 514 | 585 | 443 | 504 | 573 | | 686 | 600 | 561 | 572 | 549 |
| | Rivolt (B) | 521 | 555 | 365 | 488 | 607 | | 541 | 566 | 513 | 532 | 528 |
| | Charme (B) | 497 | 569 | 304 | 504 | 622 | | 481 | 568 | 496 | 529 | 516 |
| | Trias | | 548 | 389 | 572 | 617 | | 634 | 607 | 564 | 557 | |
| | Tributo | | 528 | 286 | 544 | 588 | | 548 | 607 | 514 | 521 | |
| | Stelvio | | | 340 | 500 | 620 | | 531 | 610 | 520 | | |
| | Fantastico | | | 365 | 560 | 588 | | 580 | 610 | 540 | | |
| | SU Hubertus | | | 336 | 532 | 583 | | 489 | 593 | 506 | | |
| | Lumaco (B) | 505 | 578 | 382 | 576 | 595 | 352 | 679 | 588 | 564 | 570 | 544 |
| | Bicross | | | 336 | 536 | 637 | | 466 | 585 | 512 | | |
| | Mittel | | | 353 | 529 | 602 | 296 | 564 | 590 | | | |
| | Mittel (B) | 505 | 576 | 361 | 518 | 599 | | 586 | 578 | 529 | 550 | 532 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Pflanzenlänge cm

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 102 | 115 | 99 | 113 | | 105 | 133 | 130 | 116 | 115 | 110 |
| | Presley (B) | 97 | 112 | 99 | 116 | | 110 | 120 | 116 | 112 | 112 | 106 |
| | Belcanto (B) | 107 | 123 | 100 | 121 | | 115 | 130 | 131 | 119 | 121 | 116 |
| | Rivolt (B) | 110 | 125 | 94 | 124 | | 110 | 128 | 127 | 117 | 120 | 117 |
| | Charme (B) | 102 | 117 | 99 | 119 | | 112 | 130 | 127 | 117 | 117 | 112 |
| | Trias | | 121 | 92 | 122 | | 109 | 125 | 124 | 114 | 117 | |
| | Tributo | | 118 | 94 | 124 | | 108 | 120 | 117 | 112 | 115 | |
| | Stelvio | | | 97 | 125 | | 114 | 130 | 130 | 119 | | |
| | Fantastico | | | 92 | 106 | | 99 | 115 | 114 | 105 | | |
| | SU Hubertus | | | 91 | 118 | | 107 | 125 | 124 | 113 | | |
| | Lumaco (B) | 118 | 133 | 104 | 132 | | 120 | 140 | 140 | 127 | 130 | 126 |
| | Bicross | | | 107 | 136 | | 123 | 143 | 144 | 130 | | |
| | Mittel | | | 98 | 121 | | 111 | 128 | 127 | | | |
| | Mittel (B) | 106 | 121 | 99 | 121 | | 112 | 130 | 128 | 118 | 119 | 114 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 102 | 116 | 99 | 124 | 110 | | 120 | 118 | 114 | 115 | 109 |
| | Presley (B) | 98 | 111 | 102 | 117 | 105 | | 110 | 106 | 108 | 110 | 105 |
| | Belcanto (B) | 107 | 118 | 103 | 124 | 120 | | 120 | 116 | 117 | 117 | 113 |
| | Rivolt (B) | 109 | 120 | 99 | 123 | 115 | | 115 | 112 | 113 | 116 | 113 |
| | Charme (B) | 101 | 115 | 102 | 119 | 120 | | 117 | 116 | 115 | 115 | 109 |
| | Trias | | 115 | 93 | 120 | 110 | | 113 | 112 | 110 | 112 | |
| | Tributo | | 114 | 101 | 124 | 120 | | 107 | 105 | 111 | 112 | |
| | Stelvio | | | 103 | 123 | 120 | | 117 | 115 | 115 | | |
| | Fantastico | | | 94 | 114 | 95 | | 103 | 103 | 102 | | |
| | SU Hubertus | | | 95 | 118 | 120 | | 112 | 111 | 111 | | |
| | Lumaco (B) | 113 | 131 | 103 | 130 | 113 | | 127 | 125 | 119 | 125 | 120 |
| | Bicross | | | 108 | 134 | 110 | | 125 | 122 | 120 | | |
| | Mittel | | | 101 | 122 | 113 | | 115 | 113 | | | |
| | Mittel (B) | 105 | 119 | 101 | 123 | 114 | | 118 | 116 | 114 | 116 | 112 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Lager vor Ernte (1-9)

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 2,9 | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 2,4 | 2,7 | 2,4 |
| | Presley (B) | 1,0 | 2,8 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 2,0 | 2,4 | 2,2 |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 4,0 | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,2 |
| | Rivolt (B) | 1,5 | 3,2 | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 2,6 |
| | Charme (B) | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 1,6 | 2,5 | 2,3 |
| | Trias | | 2,9 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | 2,4 | |
| | Tributo | | 3,0 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 2,4 | |
| | Stelvio | | | 1,0 | 2,0 | | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 2,4 | | |
| | Fantastico | | | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 1,8 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,2 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 4,1 | 1,0 | 2,0 | | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 3,5 | 3,1 |
| | Bicross | | | 1,0 | 2,5 | | 3,0 | 4,0 | 3,0 | 2,7 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | 1,5 | | 1,7 | 3,5 | 2,9 | | | |
| | Mittel (B) | 1,1 | 3,1 | 1,0 | 1,5 | | 2,0 | 3,5 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | 2,4 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 |
| | Presley (B) | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 2,0 | 1,8 |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 2,7 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
| | Rivolt (B) | 1,2 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 2,0 |
| | Charme (B) | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | 1,8 |
| | Trias | | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | |
| | Tributo | | 2,2 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | |
| | Stelvio | | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 3,0 | 2,0 | 2,1 | | |
| | Fantastico | | | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,7 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,0 | 2,0 | 2,3 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 1,9 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 3,2 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,7 | 3,0 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,3 |
| | Bicross | | | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,7 | 3,0 | 2,3 | 1,9 | | |
| | Mittel | | | 1,0 | 1,2 | 2,3 | 1,2 | 2,8 | 2,1 | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 2,4 | 1,0 | 1,0 | 2,1 | 1,2 | 2,8 | 2,1 | 1,7 | 2,1 | 1,9 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Halmknicken (1-9)

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 23/24 | 22-24 | |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 1,3 | 2,5 | 6,5 | | 1,0 | | | 3,3 | 2,1 | 1,9 |
| | Presley (B) | 1,0 | 1,4 | 4,0 | 3,5 | | 1,0 | | | 2,8 | 2,0 | 1,8 |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | | 1,0 | | | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 3,0 | | 1,0 | | | 1,8 | 1,5 | 1,4 |
| | Charme (B) | 1,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | | 1,0 | | | 2,3 | 1,9 | 1,7 |
| | Trias | | 1,5 | 1,0 | 4,0 | | 1,0 | | | 2,0 | 1,7 | |
| | Tributo | | 1,9 | 2,5 | 4,5 | | 1,0 | | | 2,7 | 2,2 | |
| | Stelvio | | | 1,5 | 3,0 | | 1,0 | | | 1,8 | | |
| | Fantastico | | | 1,5 | 1,5 | | 1,0 | | | 1,3 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,5 | 3,0 | | 1,0 | | | 1,8 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
| | Bicross | | | 1,0 | 2,5 | | 1,0 | | | 1,5 | | |
| | Mittel | | | 2,2 | 3,0 | | 1,0 | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,4 | 2,8 | 3,0 | | 1,0 | | | 2,3 | 1,8 | 1,6 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | 23/24 | 22-24 | |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| | Presley (B) | 1,0 | 1,4 | 2,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 3,0 | | 1,0 | | | 2,0 | 1,6 | 1,5 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | | 1,0 | | | 1,5 | 1,6 | 1,4 |
| | Charme (B) | 1,0 | 1,5 | 3,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,8 | 1,7 | 1,5 |
| | Trias | | 1,3 | 1,0 | 1,5 | | 1,0 | | | 1,2 | 1,3 | |
| | Tributo | | 1,4 | 3,5 | 2,0 | | 1,0 | | | 2,2 | 1,7 | |
| | Stelvio | | | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,3 | | |
| | Fantastico | | | 1,5 | 1,5 | | 1,0 | | | 1,3 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 1,2 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | | | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
| | Bicross | | | 1,0 | 2,0 | | 1,0 | | | 1,3 | | |
| | Mittel | | | 1,9 | 1,5 | | 1,0 | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,4 | 2,1 | 1,6 | | 1,0 | | | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Einzelährenertrag g

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 0,9 | | | | | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
| | Presley (B) | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | | | | | 1,8 | 1,6 | 1,5 |
| | Belcanto (B) | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | | | | | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| | Rivolt (B) | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | | | | | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| | Charme (B) | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | | | | | 1,6 | 1,6 | 1,5 |
| | Trias | | 1,4 | 1,4 | 1,3 | | | | | 1,3 | 1,4 | |
| | Tributo | | 1,7 | 1,9 | 1,8 | | | | | 1,8 | 1,8 | |
| | Stelvio | | | 2,4 | 1,8 | | | | | 2,1 | | |
| | Fantastico | | | 1,4 | 1,3 | | | | | 1,3 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,5 | 1,7 | | | | | 1,6 | | |
| | Lumaco (B) | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | | | | | 1,5 | 1,4 | 1,4 |
| | Bicross | | | 2,3 | 1,8 | | | | | 2,0 | | |
| | Mittel | | | 1,7 | 1,6 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | 1,5 | 1,5 | 1,4 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | | | | | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
| | Presley (B) | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,7 | | | | | 1,8 | 1,6 | 1,6 |
| | Belcanto (B) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | | | | | 1,7 | 1,6 | 1,6 |
| | Rivolt (B) | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | | | | | 2,0 | 1,8 | 1,7 |
| | Charme (B) | 1,5 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | | | | | 2,0 | 1,7 | 1,6 |
| | Trias | | 1,7 | 1,7 | 1,7 | | | | | 1,7 | 1,7 | |
| | Tributo | | 1,8 | 2,3 | 1,9 | | | | | 2,1 | 1,9 | |
| | Stelvio | | | 2,0 | 1,9 | | | | | 1,9 | | |
| | Fantastico | | | 1,8 | 1,9 | | | | | 1,8 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,9 | 1,9 | | | | | 1,9 | | |
| | Lumaco (B) | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,6 | | | | | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
| | Bicross | | | 1,9 | 1,9 | | | | | 1,9 | | |
| | Mittel | | | 1,8 | 1,9 | | | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | | | | | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Blattseptoria (1-9)

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,5 | 1,0 | | 8,5 | | 2,0 | | | 5,3 | 3,1 | 2,6 |
| | Presley (B) | 1,5 | 1,0 | | 6,5 | | 1,5 | | | 4,0 | 2,5 | 2,2 |
| | Belcanto (B) | 1,5 | 1,0 | | 6,5 | | 1,0 | | | 3,8 | 2,4 | 2,1 |
| | Rivolt (B) | 1,5 | 1,0 | | 6,0 | | 2,5 | | | 4,3 | 2,6 | 2,3 |
| | Charme (B) | 1,5 | 1,0 | | 4,0 | | 1,0 | | | 2,5 | 1,8 | 1,7 |
| | Trias | | 1,0 | | 6,0 | | 1,0 | | | 3,5 | 2,3 | |
| | Tributo | | 1,5 | | 5,5 | | 1,0 | | | 3,3 | 2,4 | |
| | Stelvio | | | | 6,5 | | 2,0 | | | 4,3 | | |
| | Fantastico | | | | 6,5 | | 1,5 | | | 4,0 | | |
| | SU Hubertus | | | | 5,5 | | 2,0 | | | 3,8 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 1,3 | | 5,0 | | 2,0 | | | 3,5 | 2,4 | 1,9 |
| | Bicross | | | | 4,0 | | 1,5 | | | 2,8 | | |
| | Mittel | | | | 5,9 | | 1,5 | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,4 | 1,0 | | 6,1 | | 1,7 | | | 3,9 | 2,5 | 2,1 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 1,0 | | 5,0 | 1,0 | 1,0 | | | 2,3 | 2,0 | 1,7 |
| | Presley (B) | 1,0 | 1,0 | | 2,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,3 | 1,3 | 1,2 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | 2,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| | Charme (B) | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| | Trias | | 1,0 | | 2,5 | 1,3 | 1,0 | | | 1,6 | 1,5 | |
| | Tributo | | 1,0 | | 3,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,8 | 1,6 | |
| | Stelvio | | | | 2,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,5 | | |
| | Fantastico | | | | 2,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,5 | | |
| | SU Hubertus | | | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,3 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| | Bicross | | | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,3 | | |
| | Mittel | | | | 2,8 | 1,0 | 1,0 | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,0 | | 3,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,7 | 1,5 | 1,3 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Braunrost (1-9)

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 2,6 | | 9,0 | | 1,0 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 3,8 | 3,4 |
| | Presley (B) | 1,0 | 1,3 | | 3,5 | | 1,0 | 5,0 | 3,0 | 3,1 | 2,2 | 2,1 |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,4 | | 5,5 | | 1,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,2 | 2,1 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,3 | | 3,0 | | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,6 | 1,9 | 1,8 |
| | Charme (B) | 1,0 | 1,4 | | 2,0 | | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
| | Trias | | 1,5 | | 9,0 | | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 3,6 | 2,6 | |
| | Tributo | | 1,3 | | 3,5 | | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 2,9 | 2,1 | |
| | Stelvio | | | | 5,0 | | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,5 | | |
| | Fantastico | | | | 7,0 | | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 3,1 | | |
| | SU Hubertus | | | | 6,5 | | 1,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 1,3 | | 2,0 | | 1,0 | 3,0 | 4,5 | 2,6 | 1,9 | 1,8 |
| | Bicross | | | | 1,0 | | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 1,8 | | |
| | Mittel | | | | 4,8 | | 1,0 | 2,7 | 3,2 | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,5 | | 4,2 | | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 2,3 | 2,1 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 1,6 | | 2,5 | 1,7 | 1,0 | 2,3 | 4,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 |
| | Presley (B) | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | 1,3 | 1,2 |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,0 | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,0 | | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,4 |
| | Charme (B) | 1,0 | 1,1 | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 1,9 | 1,5 | 1,5 |
| | Trias | | 1,4 | | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 2,6 | 2,1 | |
| | Tributo | | 1,1 | | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 3,7 | 2,7 | 2,5 | 1,9 | |
| | Stelvio | | | | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,7 | 1,7 | | |
| | Fantastico | | | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,4 | | |
| | SU Hubertus | | | | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 1,0 | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| | Bicross | | | | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 1,5 | | |
| | Mittel | | | | 2,1 | 1,6 | 1,0 | 1,6 | 2,7 | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,1 | | 1,9 | 1,3 | 1,0 | 1,8 | 2,7 | 1,7 | 1,5 | 1,4 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Gelbrost (1-9)

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 2,3 | 1,0 | | 4,5 | | 5,5 | | | 5,0 | 3,0 | 2,8 |
| | Presley (B) | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| | Belcanto (B) | 1,8 | 1,0 | | 2,0 | | 1,0 | | | 1,5 | 1,3 | 1,4 |
| | Rivolt (B) | 2,8 | 1,3 | | 1,0 | | 2,5 | | | 1,8 | 1,5 | 1,9 |
| | Charme (B) | 2,3 | 1,3 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,1 | 1,5 |
| | Trias | | 1,3 | | 1,5 | | 1,0 | | | 1,3 | 1,3 | |
| | Tributo | | 1,0 | | 2,0 | | 1,0 | | | 1,5 | 1,3 | |
| | Stelvio | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| | Fantastico | | | | 4,5 | | 1,5 | | | 3,0 | | |
| | SU Hubertus | | | | 2,5 | | 3,5 | | | 3,0 | | |
| | Lumaco (B) | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| | Bicross | | | | 1,0 | | 1,0 | | | 1,0 | | |
| | Mittel | | | | 1,9 | | 1,6 | | | | | |
| | Mittel (B) | 2,2 | 1,1 | | 1,8 | | 2,0 | | | 1,9 | 1,5 | 1,7 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 2,2 | 1,0 | | 1,5 | 1,3 | 1,0 | | | 1,3 | 1,2 | 1,5 |
| | Presley (B) | 1,8 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| | Belcanto (B) | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| | Rivolt (B) | 1,9 | 1,0 | | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| | Charme (B) | 2,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 1,0 | | | 1,0 | 1,0 | 1,3 |
| | Trias | | 1,0 | | 1,0 | 1,7 | 1,0 | | | 1,2 | 1,1 | |
| | Tributo | | 1,0 | | 1,0 | 1,7 | 1,0 | | | 1,2 | 1,1 | |
| | Stelvio | | | | 1,0 | 1,7 | 1,0 | | | 1,2 | | |
| | Fantastico | | | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | | | 1,2 | | |
| | SU Hubertus | | | | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | | 1,1 | | |
| | Lumaco (B) | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | 1,3 | 1,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| | Bicross | | | | 1,0 | 2,0 | 1,0 | | | 1,3 | | |
| | Mittel | | | | 1,1 | 1,4 | 1,0 | | | | | |
| | Mittel (B) | 1,8 | 1,0 | | 1,1 | 1,2 | 1,0 | | | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Mehltau (1-9)

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 2,1 | 3,5 | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | 5,5 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | 2,8 |
| | Presley (B) | 2,9 | 4,5 | 3,5 | 7,5 | | 1,5 | 7,0 | 3,5 | 4,6 | 4,5 | 4,0 |
| | Belcanto (B) | 1,8 | 3,3 | 1,5 | 4,5 | | 1,0 | 5,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 2,8 |
| | Rivolt (B) | 2,0 | 4,7 | 3,5 | 5,0 | | 1,0 | 8,0 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 3,8 |
| | Charme (B) | 2,3 | 4,0 | 1,5 | 6,5 | | 1,0 | 4,5 | 2,5 | 3,2 | 3,6 | 3,2 |
| | Trias | | 5,4 | 3,5 | 1,0 | | 1,0 | 7,5 | 3,5 | 3,3 | 4,5 | |
| | Tributo | | 2,0 | 1,0 | 3,0 | | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
| | Stelvio | | | 1,0 | 6,0 | | 1,0 | 3,0 | 3,5 | 2,9 | | |
| | Fantastico | | | 2,5 | 4,0 | | 2,5 | 7,0 | 3,5 | 3,9 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,5 | 3,5 | | 1,0 | 6,0 | 2,5 | 2,9 | | |
| | Lumaco (B) | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 6,5 | | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 2,6 | 2,1 | 1,9 |
| | Bicross | | | 2,5 | 7,5 | | 1,0 | 5,0 | 3,5 | 3,9 | | |
| | Mittel | | | 2,1 | 4,7 | | 1,3 | 5,3 | 3,1 | | | |
| | Mittel (B) | 2,1 | 3,6 | 2,2 | 5,2 | | 1,1 | 5,4 | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,1 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,4 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 2,7 | 1,9 | 1,9 | 1,7 |
| | Presley (B) | 1,9 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 2,6 | 2,3 |
| | Belcanto (B) | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
| | Rivolt (B) | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 6,0 | 5,0 | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 2,6 | 2,3 |
| | Charme (B) | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 3,5 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 2,0 | 2,3 | 2,0 | 1,9 |
| | Trias | | 2,1 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 1,0 | 4,3 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | |
| | Tributo | | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,2 | 1,3 | |
| | Stelvio | | | 1,0 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 3,0 | 3,3 | 2,6 | | |
| | Fantastico | | | 1,0 | 4,5 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 2,3 | 2,5 | | |
| | SU Hubertus | | | 1,0 | 3,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 2,1 | | |
| | Lumaco (B) | 1,4 | 1,5 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 3,3 | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,6 |
| | Bicross | | | 1,5 | 5,0 | 1,0 | 1,0 | 3,7 | 3,0 | 2,5 | | |
| | Mittel | | | 1,2 | 4,1 | 2,3 | 1,0 | 3,3 | 2,7 | | | |
| | Mittel (B) | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 4,2 | 2,7 | 1,0 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 2,1 | 1,9 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Rhynchosporium (1-9)

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 | |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|------------|--------|--------|-------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnewalde | 4 | Mittel | 7 | |
| | | Mittel | Mittel | | | | | | | Mittel | | | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,5 | 2,5 | | 2,5 | | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 2,8 | 2,6 | |
| | Presley (B) | 1,0 | 3,8 | | 3,5 | | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 2,3 | | 3,0 | | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 3,5 | | 4,0 | | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | |
| | Charme (B) | 1,0 | 2,0 | | 4,0 | | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 2,8 | 2,5 | 2,3 | |
| | Trias | | 3,0 | | 4,0 | | 2,0 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | | |
| | Tributo | | 2,0 | | 2,0 | | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | | |
| | Stelvio | | | | 3,0 | | 1,5 | 3,0 | 1,0 | 2,1 | | | |
| | Fantastico | | | | 1,5 | | 1,0 | 5,0 | 1,0 | 2,1 | | | |
| | SU Hubertus | | | | 2,5 | | 1,5 | 4,5 | 1,5 | 2,5 | | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 2,3 | | 4,5 | | 5,0 | 2,0 | 1,5 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | |
| | Bicross | | | | 3,5 | | 3,0 | 4,0 | 1,0 | 2,9 | | | |
| | Mittel | | | | 3,2 | | 2,3 | 3,5 | 1,7 | | | | |
| | Mittel (B) | 1,1 | 2,7 | | 3,6 | | 2,7 | 3,1 | 1,9 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 | |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnewalde | 5 | Mittel | 8 | 9 |
| | | Mittel | Mittel | | | | | | | Mittel | | | |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 1,0 | 2,4 | | 3,0 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 2,7 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | |
| | Presley (B) | 1,0 | 1,6 | | 3,5 | 3,7 | 1,0 | 3,3 | 1,0 | 2,5 | 2,1 | 2,0 | |
| | Belcanto (B) | 1,0 | 1,9 | | 2,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | |
| | Rivolt (B) | 1,0 | 1,9 | | 4,0 | 3,7 | 1,0 | 2,3 | 1,0 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | |
| | Charme (B) | 1,0 | 1,9 | | 2,5 | 2,7 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | |
| | Trias | | 1,7 | | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 2,4 | 2,1 | | |
| | Tributo | | 1,7 | | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | | |
| | Stelvio | | | | 4,0 | 2,3 | 1,3 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | | | |
| | Fantastico | | | | 1,5 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1,0 | 1,7 | | | |
| | SU Hubertus | | | | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,0 | 2,2 | | | |
| | Lumaco (B) | 1,0 | 1,7 | | 5,5 | 1,7 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | |
| | Bicross | | | | 3,0 | 1,7 | 1,3 | 2,3 | 1,0 | 1,9 | | | |
| | Mittel | | | | 3,2 | 2,3 | 1,2 | 2,9 | 1,3 | | | | |
| | Mittel (B) | 1,0 | 1,9 | | 3,5 | 2,6 | 1,2 | 2,9 | 1,3 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum des Ährenschiebens

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 17.5 | 20.5 | 10.5 | 10.5 | | 17.5 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | 16.5 | 16.5 |
| | Presley (B) | 18.5 | 22.5 | 10.5 | 8.5 | | 18.5 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 17.5 | 17.5 |
| | Belcanto (B) | 20.5 | 22.5 | 10.5 | 9.5 | | 18.5 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | 17.5 | 18.5 |
| | Rivolt (B) | 16.5 | 18.5 | 8.5 | 10.5 | | 14.5 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 14.5 | 15.5 |
| | Charme (B) | 19.5 | 21.5 | 9.5 | 7.5 | | 18.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 16.5 | 17.5 |
| | Trias | | 18.5 | 9.5 | 9.5 | | 16.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 15.5 | |
| | Tributo | | 23.5 | 14.5 | 7.5 | | 23.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 19.5 | |
| | Stelvio | | | 9.5 | 12.5 | | 16.5 | 10.5 | 13.5 | 12.5 | | |
| | Fantastico | | | 11.5 | 8.5 | | 17.5 | 10.5 | 14.5 | 12.5 | | |
| | SU Hubertus | | | 9.5 | 9.5 | | 15.5 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | | |
| | Lumaco (B) | 16.5 | 18.5 | 8.5 | 8.5 | | 14.5 | 9.5 | 11.5 | 10.5 | 14.5 | 14.5 |
| | Bicross | | | 8.5 | 7.5 | | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | |
| | Mittel | | | 9.5 | 8.5 | | 16.5 | 10.5 | 12.5 | | | |
| | Mittel (B) | 17.5 | 20.5 | 9.5 | 8.5 | | 16.5 | 9.5 | 12.5 | 11.5 | 16.5 | 16.5 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 17.5 | 20.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 17.5 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 16.5 | 16.5 |
| | Presley (B) | 19.5 | 21.5 | 9.5 | 8.5 | 10.5 | 18.5 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 16.5 | 17.5 |
| | Belcanto (B) | 20.5 | 22.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 18.5 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | 17.5 | 18.5 |
| | Rivolt (B) | 16.5 | 18.5 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 14.5 | 8.5 | 10.5 | 9.5 | 14.5 | 15.5 |
| | Charme (B) | 19.5 | 20.5 | 9.5 | 7.5 | 10.5 | 18.5 | 11.5 | 12.5 | 11.5 | 16.5 | 17.5 |
| | Trias | | 18.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 16.5 | 10.5 | 11.5 | 10.5 | 14.5 | |
| | Tributo | | 23.5 | 14.5 | 7.5 | 14.5 | 23.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 19.5 | |
| | Stelvio | | | 9.5 | 12.5 | 10.5 | 16.5 | 10.5 | 13.5 | 11.5 | | |
| | Fantastico | | | 11.5 | 8.5 | 10.5 | 17.5 | 10.5 | 14.5 | 11.5 | | |
| | SU Hubertus | | | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 15.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | | |
| | Lumaco (B) | 16.5 | 17.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 14.5 | 9.5 | 11.5 | 9.5 | 14.5 | 15.5 |
| | Bicross | | | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 12.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | | |
| | Mittel | | | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 10.5 | 12.5 | | | |
| | Mittel (B) | 18.5 | 20.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 16.5 | 9.5 | 12.5 | 10.5 | 15.5 | 16.5 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Gelbreife

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 5.7 | 10.7 | 23.6 | 7.7 | | 7.7 | 3.7 | 8.7 | 3.7 | 7.7 | 6.7 |
| | Presley (B) | 6.7 | 11.7 | 24.6 | 10.7 | | 10.7 | 3.7 | 10.7 | 5.7 | 8.7 | 7.7 |
| | Belcanto (B) | 6.7 | 12.7 | 24.6 | 11.7 | | 11.7 | 5.7 | 10.7 | 6.7 | 9.7 | 8.7 |
| | Rivolt (B) | 5.7 | 7.7 | 23.6 | 7.7 | | 7.7 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 5.7 | 5.7 |
| | Charme (B) | 5.7 | 10.7 | 25.6 | 9.7 | | 10.7 | 9.7 | 6.7 | 5.7 | 8.7 | 7.7 |
| | Trias | | 9.7 | 26.6 | 8.7 | | 12.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7.7 | |
| | Tributo | | 11.7 | 26.6 | 9.7 | | 12.7 | 9.7 | 6.7 | 6.7 | 9.7 | |
| | Stelvio | | | 25.6 | 11.7 | | 10.7 | 5.7 | 7.7 | 5.7 | | |
| | Fantastico | | | 23.6 | 6.7 | | 9.7 | 4.7 | 5.7 | 3.7 | | |
| | SU Hubertus | | | 25.6 | 9.7 | | 10.7 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | | |
| | Lumaco (B) | 4.7 | 9.7 | 25.6 | 5.7 | | 7.7 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 6.7 | 5.7 |
| | Bicross | | | 24.6 | 7.7 | | 8.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | | |
| | Mittel | | | 24.6 | 8.7 | | 9.7 | 4.7 | 6.7 | | | |
| | Mittel (B) | 5.7 | 10.7 | 24.6 | 8.7 | | 8.7 | 4.7 | 7.7 | 4.7 | 7.7 | 6.7 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 4.7 | 10.7 | 24.6 | 7.7 | 1.7 | 7.7 | 3.7 | 8.7 | 3.7 | 7.7 | 6.7 |
| | Presley (B) | 5.7 | 12.7 | 25.6 | 10.7 | 1.7 | 10.7 | 3.7 | 10.7 | 4.7 | 8.7 | 7.7 |
| | Belcanto (B) | 5.7 | 12.7 | 25.6 | 11.7 | 1.7 | 11.7 | 5.7 | 10.7 | 5.7 | 9.7 | 7.7 |
| | Rivolt (B) | 4.7 | 8.7 | 24.6 | 7.7 | 1.7 | 8.7 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 5.7 | 5.7 |
| | Charme (B) | 4.7 | 11.7 | 25.6 | 9.7 | 1.7 | 11.7 | 9.7 | 6.7 | 5.7 | 8.7 | 7.7 |
| | Trias | | 9.7 | 26.6 | 8.7 | 1.7 | 8.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 6.7 | |
| | Tributo | | 13.7 | 27.6 | 9.7 | 1.7 | 10.7 | 9.7 | 6.7 | 5.7 | 9.7 | |
| | Stelvio | | | 26.6 | 11.7 | 1.7 | 11.7 | 5.7 | 7.7 | 5.7 | | |
| | Fantastico | | | 25.6 | 6.7 | 1.7 | 11.7 | 4.7 | 5.7 | 3.7 | | |
| | SU Hubertus | | | 25.6 | 9.7 | 1.7 | 7.7 | 4.7 | 5.7 | 3.7 | | |
| | Lumaco (B) | 4.7 | 9.7 | 25.6 | 5.7 | 1.7 | 8.7 | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 6.7 | 5.7 |
| | Bicross | | | 25.6 | 7.7 | 1.7 | 7.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | | |
| | Mittel | | | 25.6 | 8.7 | 1.7 | 9.7 | 4.7 | 6.7 | | | |
| | Mittel (B) | 4.7 | 10.7 | 24.6 | 8.7 | 1.7 | 9.7 | 4.7 | 7.7 | 4.7 | 7.7 | 6.7 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis

LSV Wintertriticale 2022 - 2024, Anbaugebiet D-Süd
 (Einbeziehung von D-Standorten folgender Einrichtungen:
 LELF Brandenburg, LLG Sachsen-Anhalt, Sächsisches LfULG, LFA Mecklenburg-Vorpommern)

Datum der Ernte

| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|--------|-------------|------------|--------|-----------|-------------|--------|--------|--------|
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| ohne Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 19.7 | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | 23.7 |
| | Presley (B) | 19.7 | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | 23.7 |
| | Belcanto (B) | 19.7 | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | 23.7 |
| | Rivolt (B) | 19.7 | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | 23.7 |
| | Charme (B) | 19.7 | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | 23.7 |
| | Trias | | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | |
| | Tributo | | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | |
| | Stelvio | | | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | | |
| | Fantastico | | | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | | |
| | SU Hubertus | | | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | | |
| | Lumaco (B) | 19.7 | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | 23.7 |
| | Bicross | | | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | | |
| | Mittel | | | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | | | |
| | Mittel (B) | 19.7 | 29.7 | 18.7 | 18.7 | | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 22.7 | 25.7 | 23.7 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |
| Anzahl Orte | | 2022 | 2023 | 2024 | | | | | | | 23/24 | 22-24 |
| Intensität | Sorte | Mittel | Mittel | Baruth | Beetzendorf | Fehrbellin | Gülzow | Kranepuhl | Sonnenwalde | Mittel | Mittel | Mittel |
| mit Fungizid / Wachstumsregler | Lombardo (B) | 19.7 | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | 24.7 |
| | Presley (B) | 19.7 | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | 24.7 |
| | Belcanto (B) | 19.7 | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | 24.7 |
| | Rivolt (B) | 19.7 | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | 24.7 |
| | Charme (B) | 19.7 | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | 24.7 |
| | Trias | | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | |
| | Tributo | | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | |
| | Stelvio | | | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | | |
| | Fantastico | | | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | | |
| | SU Hubertus | | | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | | |
| | Lumaco (B) | 19.7 | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | 24.7 |
| | Bicross | | | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | | |
| | Mittel | | | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | | | |
| | Mittel (B) | 19.7 | 1.8 | 18.7 | 18.7 | 30.7 | 19.7 | 25.7 | 30.7 | 23.7 | 27.7 | 24.7 |
| Grenzdif. | | | | | | | | | | | | |

Mittel (B) = Bezugsbasis