



**Landesamt für Landwirtschaft,
Lebensmittelsicherheit und Fischerei
Mecklenburg-Vorpommern**

- Pflanzenschutzdienst -
Thierfelderstr. 18, 18059 Rostock

Regionaldienst Greifswald

Grimmer Straße 17

17489 Greifswald

Telefon: 0385/58861432

Telefax: 0385/58861067

e-mail: as-greifswald@lalff.mvnet.de

Bearbeiter: C.Lewandowski

Versand: 03.05.2024

Feldbau – Hinweis

Ausgabe 08/2024

Aktuelles



Raps

Der Winterraps befindet sich weiterhin in der Blüte (BBCH 65) bzw. neigt sich zum Blühende (BBCH 67). Die wärmere Witterung nutzen die Kohlschotenrüssler aus um in die Rapsbestände zu fliegen.

Der Bekämpfungsrichtwert (BKR) 1 Käfer / Pflanze wurde bisher nirgends erreicht.



Wintergetreide

Winterweizen (BBCH33- 37)

Die Kältephase hat im Winterweizen Aufhellung an den Blättern hervorgerufen. Dies wurde durch Stressfaktoren, wie u.a. Kälte, Nässe und Pflanzenschutzmitteleinsatz verursacht.

Septoria tritici ist bislang die dominierende Blattkrankheit. Sortenbedingt wurde noch Stängelmehltau bonitiert.

Wintergerste (BBCH 47- 53)

Zwergrost und Netzflecken sind weiterhin zu finden.

Die ersten Grannenspitzen sind zu sehen. Jetzt sollten Abschlußbehandlungen eingeplant werden.

Winterroggen (BBCH 37- 55)

Braunrost hat auf unbehandelten Flächen eine Befallshäufigkeit von 100 % erreicht. Die ersten Infektionen mit Cercosporidium graminis wurden bonitiert.

Zuckerrüben

Erste Bestände haben das 2-Blattstadium erreicht, andere sind im Auflaufen.

Blattläuse sind in den Gelbschalen zu finden. Eine erste Besiedlung durch die Schwarze Rübenblattlaus wurde beobachtet.

Deren BRW liegt bei 30% befallene Pflanze bis BBCH 39.

Dies wurde noch lange nicht erreicht.

Leguminosen

Blattläuse sind noch nicht auffällig geworden. Die Kontrollen der Bestände sind weiterhin unerlässlich.

Gebrauchsanleitungen und Kennzeichnungsaufgaben sind einzuhalten!