

Tabelle 5.1.2: Insektizide Kirsche Freiland

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Wartzeit (Tage)	Bienenenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotop Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha m KH) max. AWM/ Behandlung: [Anwendungen							Bemerkungen			
			Hang	ADM (%)										max. AWH	Blattläuse	Frostspanner ¹⁾	Kirschfruchtfliege	Kirschessigfliege	Borkenkäfer	Schildläuse		sonstige		
				ohne	50	75																	90	
DiPel DF 00A304-00 15.08.2025	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	VA302	① ●	-	DiPel DF <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>ssp. kurstaki</i> (540)	11A	0,33	3		3							gegen freifressende Schmetterlingsraupen, ausgen. Eulenarten, ab 18 °C
Dipel ES 024080-00 ▶ 15.08.2025	2	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	VA302	① ●	-	Dipel ES <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>ssp. kurstaki</i> (33)	11A	0,5	1		1							gegen freifressende Schmetterlingsraupen, ausgen. Eulenarten, ab 18 °C
Eradicoat 00A156-00 ▶ 28.02.2027	F	B2	-	5*	5*	5*	5*	-	NB506	① ●	07	Eradicoat Maltodextrin (574)	UN	12,5 [37,5]	20	20							20	nur befallsmindernd, auch gegen Weiße Fliege, Spritzabstand mind. 3 Tage, Konzentration max. 2,5 %
Exirel 00A670-00 14.09.2027	7	B1	-	20	15	10	5*	NT109	-	① ⑨ ⑩ ●	07 09	Exirel Cyantraniliprole (100)	28	0,25 [0,5]	1		1	Zw	Zw				1	gegen Wickler und Spanner, BBCH 71-87
Karate Zeon 024675-00 ▶ 30.09.2024	F	B4	-	-	-	-	-	-	NB6623	⑧	07 08 09	Karate Zeon lambda-Cyhalothrin (100)	3A	0,075 ²⁾	1						1			holz- oder rindenbrütende Borkenkäfer, nur Streichanwendung auf Stamm und Gerüstäste
Micula 043743-00 ▶ 31.12.2027	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	Micula Rapsöl (786)	UNE	10,0 [30,0]	3	3							Zw	Schwarze Kirschenlaus, keine nachhaltige Wirkung, Schäden bei Sonne möglich
Mimic 024270-00 31.05.2025	F 74	B4	10	■ ■	■ ■	20 20	15 20	-	-	① ●	09	Mimic Tebufenozid (240)	18	0,25	1 2	1 2								Sauerkirsche , BBCH 59-69 Süßkirsche , BBCH 59-69

Tabelle 5.1.2: Insektizide Kirsche Freiland

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Wartezeit (Tage)	Bienenenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotop Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha m KH) max. AWM/ Behandlung: [Anwendungen							Bemerkungen			
			Hang	ADM (%)										max. AWH	Blattläuse	Frostspanner ¹⁾	Kirschruchfliege	Kirschessigfliege	Borkenkäfer	Schildläuse		sonstige		
				ohne	50	75																	90	
Mospilan SG 005655-00 ► 28.02.2025	7	B4 (B1)	-	■	20	15	10	NT103	NB6612	①	07 09	Mospilan SG Acetamiprid (200)	4A	0,125	2	Zw		2	Zw					bei TM mit Belanty, Luna Experience, Score --> B1
Movento SC 100 008007-00 A 30.10.2025	21	B1	-	5*	5*	5*	5*	NT109	NO693 VA263-1	①	07	Movento SC 100 Spirotetramat (100)	23	0,5	2	2							2	BBCH 69-81
	NT102							NZ120	②	08 09	0,75													2
NeemAzal-T/S 024436-00 ► 31.08.2025	7	B4	-	20	15	10	5*	NT103	-	①	09	NeemAzal-T/S Azadirachtin (11)	UNE	1,5	3	3	3							ab BBCH 57, gegen Junglarven des Kleinen Frostspanners
NEU 1153 I EC/ Raptol HP¹⁾ 00A122-00 ► 31.08.2026	3	B2	10	■	■	■	15	NT102	VA263	①	09	NEU 1153 I EC/ Raptol HP Pyrethrine (46)	3A	0,7 [1,05]	2	2	2						2	auch gegen Käfer, freifressende Schmetterlingsraupen und Blattwespen, Dosierung nach LWF ³⁾
Neudosan Neu Blattlausfrei 034207-00 ► 15.12.2025	F	B4	20	■	■	■	20	NT108	-	① ●	07 09	Neudosan Neu Blattlausfrei Kaliseife (515)	UNE	10,0	5	5						5		
Promanal Agro 008719-00 ► 15.08.2026	F	B4	-	■	20	20	5*	NT103	-	①	08 09	Promanal Agro Paraffinöl (830)	UNM	10,0	1							1	BBCH 51-55	
SoilGuard 0.5 GR 00A701-00 31.12.2025	F	B3	-	5*	5*	5*	5*	-	VA263	●	09	SoilGuard 0.5 GR Tefluthrin (5)	3A	[15]	1							1	gegen Schnellkäfer (Drahtwurm), beim Pflanzen streuen Pflanzlochbehandlung	

Tabelle 5.1.2: Insektizide Kirsche Freiland

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha m KH) max. AWM/ Behandlung: [Anwendungen							Bemerkungen			
			Hang	ADM (%)										max. AWH	Blattläuse	Frostspanner ¹⁾	Kirschruchfliege	Kirschessigfliege	Borkenkäfer	Schildläuse		sonstige		
				ohne	50	75																	90	
Spruzit Schädlingsfrei 024780-00 ► 15.12.2025	3	B4	10	■	■	■	20	NT102	-	① ⑨ ●	09	UNE 3A	3,5	2		2						2	BBCH 19-91, auch gegen Saugenden Insekten und Freifressende Schmetterlingsraupen (ausg. Wickler)	
Teppeki 025691-00 ► 31.08.2027	14	B2	-	5*	5*	5*	5*	NT102	-	① ⑪ ●	07	29	0,07 [0,14]	2	2									langsamer Wirkungseintritt, ab Beginn Massenvermehrung
XenTari 024426-00 ► 30.04.2025	8	B4	-	5*	5*	5*	5*	NT101	VA302	①	07	11A	0,5	2	2									ab BBCH 61, nur gegen Junglarven, bei Temperaturen ab 18 °C

¹⁾ Im Handel ist nur die Vertriebsweiterung Raptol HP erhältlich.

¹⁾ und andere freifressende Schmetterlingsraupen

²⁾ Aufwandmenge/ ha, vorbeugend max. 19 l/ ha und bei Befall 38 l/ ha, Einzelpflanzenbehandlung

³⁾ Dosierung nach Laubwandmodell (LWF)