

Tabelle 5.3.3: Akarizide Aprikose/ Pfirsich Freiland

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotop- Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l.)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l./ ha m KH) max. AWM/ Behandlung: [ ]	Anwen- dungen			Wirkung auf			Bemerkungen
			Hang	ADM (%)										max. AWH	Spinmilbe	Rost-, Gallmilbe	Eier	Larven	Adulte	
				ohne	50	75														
<b>Eradicoat</b> 00A156-00 ► 28.02.2027	F	B2	-	5*	5*	5*	-	NB506	① ●	07	<b>Eradicoat</b> Maltodextrin (574)	UN	12,5 [37,5]	20	20			x		nur befallsmindernd, Spritzabstand 3 Tage, Konzentration max. 2,5 %
<b>Kumulus WG</b> 052273-00 31.12.2024	F	B4	-	15	10	5*	5*	NT102	-	①	-	UN	1,5	5	Zw	2		x	(x)	Frühjahr bis Sommer, Zusatzwirkung Spinnmilbe, raubmilbenschonend
<b>Micula</b> 043743-00 ► 31.12.2027	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	UNE	10,0 [30,0]	3	Zw	3		x		BBCH 53-59 zur Aufwanderung, Zusatzwirkung gegen Eier Spinnmilbe
<b>Para Sommer</b> 030526-00 ► 15.08.2026	F	B4	10	■	■	20	15	NT101	-	①	07 09	UNM	15,0	1	1		x			BBCH 10-59, Zusatzwirkung Schildläuse, Schäden bei Sonne möglich
<b>Promanal Agro</b> 008719-00 ► 15.08.2026	F	B4	-	■	20	20	5*	NT103	-	①	08 09	UNM	10,0	1	1		x			BBCH 01/51-55, Zusatzwirkung Schildläuse, Schäden bei Sonne möglich
<b>Promanal Neu Aus- triebsspritzmittel</b> 024182-00 ► 31.12.2024	F	B4	-	20	15	15	5*	-	-	① ●	09	UNM	10,0	1	1		x			BBCH 01/51-55, Zusatzwirkung Schildläuse, Schäden bei Sonne möglich