

**Tabelle 6.1.2: Insektizide Brombeere/ Himbeere Freiland und geschützter Anbau**

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l)	MOA/ RAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha)	Anwendungen							Bemerkungen			
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Blattläuse	Himbeerkäfer	Himbeergallmücke	Kirschesigfliege	Dickmaulrüssler	Blütenstecher		sonstige		
					ohne	50	75																	90	
DiPel DF 00A304-00 15.08.2025	FX	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	VA302	① ●	07	DiPel DF <i>Bacillus thuringiensis</i> <i>ssp. kurstaki</i> (540)	11A	1,0	3							3	gegen Junglarven freifressender Schmetterlingsraupen, bei Temperaturen ab 18 °C, keine Anwendung mit UV- Stabilisatoren	
	UG	2		-	-	-	-	-	VA302 VA542-2																
Eradicoat 00A156-00 ▶ 28.02.2027	FX	F	B2	-	5*	5*	5*	5*	-	NB506	① ●	07	Eradicoat Maltodextrin (574)	UN	37,5	20	20						20	nur befallsmindernd, auch gegen Weiße Fliege, Spritzabstand mind. 3 Tage, Konzentration max. 2,5 %	
	UG			-	-	-	-	-																	
Eradicoat Max 00A541-00 28.02.2027	UG	1	B2	-	-	-	-	-	-	NB506	① ●	05 07	Eradicoat Max Maltodextrin (433)	UN	60,0	20							20	nur befallsmindernd, gegen Weiße Fliege, Spritzabstand mind. 3 Tage, Konzentration max. 2 %	
Exalt 008515-00 A 30.12.2025	UG	3	B1	-	-	-	-	-	-	NW803 NW820	① ⑪ ●	09	Exalt Spinetoram (25)	5	2,4	1				1			1	BBCH 11-89 , auch gegen Thripse	
LALGUARD M52 GR 00A931-00 30.04.2025	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	③ ●	-	LALGUARD M52 GR <i>Metarhizium</i> <i>brunneum</i> (20)	UNF	0,5/m³ Erde	2					2			2	Abstand mind. 7 Tage, in Pflanze od. Kompost einbringen
Mospilan SG 005655-00 ▶ 28.02.2025	FX	7	B4 (B1)	-	15	10	5*	5*	-	NB6612	①	07 09	Mospilan SG Acetamiprid (200)	4A	0,25	2			2				2	auch gegen Himbeerruten- gallmücke, in TM mit Score, Folicur --> B1, KEF nur befalls- mindernd, BBCH 85-87	
					15	10	10	5*	NT109																
NeemAzal-T/S 024436-00 ▶ 31.08.2025	FX	7	B4	-	10	10	5*	5*	NT102	-	①	09	NeemAzal-T/S Azadirachtin (11)	UNE	3,0	2	2						2	ab BBCH 57, auch gegen Junglarven des Kleinen Frostspanners	
	UG	3			-	-	-	-																	

Tabelle 6.1.2: Insektizide Brombeere/ Himbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenenschutz	Gewässer Abstand (m)					Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l/ ha)	Anwendungen							Bemerkungen	
				Hang	ADM (%)											max. AWH	Blattläuse	Himbeerkäfer	Himbeergallmücke	Kirschesigfliege	Dickmaulrüssler	Blütenstecher		sonstige
					ohne	50	75	90																
<b>NEU 1153 I EC/ Raptol HP</b> <sup>1)</sup> 00A122-00 ▶ 31.08.2026	FX	1	B2	10	20	15	10	5*	-	-	① ⑨ ●	09 Pyrethrine (46)	3A	1,0 [1,0]	2	2						2	Dosierung nach LWF <sup>2</sup> , auch gegen Freifressende Schmetterlingsraupen und Blattwespen, bis BBCH 81	
<b>Neudosan Neu Blattlausfrei</b> 034207-00 ▶ 15.12.2025	FX UG	F	B4	- 20	■ -	■ -	■ -	20 20	NT108	-	① ●	07 09 Kaliseife (515)	UNE	20,0	5	5						5	gegen Schildlaus-Arten, BBCH 31-87	
<b>Promanal Agro</b> 008719-00 ▶ 15.08.2026	FX UG	F	B4	-	10	5*	5*	5*	-	-	①	08 09 Paraffinöl (830)	UNM	24,0	1							1	gegen Schildlaus-Arten, BBCH 01-07	
<b>SIVANTO prime</b> 008246-00 09.12.2026	UG	3	B4 (B1)	-	-	-	-	-	-	NB6612 NZ113	① ●	07 09 Flupyradifurone (200)	4D	0,5	2	2							nur in <b>Himbeere</b> , BBCH 15-89, Spritzabstand mind. 10 Tage	
<b>SpinTor</b> 005314-00 ▶ 15.03.2026	FX UG	3	B1	10	■	20	15	10	NT109	-	① ⑭	09 Spinosad (480)	5	0,2	2					2		3	BBCH 71-89, bevorzugt ab BBCH 81-89	
<b>Spruzit Schädlings- frei</b> 024780-00 ▶ 15.12.2025	FX	3	B4	5*	20	15	10	5*	-	-	① ⑨ ●	09 Rapsöl (825) Pyrethrine (5)	UNE 3A	10,0	2	2						2	auch gegen Freifressende Schmetterlingsraupen (ausgenommen Wickler), BBCH 11-91	
<b>Tepeki</b> 025691-00 ▶ 31.08.2027	FX UG	3	B2	-	5*	5*	5*	5*	-	-	① ⑪ ●	07 Fonicamid (500)	29	0,14	2	2							ab BBCH 10, langsamer Wirkungseintritt, ab Beginn Massenvermehrung	

<sup>1)</sup> Im Handel ist nur die Vertriebsweiterung Raptol HP erhältlich.

<sup>2)</sup> Dosierung nach Laubwandmodell (LWF)