

Tabelle 6.1.3: Akarizide Brombeere/ Himbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartzeit (Tage)	Blenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotop Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l.)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l./ ha)	Anwen- dungen			Wirkung auf			Bemerkungen			
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Spinnmilbe	Rost-, Gallmilbe	Eier	Larven	Adulte				
					ohne	50	75															90		
Eradicoat 00A156-00 ▶ 28.02.2027	FX UG	F	B2	-	5*	5*	5*	5*	-	NB506	① ●	07	Eradicoat Maltodextrin (574)	UN	37,5	20	20			x		nur befallsmindernd, Spritzabstand 3 Tage, Konzentration max. 2,5 %		
Eradicoat Max 00A541-00 28.02.2027	UG	1	B2	-	-	-	-	-	-	NB506	① ●	05 07	Eradicoat Max Maltodextrin (433)	UN	60,0	20	20				x		nur befallsmindernd, Spritzabstand 3 Tage, Konzentration max. 2,0 %	
Hexythiazox 250 SC/ Ordoval ¹⁾ 008249-00 ▶ 25.05.2025	FX UG	F	B4	-	10	5*	5*	5*	-	-	① ⑨ ⑰ ●	07 09	Hexythiazox 250 SC/ Ordoval Hexythiazox (250)	10A	0,32	1	1		x	x	(x)	nach der Ernte		
Kanemite SC 025855-00 ▶ 31.12.2024	FX UG	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	⑧	07 08 09	Kanemite SC Acequincyl (150)	20B	1,25	1	1	1		x	(x)	nach der Ernte		
Kiron 024138-00 ▶ 15.06.2027	FX F	21	B4	-	20	15	10	5*	-	-	⑧ ●	07 09	Kiron Fenpyroximat (51)	21A	1,5	1	1	1		x	x		VB und NE	
Kumulus WG 052273-00 31.12.2024	FX UG	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	NT101	-	①	-	Kumulus WG Schwefel (800)	UN	7,0 7,0 4,0 7,0	6	Zw	2	3	2		x	(x)	vor Austrieb im Herbst NE ab Austrieb im Herbst NE
Micula 043743-00 ▶ 31.12.2027	FX	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	Micula Rapsöl (786)	UNE	12,0 - 24,0 ¹⁾	3	Zw	3			x	(x)	Rostmilbe: gegen bewegliche Stadien, Zw gegen Eier Spinnmilbe, Schäden bei Sonne möglich	
Neudosan Neu Blattlausfrei 034207-00 ▶ 15.12.2025	UG	F	B4	-	-	-	-	-	-	-	① ●	07 09	Neudosan Neu Blattlausfrei Kaliseife (515)	UNE	20,0	5	5				x	x	behandeln bis zur sichtbaren Benetzung	

Tabelle 6.1.3: Akarizide Brombeere/ Himbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenenschutz	Gewässer Abstand (m)					Saumbiotop- Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/ kg o. l.)	MOA/ IRAC-Einstufung	AWM (kg o. l./ ha)	Anwen- dungen			Wirkung auf			Bemerkungen
				Hang	ADM (%)			max. AWH								Spinnmilbe	Rost-, Gallmilbe	Eier	Larven	Adulte		
					ohne	50	75														90	
Promanal Agro 008719-00 ► 15.08.2026	FX	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	08 09	Promanal Agro Paraffinöl (830)	UNM	10,0	1	1		x			BBCH 01-07, gegen Wintererier/ Minderung des Frühbefalls, Schäden bei Sonne möglich
Promanal Neu Aus- triebsspritzmittel 024182-00 ► 31.12.2024	FX	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	① ●	09	Promanal Neu Aus- triebsspritzmittel Paraffinöl (546)	UNM	10,0	1	1		x			BBCH 01-07, gegen Wintererier/ Minderung des Frühbefalls, Schäden bei Sonne möglich
Vertimec Pro 007030-00 ► A 30.06.2025	UG	5	B1	-	-	-	-	-	-	NZ113	①	07 08 09	Vertimec Pro Abamectin (18)	6	0,5	2	2	2	(x)	x	x	erneuter Nützlingseinsatz erst nach 5-7 Tagen

¹⁾ Im Handel ist nur die Vertriebsweiterung Ordoval erhältlich.

¹⁾ AWM in Abhängigkeit von Wuchshöhe: bis 50 cm 12 l/ ha, bis 125 cm 18 l/ ha, > 125 cm 24 l/ ha