

Tabelle 7.1: Fungizide/ Bakterizide Erdbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/kg l)	MOA/ FRAC-Einstufung	AWM (kg/g o. l/ ha)	Anwendungen							Bemerkungen		
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Grauschimmel	Gnomonia	Echter Mehltau	Weiß-/ Rotflecken	Colletotrichum	Phytophth. cactorum		sonstige	
					ohne	50	75																	90
AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS 00A990-00 31.12.2024	UG	F	B3	-	-	-	-	-	-	14 ●	-	AFEPASA GREENHOUSE SULPHUR TABLETS Schwefel (995)	M2	0,032				x					verdampfen, 4-8 Stunden über Nacht, 1 Verdampfer je 1000 m², täglich oder alternierend alle 2 Nächte	
Aliette WG 043099-00 ▶ 15.03.2026	FX	F	B4	-	-	-	-	-	-	1	07	Aliette WG Fosetyl (746)	P7	5,0 50,0	1						1	1	VP 15-20 Min. Tauchen, 5 kg/ 1000 l Wasser gegen <i>Phytophthora fragariae</i> , Ende Spetember spritzen mit Dreidüsengabel, 50 kg/ 5000 l	
Amylo-X WG 00A825-00 31.03.2026	UG	1	B4	-	-	-	-	-	-	1 ●	-	Amylo-X WG <i>Bacillus amylolique- faciens</i> (250)	BM02	2,5	6	6								
AQ 10 WG 026391-00 31.12.2025	UG	F	B3	-	-	-	-	-	-	1	-	AQ 10 WG <i>Ampelomyces quisqualis</i> (580)	BM02	0,07	12			12					nur zur Befallsminderung, bei Befallsbeginn	
AZOFIN PLUS 00A439-00 31.12.2025	UG	3	B4	-	-	-	-	-	-	1 ●	09	AZOFIN PLUS Azoxystrobin (250)	C3	1,0	3			3		3			BBCH 55-89, alternierend anwenden, mind. 7 Tage Spritzabstand	
BELTANOL 00A046-00 31.12.2024	UG	F	B3	-	-	-	-	-	NZ113	3 ●	05 07 08 09	BELTANOL 8-Hydroxychinolin (374)	E1	4,0	2						2	2	NP/VB, gegen pilzliche und bakterielle bodenbürtige Erreger, Tropfanwendung, 5000-20000 l Wasser	
Bigalo 00A702-00 15.09.2026	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	VA279 VA264 -	1 10 11 ●	07 09	Bigalo Boscalid (267) Pyraclostrobin (67)	C2 C3	1,8	2	2		2			2		ab Blühbeginn	
Botector 007417-00 31.12.2025	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	1 14 ●	-	Botector <i>Aureobasidium pullulans</i> (500+500)	BM02	1,0	6	6								BBCH 55-89

Tabelle 7.1: Fungizide/ Bakterizide Erdbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/kg l)	MOA/ FRAC-Einstufung	AWM (kg/g o. l/ ha)	Anwendungen						Bemerkungen			
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Grauschimmel	Gnomonia	Echter Mehltau	Weiß-/ Rotflecken	Colletotrichum		Phytoph. cactorum		
					ohne	50	75																90	
CLAYTON AUGUSTA 00A894-00 31.12.2025	FX UG	3	B4	20	5*	5*	5*	5*	-	NW800	① ●	07 09	CLAYTON AUGUSTA Azoxyastrobin (250)	C3	1,0	3								BBCH 55-89
COBALT 00A491-00 15.09.2026	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	① ⑩ ⑪ ●	07 09	COBALT Boscalid (267) Pyraclostrobin (67)	C2 C3	1,8	2	2		2		2			derzeit nicht im Vertrieb
Cuprozin progress 006895-00 30.09.2024	FX UG	3 14	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	NT620-1	① ⑭	05 09	Cuprozin progress Kupferhydroxid (383)	M1	1,8	7							7	Eckige Blattfleckenkrankheit, BBCH 15-67 max. 4x, nach Wiederaustrieb nach Ernte bis zu 3 Folgebehandlungen
Dagonis 008647-00 31.12.2024	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	WW762	① ●	07 09	Dagonis Difenoconazol (50) Fluxapyroxad (75)	G1 C2	0,6	3				3				BBCH 60-89
Flint 024657-00 AA 30.12.2025	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	07	Flint Trifloxystrobin (500)	C3	0,3	3				3	3			geeigneter Partner für TM bei Fruchtfaulebekämpfung
Flowbrix 008886-00 30.06.2025	FX	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	NT620-2	① ⑰ ●	09	Flowbrix Kupferoxychlorid (638)	M1	2,6	3					3	3	3	BBCH 13-85, auch gegen bakterielle Schaderreger
Fulial 00B116-00 31.12.2025	UG	3	B4	-	-	-	-	-	-	-	① ●	09	Fulial Azoxyastrobin (250)	C3	1,0	3				3		3		BBCH 56-67
FytoSave 00A259-00 22.04.2031	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	FytoSave COS-OGA (13)	P4	2,5	8				8				

Tabelle 7.1: Fungizide/ Bakterizide Erdbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/kg l)	MOA/ FRAC-Einstufung	AWM (kg/g o. l/ ha)	Anwendungen						Bemerkungen			
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Grauschimmel	Gnomonia	Echter Mehltau	Weiß-/ Rotflecken	Colletotrichum		Phytopht. cactorum	sonstige	
					ohne	50	75																	90
HILL-STAR 00A584-00 31.12.2025	FX UG	3	B4	20 -	5* -	5* -	5* -	5* -	-	NW800	① ●	09	HILL-STAR Azoxytrobin (250)	C3	1,0	3			3	3			BBCH 55-89	
Kenja 008662-00 ▶ 008663-00 15.09.2027	FX UG	1	B4	-	5* -	5* -	5* -	5* -	-	-	① ⑪ ●	09	Kenja Isofetamid (400)	C2	1,2	2	2			3				BBCH 60-89, Empfehlung 1 Anwendung pro Jahr, zu Blühbeginn, UG nur 00883-00 zulässig
Kumar 007547-00 31.08.2025	FX UG	1	B4	-	5* -	5* -	5* -	5* -	-	-	①	-	Kumar Kaliumhydrogen- carbonat (850)	UN	3,0	8			8				BBCH 10-93	
Kumulus WG 052273-00 31.12.2024	FX UG	F	B4	-	5* -	5* -	5* -	5* -	-	-	①	-	Kumulus WG Schwefel (800)	M2	5,0	6			6				VB + NE	
Limocide 00A921-00 31.07.2025	UG	1	B4	-	-	-	-	-	-	-	① ⑨ ⑪ ●	07 09	Limocide Orangenöl (60)	UN	3,0	6			6				BBCH12-89, Konzentration Spritzbrühe: 0,6 % Spritzabstand: 7 Tage	
LS AZOXY 007180-00 ▶ 31.12.2025	FX UG	3	B4	20 -	5* -	5* -	5* -	5* -	-	NW800	①	09	LS AZOXY Azoxytrobin (250)	C3	1,0	3			3	3			BBCH 55-89	
Luna Sensation 007214-00 31.12.2024	FX	3	B4	-	10	10	10	10	-	-	① ⑧ ●	07 09	Luna Sensation Fluopyram (250) Trifloxystrobin (250)	C2 C3	0,8	2	2		2	2			BBCH 55-67, bei <i>Colletotrichum</i> nur befallsmindernd	
Malvin WG 005177-00 ▶ 15.11.2025	FX UG	14 21	B4	-	5* -	5* -	5* -	5* -	-	- NZ113	① ⑧ ⑪ ⑬ ⑭ ●	05 07 08 09	Malvin WG Captan (800)	M4	1,8 1,5					2			BBCH 60-65, nur befallsmindernd, TM-Partner zum Resistenzmanagement	

Tabelle 7.1: Fungizide/ Bakterizide Erdbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/kg l)	MOA/ FRAC-Einstufung	AWM (kg/g o. l/ ha)	Anwendungen							Bemerkungen				
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Grauschimmel	Gnomonia	Echter Mehltau	Weiß-/ Rotflecken	Colletotrichum	Phytophth. cactorum		sonstige			
					ohne	50	75																	90		
Microthiol Hopfen 024348-00 31.12.2024	FX	7	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	① ⑨ ⑪ ●	07	Microthiol Hopfen Schwefel (800)	M2	4,8	6			6							BBCH 14-59
Nimrod EC 00A281-00 31.05.2025	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	① ●	07 08 09	Nimrod EC Bupirimat (250)	A2	1,0	4			4							im Gewächshaus nur auf versiegelten Flächen als Substratkultur
Ortiva 024560-00 ▶ 31.12.2024	FX UG	3	B4	10	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	Ortiva Azoxystrobin (250)	C3	1,0	2						2			BBCH 56-67	
PIRIM 00A529-00 15.03.2026	FX	3	B4	5*	5*	5*	5*	5*	-	-	① ⑨ ●	09	PIRIM Pyrimethanil (400)	D1	2,0	2	2									ab Blühbeginn
Polyversum 008470-00 30.04.2025	FX	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	Polyversum <i>Pythium oligandrum</i> (100)	BM02	0,2	1						1	1		nur Jungpflanzenanzucht, auch gegen <i>Phytophthora fragariae</i> , nur befallsmindernd, Gießen, VP	
																2						2	2		nur Jungpflanzenanzucht, nur mindernd, NP, Abstand 5-7 Tage	
PROLECTUS 007679-00 ▶ 31.12.2026	UG	1	B4	-	-	-	-	-	-	-	①	09	PROLECTUS Fenpyrazamine (500)	G3	1,2	3	3									BBCH 61-87
PYRUS 006922-00 ▶ 15.03.2026	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	⑧	-	PYRUS Pyrimethanil (400)	D1	2,5	1	1									ab Blühbeginn
ROMEO 00A144-00 23.04.2031	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	NT140	-	① ⑭ ●	-	ROMEO Cerevisane (941)	BM02	0,75	8	8									BBCH 12-89

Tabelle 7.1: Fungizide/ Bakterizide Erdbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/kg l)	MOA/ FRAC-Einstufung	AWM (kg/g o. l/ ha)	Anwendungen							Bemerkungen			
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Grauschimmel	Gnomonia	Echter Mehltau	Weiß-/ Rotflecken	Colletotrichum	Phytoph. cactorum		sonstige		
					ohne	50	75																	90	
ROUBAIX 00B023-00 31.12.2025	FX UG	3	B4	20 -	5* -	5* -	5* -	5* -	-	NW800	① ●	07 09	ROUBAIX Azoxyastrobin (250)	C3	1,0	3			3						BBCH 55-89
Scala 024225-00 15.03.2026	FX	7	B4	10	5*	5*	5*	5*	-	-	⑧	09	Scala Pyrimethanil (400)	D1	2,5	1	1								zur Blüte
SCORE 024353-00 ▶ 31.12.2024	FX	F	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	SCORE Difenoconazol (250)	G1	0,4	2		1			2				BBCH 56 ab BBCH 91
Serenade ASO 007918-00 15.08.2025	FX UG	F	B4	-	-	-	-	-	-	-	① ●	-	Serenade ASO <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> (14)	BM02	8,0	6	6								nur zur Befallsminderung, bei Befallsbeginn, BBCH 60-89
Serifel 008934-00 16.09.2027	UG	1	B4	-	-	-	-	-	-	-	① ●	-	Serifel <i>Bacillus amyloliquifaciens</i> (88)	BM02	0,5	6	6								nur zur Befallsminderung, bei Befallsbeginn, BBCH 55-89
Signum 025483-00 15.09.2026	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	-	①	-	Signum Pyraclostrobin (67) Boscalid (267)	C3 C2	1,8	1		1			1				ab BBCH 13, Dreidüsegabel ab BBCH 56, Dreidüsegabel ab BBCH 58, Dreidüsegabel ab BBCH 13 ab BBCH 56 ab BBCH 58
SINCLAIRE 00A946-00 ▶ 31.10.2024	FX UG	7	B4	10 -	5* -	5* -	5* -	5* -	NT101-1	-	①⑩ ⑪ ●	07 09	SINCLARE Fludioxonil (250) Cyprodinil (375)	E2 D1	1,0	3	3								zur Blüte
SWITCH 034419-00 ▶ 31.12.2026	FX UG	7	B4	10 -	5* -	5* -	5* -	5* -	NT101	-	⑧ ⑭	07 09	SWITCH Fludioxonil (250) Cyprodinil (375)	E2 D1	1,0	3	3								zur Blüte

Tabelle 7.1: Fungizide/ Bakterizide Erdbeere Freiland und geschützter Anbau

PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis	Bereich	Wartezeit (Tage)	Bienenschutz	Gewässer Abstand (m)				Saumbiotope Abstand	sonstige Auflagen	Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz	Gefahrensymbol/ GHS	PSM Wirkstoff (g/kg l)	MOA/ FRAC-Einstufung	AWM (kg/g o. l/ ha)	Anwendungen							Bemerkungen	
				Hang	ADM (%)										max. AWH	Grauschimmel	Gnomonia	Echter Mehltau	Weiß-/ Rotflecken	Colletotrichum	Phytopht. cactorum		sonstige
					ohne	50	75																
TAEGR0 00A461-00 01.06.2033	UG	1	B4	-	-	-	-	-	-	① ●	-	TAEGR0 <i>Bacillus amylolique-</i> <i>faciens</i> (130)	BM02	0,37	12	12							nur zur Befallsminderung
TALIUS/TALEND0 ¹⁾ 025678-00 ▶ 15.05.2027	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	① ⑧ ⑨ ⑭ ●	05 08 09	TALIUS/TALEND0 ¹⁾ Proquinazid (200)	E1	0,375	2			2					FX: VE bis BBCH 81 und NE, UG: bis BBCH 85 und NE, ⑨ gilt nur für den Einsatz UG
Teldor 00B035-00 31.12.2031	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	① ⑨ ⑪ ●	09	Teldor Fenhexamid (500)	G3	1,5	4	4							BBCH 60-89
Topas 033590-00 31.12.2026	FX UG	3	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	①	-	Topas Penconazol (100)	G1	0,5	4			4					
VitiSan 007593-00 A 30.03.2025	FX UG	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	①	-	VitiSan Kaliumhydrogen- carbonat (995)	UN	5,0	6	6		6					Botrytis: 6x von BBCH 59-89, 4x von BBCH 67-89, Echter Mehltau: BBCH 10-85
VitiSan 027593-00 31.10.2037	FX	1	B4	-	5*	5*	5*	5*	-	① ⑨ ●	-	VitiSan Kaliumhydrogen- carbonat (995)	UN	5,0	6	4		6					Botrytis BBCH 59-89, Echter Mehltau BBCH 10-85

¹⁾ im Handel ist nur die Vertriebsweiterung Talendo erhältlich