

Tabelle 7.4: Herbizide Erdbeere Freiland

| PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis | Wartezeit (Tage) | Blenschutz | Gewässer Abstand (m) | | | | Saumbiotope Abstand | sonstige Auflagen | Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz | Gefährdungs- symbol/ GHS | PSM Wirkstoff (g/ kg o. l) | MOA/ HRAC-Einstufung | AWM (kg o. l/ ha) | max. AWH / Jahr | Zeitpunkt Applikation | Hauptwirkung über | Indikation | Bemerkungen | |
|---|------------------|------------|----------------------|---------|----|----|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------|---|---|
| | | | Hang | ADM (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ohne | 50 | 75 | | | | | | | | | | | | | 90 |
| AGIL-S 034107-00 ► 30.11.2024 | 35 | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑨ ⑩ | 07 08 09 | AGIL-S Propaquizafop (100) | 1 | 0,75 | 1 | NE | Bi | Ungräser | nicht gegen Jährige Rispe |
| | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | 1 | April-August | Bi | Quecke | Unkrauthöhe: 15-20 cm |
| ARRODIM 00B059-00 31.05.2027 | 28 | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT108-1 | - | ① ⑨ ⑩ | 07 08 09 | ARRODIM Clethodim (240) | 1 | 0,75 | 1 | NP oder NE | Bi | Ungräser | BBCH 12-29, nur in Mischung mit RADIAMIX (1 l/ ha) |
| BELOUKHA 008528-00 15.12.2025 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT101 | - | ① ⑨ ⑩ | 07 | BELOUKHA Pelargonsäure (680) | UN | 16,0 | 2 | VE und NE | Bi | Abtötung von Ausläufern | bis 14 Tage VE und NE, Spritzabstand 14 Tage, Spritzschirm! |
| Betasana SC 005328-00 ► 15.02.2026 | F | B4 | - | ■ | ■ | 20 | 10 | - | - | ① | 07 09 | Betasana SC Phenmedipham (160) | 5 | 6,0 | 1 | NP oder VB oder NE | Bi | Unkräuter | NA bis BBCH 10-11, Spritzabstand 5-7 Tage |
| | | | | ■ | ■ | 20 | 10 | | | | | | | 3,0 | 2 | | | | |
| | | | | ■ | ■ | 15 | 10 | | | | | | | 2,0 | 3 | | | | |
| Cadou SC 005908-00 ► 31.10.2024 | F | B4 | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑥ | 07 08 09 | Cadou SC Flufenacet (500) | 15 | 0,3 | 1 | NP oder VB oder NE | Bo | Jährige Rispe | VA |
| CLETHOFIN 240 00A801-00 31.05.2027 | 28 | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT108 | - | ① ⑨ ⑩ | 07 08 09 | CLETHOFIN 240 Clethodim (240) | 1 | 0,75 | 1 | NP oder NE | Bi | Ungräser | BBCH 12-29 |
| Colzamid 00B235-00 31.08.2028 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑨ ⑩ | 09 | Colzamid Naprapamid (450) | 15 | 2,5 | 1 | NP oder VB oder NE | Bo | Ungräser, Unkräuter | VA |
| Finalsan Unkrautfre 024645-00 ► 15.12.2025 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑩ | 07 | Finalsan Unkrautfrei Pelargonsäure (187) | 0 | 62,5 | 6 | NA bis BBCH 67 | Bi | Unkräuter, Ungräser | Einzelpflanzenbehandlg. mit optischer Unkraut- erkennung mit spez. Gerät (Kilter AX-1) |
| FLEXIDOR 043673-00 31.12.2024 | F | B4 | 20 | 5* | 5* | 5* | 5* | NT102 | NG403 | ① | - | FLEXIDOR Isoxaben (500) | 29 | 0,4 0,2 | 1 2 | NP oder bis BBCH 01 oder NE | Bo | Kreuzkraut, Vogelmiere, Ackersenf | VA bis BBCH 10, in Vermehrungsbeständen nur im Splitting möglich |

Tabelle 7.4: Herbizide Erdbeere Freiland

| PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis | Wartezeit (Tage) | Blenschutz | Gewässer Abstand (m) | | | | | Saumbiotope Abstand | sonstige Auflagen | Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz | Gefahrensymbol/ GHS | PSM Wirkstoff (g/ kg o. l) | MOA/ HRAC-Einstufung | AWM (kg o. l/ ha) | max. AWH / Jahr | Zeitpunkt Applikation | Hauptwirkung über | Indikation | Bemerkungen |
|--|------------------|------------|----------------------|---------|----|----|----|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|---|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|---|--|
| | | | Hang | ADM (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ohne | 50 | 75 | 90 | | | | | | | | | | | | |
| Focus Ultra 033964-00 31.12.2025 | 14 | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT101 NT102 | - | ① ● | 07 08 | Focus Ultra Cycloxydim (100) | 1 | 2,5 5,0 | 1 | bis BBCH 71 | Bi | Ungräser, Ausfallgetreide Quecke | nicht gegen Jährige Rispe Unkrauthöhe: bis 25 cm |
| Fusilade MAX 024847-00 ▶ 31.12.2024 | 42 F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT101 | - | ① | 07 08 09 | Fusilade MAX Fluazifop-P (107) | 1 | 1,0 | 1 | VB oder NE | Bi | Ungräser, Ausfallgetreide | ab BBCH 12, gegen Jährige Rispe, Quecke nicht ausreichend |
| Goltix Gold 006470-00 31.08.2026 | F | B4 | 10 | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① | 07 09 | Goltix Gold Metamitron (700) | 5 | 2,0 | 1 | NE | Bo | Jährige Rispe, Unkräuter | VA bis BBCH 11, auch in Tagetes-Vorkultur |
| KALAMOS 00B068-00 30.11.2024 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑨ ● | 08 09 | KALAMOS Propaquizafop (100) | 1 | 0,6 0,7 1,5 0,6 | 1 2 | NE | Bi | Flug-Hafer, Hirse Weidelgras Windhalm, Ausfallgetreide Quecke | BBCH 91-92 BBCH 91-92 Unkrauthöhe 15-20 cm |
| Kerb FLO 006220-00 ▶ 31.01.2025 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① | 08 09 | Kerb FLO Propyzamid (400) | 3 | 1,25 | 1 | VR | Bo | Jährige Rispe, Vogelmiere, Ungräser | VA bis BBCH 21, Dezember-Februar, bei Bodentemp. < 10 °C |
| LONTREL 720 SG 006851-00 31.12.2024 | 28 F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT101 | NG316 | ① | - | LONTREL 720 SG Clopyralid (720) | 4 | 0,167 | 1 | VB oder NE | Bi | Kamille, Distel | bei wüchsigem Wetter, Kamille bis 10 cm Höhe, Distel bis BBCH 57 |
| Naprop 450 00A400-00 31.12.2024 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑨ | 09 | Naprop 450 Naprapamid (450) | 15 | 2,5 | 1 | NP oder VB oder NE | Bo | Jährige Rispe, Fuchsschwanz- gras, Unkräuter | VA |

Tabelle 7.4: Herbizide Erdbeere Freiland

| PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis | Wartezeit (Tage) | Blenschutz | Gewässer Abstand (m) | | | | | Saumbiotope Abstand | sonstige Auflagen | Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz | Gefährdungs- symbol/ GHS | PSM Wirkstoff (g/ kg o. l) | MOA/ HRAC-Einstufung | AWM (kg o. l/ ha) | max. AWH / Jahr | Zeitpunkt Applikation | Hauptwirkung über | Indikation | Bemerkungen | |
|---|------------------|------------|----------------------|---------|----|----|----|------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | Hang | ADM (%) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ohne | 50 | 75 | 90 | | | | | | | | | | | | | |
| PROPAK 00B048-00 30.11.2024 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑨ ● | 07 08 09 | PROPAK Propaquizafop (100) | 1 | 0,7 | NE | Bl | Ungräser | nicht gegen Jährige Rispe | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,5 | Quecke | Unkrauthöhe: 15-20 cm |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,6 | 2 | Splittingverfahren, im Abstand von 12 Tagen |
| Quickdown 005693-00 31.01.2025 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① | - | Quickdown Pyraflufen (24) | 14 | 0,8 | 2 | NE | Bl | Abtötung von Ausläufern | in Mischung mit Toil (2 l/ ha), Spritzschirm! | |
| READY 00B033-00 30.11.2024 | 35 | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ⑨ ● | 07 08 09 | READY Propaquizafop (100) | 1 | 0,75 | 1 | NE | Bl | Ungräser | nicht gegen Jährige Rispe | |
| Sedim 120 00B189-00 31.08.2027 | 35 | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT102-1 | - | ① ⑩ ● | 07 08 09 | Sedim 120 Clethodim (120) | 1 | 0,8 | 1 | NP oder NE | Bl | Ungräser | BBCH 12-15 | |
| | | | | | | | | NT103-1 | | | | | | | | | | | 2 | Gemeine Quecke |
| Select 240 EC 024366-00 ▶ 31.12.2024 | 28 | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT108 | - | ① | 07 08 | Select 240 EC Clethodim (240) | 1 | 0,75 | 1 | NP oder VB oder NE | Bl | Jährige Rispe, Ungräser | nur in Mischung mit RADIAMIX (1 l/ ha) | |
| Setanta Flo 007222-00 31.01.2025 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT101 | - | ① | 08 09 | Setanta Flo Propyzamid (400) | 3 | 1,25 | 1 | VR nicht im Pflanzjahr | Bo | Jährige Rispe, Vogelmiere, Ungräser | VA bis BBCH 21, Dezember-Februar, bei Bodentemp. < 10 °C | |
| Spectrum 024803-00 30.04.2025 | F | B4 | - | 20 | 10 | 5* | 5* | NT101 | VA271 | ② ● | 07 09 | Spectrum Dimethenamid-P (720) | 15 | 1,4 | 1 | NP oder VB oder NE | Bo Bl | Jährige Rispe, Hirschen, Unkräuter | VA bis BBCH 12, auch gegen Amaranth | |
| 20 | 10 | 5* | 5* | 5* | | | | | | | | | | | | | | | | |

Tabelle 7.4: Herbizide Erdbeere Freiland

| PSM Zulassungs-Nr. Zulassung bis | Wartezeit (Tage) | Bienenschutz | Gewässer Abstand (m) | | | | Saumbiotop- Abstand | sonstige Auflagen | Wiederbetretung/ Gesundheitsschutz | Gefahrensymbol/ GHS | PSM Wirkstoff (g/ kg o. l) | MOA/ HRAC-Einstufung | AWM (kg o. l/ ha) | max. AWH / Jahr | Zeitpunkt Applikation | Hauptwirkung über | Indikation | Bemerkungen | |
|---|------------------|--------------|----------------------|---------|----|----|------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|------------|---|--|
| | | | Hang | ADM (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | ohne | 50 | 75 | | | | | | | | | | | | | 90 |
| Stomp Aqua 005958-00 ► 30.06.2025 | F | B4 | - | ■ | ■ | ■ | 5* | NT112 | NT145 NT146 NT170 | ① ● | 07 08 09 | Stomp Aqua Pendimethalin (455) | 3 | 3,5 | 1 | VR | Bo Bi | Fuchsschwanz- gras, Windhalm, Unkräuter | VA bis BBCH 12, Spritzschirm und abdriftmindernde Düse! |
| Target SC 00A637-00 31.08.2026 | F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | - | - | ① ● | 07 09 | Target SC Metamitron (700) | 5 | 0,5 | 3 | NP | Bo | Ungräser, Unkräuter | nur Jungpflanzen- anzucht ; spritzen im Splitting (3 Behandl.) |
| VENZAR 500 SC 007725-00 31.12.2024 | F | B4 | 20 | 5* | 5* | 5* | 5* | - | NG360 NW800 | ① ⑨ ● | 08 09 | VENZAR 500 SC Lenacil (500) | 5 | 0,5 | 2 | NP und NE | Bi | Unkräuter | BBCH 09-13, Splittingverfahren im Abstand von 5-7 Tagen, NP nur in Vermehrungs- und nicht im Ertrag stehende Anlagen |
| Vivendi 100 006988-00 31.12.2024 | 28 F | B4 | - | 5* | 5* | 5* | 5* | NT101 | NG316 | ① | 09 | Vivendi 100 Clopyralid (100) | 4 | 1,2 | 1 | VB oder NE | Bi | Kamille, Distel | bei wüchsigem Wetter, Kamille bis 10 cm Höhe, Distel bis BBCH 57 |